

| | | Oui | Non | NA | Remarques | | |
|-------|---|-----|-----|----|-----------|---|---|
| | Notez le nom du responsable d'exploitation | 0 | | | | | |
| A.1. | Quelle volaille de reproduction est tenue à l'exploitation? <input type="checkbox"/> Élevage poules pondeuses; <input type="checkbox"/> Autres volailles d'ornement ou d'agrément; spécifier: | | | | | | |
| | Toutes les volailles élevées dans l'exploitation sont-elles soumises au cahier des charges? | | | | | M | |
| | Notez le nombre de tournées de production dans l'exploitation. | | | | | | |
| A.3. | La lettre de confirmation de l'inscription, toute la correspondance relative à Belplume et les rapports de tous les audits sont-ils conservés dans l'administration de l'exploitation? | | | | | M | |
| | L'exploitation avicole dispose-t-elle d'une autorisation sanitaire? | | | | | M | |
| | L'exploitation avicole est-elle enregistrée auprès de Sanitel? | | | | | M | |
| A.5. | Existe-t-il un plan actuel de l'exploitation avec l'implantation correcte à ce jour? | | | | | M | |
| | Les visiteurs savent-ils clairement où ils doivent se rendre? | | | | | m | |
| A.6. | L'exploitation laisse-t-elle une impression de propreté visuelle: - Environnement non approprié pour la vermine; - absence de lisier notamment aux endroits de chargement et de déchargement; - pas de cadavres à proximité du poulailler; - pas d'aliments renversés aux alentours des silos. | | | | | | m |
| | | | | | | m | |
| | | | | | | m | |
| | | | | | | m | |
| A.7. | Dans le cas où d'autres volailles ou oiseaux d'agrément seraient présents, sont-ils isolés des volailles de production et sont-ils soignés séparément? | | | | | M | |
| A.8. | Les poussins d'un jour proviennent-ils de couvoirs certifiés Belplume ou d'un couvoir avec un règlement équivalent reconnu par Belplume? | | | | | m | |
| | Les poussins d'un jour proviennent-ils directement de chez le fournisseur ? | | | | | m | |
| A.9. | Y a-t-il un registre des visiteurs avec le détail par tournée de production? | | | | | M | |
| | Le registre des visiteurs est-il conservé au moins 5 ans? | | | | | m | |
| A.10. | Y a-t-il une facture pour le Fonds Sanitaire Avicole? | | | | | M | |
| A.11. | Indiquez pour quelles activités des tiers sont engagés, pour effectuer certains services ou certaines tâches professionnellement. <input type="checkbox"/> Capture et chargement; <input type="checkbox"/> Vaccination; <input type="checkbox"/> Désinfection; <input type="checkbox"/> Nettoyage; <input type="checkbox"/> Lutte contre la vermine. | | | | | | |
| | Pour cela, est-il fait uniquement appel à des entreprises certifiées dans le cadre BPS avicole ou règlement équivalent? | | | | | m | |
| | Lors de l'attribution d'une mission à une entreprise de services avicoles est-il fait mention de certaines circonstances particulières? | | | | | m | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|
| A.12. | Tous les collaborateurs d'une entreprises de services agréée BPS qui pénètrent dans l'espace de vie des poules ont-ils noté leur nom et la raison de leur visite dans le registre des visiteurs ou est-il fait référence au bon de travail si tous les noms y sont repris? | | | | | M |
| | En cas d'intervention de personnel propre ou d'aide occasionnelle, l'éleveur remet-il au moins des instructions relatives au travail dans des conditions hygiéniques et le bon traitement des volailles? | | | | | m |
| A.13. | Les travailleurs enfilent-ils des vêtements et des chaussures propres de l'entreprise avant de se mettre au travail? | | | | | M |
| | Le registre des visiteurs est-il rempli? | | | | | M |
| | Dans ce cas, l'éleveur dispose-t-il d'une trousse de premiers soins? | | | | | m |
| A.14. | Y a-t-il un accord écrit avec le vétérinaire d'exploitation? | | | | | M |
| | Les produits antimicrobiens sont-ils exclusivement prescrits par le vétérinaire d'exploitation ? | | | | | m |
| A.15. | Le vétérinaire de l'exploitation a-t-il un certificat BPV ou équivalent accepté par Belplume? | | | | | m |
| A.16. | En cas de traitement, tient-on quotidiennement un registre des médicaments, par poulailler? | | | | | M |
| | Contient-il au moins un classement chronologique de toutes les prescriptions, de tous les documents d'administrations et de fournitures? | | | | | M |
| | Le vétérinaire d'exploitation met-il uniquement des médicaments à disposition pour la durée du traitement? | | | | | m |
| A.17. | L'utilisation d'antibiotiques est-elle évaluée avec le vétérinaire d'exploitation après chaque visite ? | | | | | m |
| | Le résultat de l'évaluation est-il communiqué par écrit au secrétariat de Belplume après chaque visite ? | | | | | m |
| | Le vétérinaire d'exploitation met-il uniquement des médicaments à disposition pour la durée du traitement? | | | | | m |
| A.18. | Le vétérinaire de l'exploitation est-il consulté en cas de diminution de l'absorption normale d'aliments et d'eau de plus de 20% ou lors du constat d'un taux de mortalité de plus de 3% par semaine? | | | | | M |
| | Les échantillons nécessaires sont-ils envoyés pour analyse sur AI avant d'instaurer un traitement thérapeutique? | | | | | M |
| A.19. | Est-ce que tous les aliments pour les volailles sont achetés à des fournisseurs certifiés dans le cadre du règlement GMP ou équivalent reconnu par Belplume? | | | | | M |
| A.20. | Les matières premières simples utilisées sont-elles achetées à des fournisseurs certifiés dans le cadre du règlement GMP ou équivalent reconnu par Belplume? | | | | | M |
| A.21. | Si d'application: un échantillon représentatif des matières premières produites et conservées sur l'exploitation est-il conservé? | | | | | m |
| A.22. | En cas d'utilisation d'aliments critiques, y a-t-il un contrôle sur les dioxines et PCB assimilables à des dioxines? | | | | | M |
| | En cas d'utilisation de produits additifs critiques, y a-t-il un contrôle sur les dioxines? | | | | | M |
| A.23. | Les délais d'attente pour les aliments et/ou médicaments sont-ils respectés? | | | | | M |
| A.24. | Utilise-t-on un sac à poussière de l'exploitation ou neuf lors de chaque livraison d'aliments? | | | | | m |
| | Le sac à poussière est-il rangé proprement, au frais, au sec et à l'abri de la lumière et de la vermine s'il est utilisé plusieurs fois? | | | | | m |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | A la livraison des aliments pour les volailles ou de matières premières simples, conserve-t-on un échantillon de poussière ou d'aliments? | | | | | | m |
| A.25. | Y a-t-il un registre d'exploitation pour chaque tournée de production? | | | | | | M |
| | Le registre de l'exploitation est-il conservé au moins 5 ans? | | | | | | m |
| | Dans le registre d'exploitation conserve-t-on au moins les données suivantes? | | | | | | |
| | - Numéro du troupeau; | | | | | | m |
| | - Numéro(s) du/des poulailler(s); | | | | | | m |
| | - Race des animaux; | | | | | | M |
| | - Date d'arrivée des poussins d'un jour; | | | | | | M |
| | - Exploitation d'origine (couvoir), avec mention du numéro de troupeau; | | | | | | M |
| | - Nombre d'animaux; | | | | | | M |
| | - Schéma de vaccinations; | | | | | | M |
| | - Analyses effectuées par le vétérinaire d'exploitation et diagnostic avec les résultats des analyses éventuelles en labo; | | | | | | M |
| | - Résultats des éventuelles analyses de section; | | | | | | M |
| | - Fournisseurs des aliments, quantités fournies, dates de livraisons et étiquette(s) des aliments; | | | | | | M |
| | - Nature et période d'utilisation de tous les additifs alimentaires et eau potable avec délais d'attente éventuels; | | | | | | M |
| - Consommation de tous les aliments et de l'eau potable; | | | | | | m | |
| - Mortalité par jour; | | | | | | M | |
| - Rendement effectif de l'espèce. | | | | | | m | |
| A.26. | Le couvoir fournit-il les données suivantes à l'éleveur? | | | | | | |
| | - Date de naissance; | | | | | | m |
| | - Race des poussins d'un jour; | | | | | | m |
| | - Nombre de poussins d'un jour; | | | | | | m |
| | - Les vaccinations déjà effectuées. | | | | | | m |
| A.27. | Tous les résultats des contrôles de salmonelles et une déclaration de vaccination contre S.e. sont-ils communiqués au maillon suivant avant le déplacement des animaux? | | | | | | m |
| | Les données suivantes sont-elles communiquées au plus tard une semaine après la livraison des volailles au client direct ? | | | | | | |
| | - La race des animaux : | | | | | | m |
| | - L'âge des volailles : | | | | | | m |
| | - Le nombre de poules pondeuses fournies ; | | | | | | m |
| | - Le programme de vaccination ; | | | | | | m |
| | - Les résultats des analyses sur NCD, M.g., Salmonelles et grippe aviaire (influenza). | | | | | | m |
| A.28. | L'éleveur communique-t-il le nombre de poussins morts au couvoir du fournisseur au plus tard deux semaines après livraison, et ce par numéro de lot? | | | | | | m |
| A.29. | Y a-t-il un registre des plaintes avec les remarques relatives aux personnes ou entreprises fournisseur et prestataires de services? | | | | | | m |
| B.1. | Dans chaque poulailler le prélocal est-il totalement séparé de l'espace vital des volailles? | | | | | | M |
| | Dans le prélocal est-il visuellement possible de distinguer la partie propre de la partie sale? | | | | | | M |
| | Par poulailler y a-t-il | | | | | | |
| | - des chaussures propres à ce poulailler? | | | | | | M |
| | - une barrière physique où les soigneurs et visiteurs enfilent les chaussures propres au poulailler? | | | | | | M |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|---|
| | Y a-t-il un sas d'hygiène par troupeau ou par tournée de production? | | | | | M |
| B.2. | Le sas d'hygiène comprend-il au moins: | | | | | |
| | - Un lavabo équipé pour le lavage des mains; | | | | | M |
| | - Vêtements et chaussures propres et appartenant à l'exploitation; | | | | | M |
| | - Une barrière physique où chaussures et vêtements sont changés. | | | | | M |
| | Pour les nouvelles construction: le sas d'hygiène est-il équipé d'une douche? | | | | | M |
| B.3. | Les silos des aliments se trouvent-ils sur un sol en dur? | | | | | M |
| | Le sol sous les silos est-il maintenu propre? | | | | | m |
| | Les silos sont-ils remplis à l'extérieur des poulaillers? | | | | | M |
| | Les silos portent-ils un numéro unique d'exploitation et/ou une lettre? | | | | | M |
| B.4. | Les zones de chargement et de déchargement des volailles sont-ils en dur et sont-ils nettoyables? | | | | | M |
| B.5. | Les zones piétonnes qui mènent aux poulaillers sont-elles en dur? | | | | | m |
| B.6. | Y a-t-il une évacuation d'eau adéquate par rapport aux poulaillers? | | | | | m |
| B.7. | L'entrepôt des cadavres se trouve-t-il à un endroit fixe de l'exploitation? | | | | | m |
| | L'entrepôt des cadavres est-il équipé d'un système frigorifique? | | | | | m |
| | Les récipients sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque enlèvement? | | | | | m |
| | Les cadavres peuvent-ils être ramassés sans contaminer l'exploitation avicole? | | | | | M |
| | Y a-t-il une boîte aux lettres à proximité du lieu de ramassage? | | | | | m |
| B.8. | Y a-t-il au moins 10 litres de désinfectant reconnu présent à l'exploitation? | | | | | m |
| | Les produits de nettoyage et d'exploitation sont-ils entreposés dans un local ou une armoire pouvant être fermés à clé? | | | | | m |
| B.9. | Les poulaillers sont-ils protégés contre l'intrusion d'autres volatiles? | | | | | M |
| B.10. | L'exploitation dispose-t-elle d'équipements permettant de régler manuellement ou automatiquement la température dans les poulaillers? | | | | | m |
| B.11. | Dans le cas de réglage automatique, y a-t-il une installation d'alarme adéquate et est-elle contrôlée au moins une fois par mois? | | | | | m |
| B.12. | Dans le cas de réglage automatique: | | | | | |
| | - Si présence d'un groupe électrogène 'no-break' est-il contrôlé au moins tous les mois? | | | | | m |
| | - En l'absence d'un group électrogène 'no-break', les clapets d'aération des poulaillers peuvent-ils être ouverts manuellement? | | | | | m |
| C.1. | Les collaborateurs reçoivent-ils des instructions écrites relatives à leurs responsabilités et compétences? | | | | | m |
| C.2. | Les parties poulaillers sont-elles fermées en l'absence de l'aviculteur? | | | | | M |
| | L'espace de vie des animaux n'est-il accessible qu'en présence de l'aviculteur ou de son représentant? | | | | | M |
| C.3. | L'espace de vie des animaux n'est-il accessible qu'après passage par le sas d'hygiène? | | | | | M |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|
| C.4. | Seuls les visiteurs indispensables à la gestion de l'exploitation ont-ils accès à l'espace de vie des animaux? | | | | | M |
| C.5. | Les terrains, les bâtiments d'exploitation, les poulaillers et les abords immédiats sont-ils propres? | | | | | m |
| C.6. | Les animaux domestiques et animaux de ferme sont-ils exclus des poulaillers? | | | | | m |
| C.7. | Existe-t-il un plan de lutte anti-vermine efficace? | | | | | M |
| | Si l'aviculteur se charge lui-même de la lutte anti-vermine, utilise-t-il uniquement des insecticides et rodenticides agréés? | | | | | M |
| | Le plan de lutte contre la vermine comprend-il au moins les points suivants: | | | | | |
| | - un plan de l'exploitation avec indication des endroits où sont posés les appâts? | | | | | m |
| | - un aperçu des moyens utilisés + éventuellement les étiquettes? | | | | | m |
| | - une liste avec les dates de contrôle des appâts? | | | | | m |
| | - un rapport des contrôles? | | | | | m |
| | Le plan de lutte anti-vermine est-il revu et adapté en cas de non efficacité? | | | | | M |
| C.8. | Les aliments et les litières de sol sont-ils stockés proprement, au sec et sans moisissures? | | | | | M |
| | Wordt het verpakkingsmateriaal zo opgeslagen dat er geen contact met de vloer is? | | | | | m |
| C.9. | La litière de sol utilisée est-elle adéquate? | | | | | m |
| C.10. | Après l'évacuation d'un poulailler, les aliments encore présents dans les systèmes d'alimentation sont-ils éliminés pour ne plus être utilisés pour la tournée de production suivante? | | | | | M |
| C.11. | Y a-t-il un contrôle d'entrée sur les Salmonelles pour chaque ronde de production, suivant la procédure prescrite? | | | | | M |
| C.12. | Chaque sous-groupe de volailles est-il échantillonné pour les Salmonelles à l'âge de 16 semaines? | | | | | M |
| C.13. | Les poules pondeuses d'élevage sont-elles vaccinées contre la Salmonella enteritidis? | | | | | M |
| C.14. | L'interdiction de traitement aux antibiotiques contre les Salmonelles zoonotiques est-elle suivie? | | | | | M |
| C.15. | Les mesures nécessaires sont-elles prises pour lutter contre les Salmonelle zoonotiques si l'analyse bactériologique des excréments ou de la poussière d'un sous-groupe est positive? | | | | | M |
| C.16. | Si le contrôle de sortie indique la présence des salmonelles, y a-t-il un examen de traçabilité? | | | | | M |
| | Le résultat de l'examen de traçabilité est-il transmis à Belplume? | | | | | m |
| C.17. | Avant l'installation de la nouvelle ronde de production procéde-t-on un hygiénogramme? | | | | | M |
| | Si le contrôle de sortie indique la présence des Salmonelles, l'absence de Salmonelles est-elle vérifiée à l'aide d'échantillons swab, après nettoyage et désinfection? | | | | | M |
| C.18. | Les silos alimentaires sont-ils nettoyés et désinfectés suivant la procédure indiquée si l'analyse sur les Salmonelles prouve la présence de Salmonelles zoonotiques à combattre sur les échantillons des sacs de poussière ou d'aliments? | | | | | M |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|
| C.19. | Le poulailler complet, y compris les ventilateurs, le système d'eau potable (y compris le réservoir) et le système d'alimentation sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque tournée de production? | | | | | M |
| | Utilise-t-on uniquement des produits désinfectants agréés? | | | | | M |
| C.20. | Y a-t-il une analyse de l'eau annuelle, si l'eau du puits de l'exploitation est utilisée pour le nettoyage? | | | | | m |
| C.21. | Le réservoir tampon est-il fermé par un couvercle? | | | | | M |
| | L'analyse de l'eau potable est-elle effectuée conformément aux définitions à l'annexe 8? | | | | | M |
| | Le résultat de l'analyse de l'eau potable est-il conforme aux normes? | | | | | M |
| | En cas d'utilisation d'abreuvoirs ouverts, sont-ils nettoyés régulièrement afin que les animaux disposent toujours d'eau potable propre? | | | | | m |
| C.22. | Les réparations non urgentes des bâtiments et poulaillers sont-elles effectuées durant la période de vide sanitaire, après le nettoyage et avant la désinfection? | | | | | m |
| C.23. | Lors du transport intracommunautaire de poules pondeuses, le chargement est-il accompagné d'un certificat sanitaire officiel? | | | | | M |
| C.24. | Les poussins d'un jour et poules d'élevage importés sont-ils exempts d'anticorps contre la grippe aviaire? | | | | | M |
| C.25. | Veille-t-on à ce tous les moyens de transports arrivent visuellement propres? | | | | | m |
| C.26. | L'éleveur inspecte-t-il les animaux au moins une fois par jour? | | | | | M |
| D.1. | Les poulaillers sont-ils suffisamment éclairés? | | | | | m |
| D.2. | Les ouvertures pour la lumière du jour permettent-elles une répartition égale de la lumière? | | | | | M |
| D.3. | La période de clarté en cas d'éclairage artificiel est-elle de 16 h max. par jour, avec une période d'obscurité ininterrompue de 8 h? | | | | | M |
| | Respecte-t-on une période de pénombre avant la période d'obscurité? | | | | | m |
| D.4. | Dans une infrastructure à plusieurs étages, est-il possible d'inspecter tous les plateaux directement et aisément et de capturer les poules facilement? | | | | | M |
| D.5. | Une poule adulte peut-elle facilement être extraite de l'espace commun sans souffrir ni être blessée inutilement? | | | | | M |
| D.6. | Les animaux ont-ils en permanence accès à la nourriture et à l'eau potable? | | | | | m |
| D.7. | Le terrain à l'air libre est-il propre? | | | | | m |
| | Il n'y a pas de fientes sur la parcelle du terrain à l'air libre? | | | | | M |
| D.8. | Si des ruminants biologiques se trouvent dans la prairie à côté des poules pondeuses d'élevage, évite-t-on que ces ruminants s'approchent à moins de 10 m des trappes des poules? | | | | | M |
| D.9. | Les ruminants présents sur le terrain de libre parcours subissent-ils un examen sur les S.e. et S.t. avant l'arrivage d'un nouveau lot de poules pondeuses d'élevage? | | | | | m |
| D.10. | Le terrain de libre parcours est-il séparé de manière à ce que les élevages de poules pondeuses n'aient pas de contact avec les visiteurs de la parcelle? | | | | | M |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| D.11. | Les poules pondeuses élevées selon les systèmes biologiques sont-elles totalement séparées (physiquement) d'éventuels autres animaux de compagnie? | | | | | M |
| Addendum D1: division en troupeaux | | | | | | |
| D1.1 | Chaque loge d'une même exploitation avicole dispose d'un numéro de troupeau distinct ? | | | | | M |
| D1.2 | Les différents troupeaux d'une même exploitation avicole possèdent : | | | | | |
| | * La même adresse de référence | | | | | M |
| | * Le même responsable sanitaire | | | | | M |
| | * Le même cabinet vétérinaire d'exploitation | | | | | M |
| D1.3 | Chaque loge porte le même numéro que le dernier chiffre du numéro de troupeau ? | | | | | M |
| D1.4 | Pour chaque troupeau, les données du registre de troupeau sont disponibles? | | | | | M |
| ADDENDUM D2: Utilisateur professionnel de biocides | | | | | | |
| D2.1 | Le registre d'exploitation contient l'inscription en tant qu'utilisateur professionnel de biocides ? | | | | | M |
| D2.2 | Chaque année, l'aviculteur renouvelle son statut d'utilisateur professionnel de biocides | | | | | M |
| D2.3 | L'aviculteur dispose d'une armoire ou d'un local distinct pour le stockage des biocides, des produits de nettoyage et des désinfectants, séparé des volailles ? | | | | | M |
| D2.4 | Chaque biocide utilisé dans votre exploitation avicole possède un numéro d'agrément belge ? | | | | | M |
| ADDENDUM D3: REGISTRE AB | | | | | | |
| D3.1 | L'aviculteur se connecte au Registre AB au moyen de son numéro d'établissement ? | | | | | M |
| D3.2 | L'aviculteur veille à ce que tous les antibiotiques soient enregistrés correctement dans le Registre AB ? | | | | | M |
| D3.3 | L'aviculteur veille à ce que tous ses lots de volailles mis en place soient enregistrés correctement dans le Registre AB ? | | | | | M |
| D3.4 | L'aviculteur veille à ce que ses données d'exploitation soient correctes et actualisées ? | | | | | M |
| D3.5 | L'aviculteur donne à son vétérinaire d'exploitation/sa personne morale vétérinaire une procuration dans le Registre AB ? | | | | | M |
| D3.6 | Si l'aviculteur reçoit un rapport d'antibiotiques rouge, il prend, en collaboration avec son vétérinaire d'exploitation/sa personne morale vétérinaire, les mesures obligatoires ? | | | | | M |
| D3.7 | Si l'aviculteur reçoit un rapport d'antibiotiques jaune, il prend les mesures obligatoires ? | | | | | M |
| D3.8 | Si l'aviculteur reçoit un rapport d'erreurs, il corrige toutes les erreurs mentionnées dans les 14 jours ? | | | | | M |
| D3.9 | L'aviculteur a concrétisé le plan sanitaire d'exploitation annuel, si celui-ci est disponible ? | | | | | M |
| ADDENDUM D4: vétérinaire d'exploitation | | | | | | |
| D4.1 | L'exploitation avicole conclut une convention de partenariat Belplume avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ? | | | | | M |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| D4.2 | L'agriculteur conclut une convention écrite de désignation d'un vétérinaire d'exploitation avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ? | | | | | M |
| D4.3 | L'agriculteur conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ? | | | | | M |
| D4.4 | Seuls le vétérinaire d'exploitation effectif et le suppléant ont la possibilité de procurer et/ou d'administrer des médicaments ? | | | | | M |
| D4.5 | Le vétérinaire d'exploitation/la personne morale vétérinaire met uniquement des antibiotiques à disposition pendant la durée du traitement ? | | | | | M |
| | Il n'y a pas de stock d'antibiotiques présent ? | | | | | M |
| | Les excédents d'antibiotiques sont toujours repris par le vétérinaire ? | | | | | M |
| D4.6 | Les antibiotiques critiques sont accompagnés de : | | | | | |
| | * Une analyse bactériologique réalisée par un laboratoire agréé en vue de l'identification de la souche bactérienne ? | | | | | M |
| | * Un antibiogramme réalisé par un laboratoire agréé ? | | | | | M |
| | L'antibiogramme provient du lot de volailles auquel les antibiotiques critiques sont affectés ? | | | | | M |
| ADDENDUM D5: analyse Belplume de l'eau | | | | | | |
| D5.1 | Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, une analyse Belplume de l'eau de nettoyage est réalisée chaque année ? | | | | | M |
| | Les résultats de l'analyse de l'eau de nettoyage sont conformes aux normes ? | | | | | M |
| D5.2 | Mesures en cas de non-conformité de l'eau de nettoyage : | | | | | |
| | 1) Si l'eau utilisée ne satisfait pas aux normes, l'eau traitée de cette source ne peut plus être utilisée comme eau de nettoyage ? | | | | | M |
| | 2) L'agriculteur est responsable de la prise de mesures adéquates, en concertation avec son vétérinaire d'exploitation, au cas où certaines normes seraient dépassées ? | | | | | M |
| | 3) Tant que l'eau traitée de cette source n'est pas conforme aux normes, il est recouru à l'eau du robinet ? | | | | | M |
| | 4) L'eau de cette source ne peut à nouveau être utilisée comme eau de nettoyage que lorsqu'une nouvelle analyse de l'eau démontre que l'eau traitée de cette source répond aux normes ? | | | | | M |
| D5.3 | Chaque année, une analyse de l'eau d'abreuvement Belplume est réalisée ? | | | | | M |
| | Les résultats de l'analyse de l'eau de d'abreuvement sont conformes aux normes ? | | | | | M |
| | * L'échantillonnage destiné à l'analyse de l'eau d'abreuvement s'effectue alors que des volailles sont présentes dans la loge ? | | | | | M |
| | * Pour chaque troupeau, les résultats microbiologiques de l'échantillonnage du point d'abreuvement à l'extrémité de la canalisation sont disponibles ? | | | | | M |
| | Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, les résultats chimiques et microbiologiques d'un échantillonnage par source sont également disponibles par établissement ? | | | | | M |
| D5.4 | Mesures en cas de non-conformité de l'analyse de l'eau d'abreuvement | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| | 1) Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, il est recouru à l'eau du robinet aussi longtemps que l'eau traitée de cette source n'est pas conforme aux normes ? | | | | | M |
| | 2) L'aviculteur est responsable de la prise de mesures adéquates, en concertation avec son vétérinaire d'exploitation, au cas où certaines normes seraient dépassées ? | | | | | M |
| | 3) En cas de dépassement des normes microbiologiques de l'eau du point d'abreuvement à l'extrémité de la canalisation, la canalisation est nettoyée et désinfectée dans les plus brefs délais ? | | | | | M |
| | 4) Si l'eau utilisée ne répond pas aux normes, elle ne peut plus être utilisée comme eau d'abreuvement pour le lot de volailles suivant ? | | | | | M |
| | 5) Un nouveau lot de volailles ne peut être mis en place que lorsqu'une nouvelle analyse de l'eau démontre que l'eau répond aux normes ? | | | | | M |