		Oui	Non	NA	Remarques	
	Notez le nom du responsable d'exploitation					
	L'exploitation laisse-t-elle une impression de propreté visuelle:					
A.6.	- Environnement non approprié pour la vermine;					m
	- absence de lisier notamment aux endroits de chargement et de déchargement;					m
	- pas de cadavres à proximité du poulailler;					m
A.7.	- pas d'aliments renversés aux alentours des silos.					M
A.8.	Dans le cas où d'autres volailles ou oiseaux d'agrément se trouvent dans la même exploitation, ne peuvent-ils pas atteindre les poulaillers et sont-ils soignés totalement séparément?					M
	Un registre des visiteurs est-il rempli dans les détails par tournée de production?					m
A.10.	Le registre de visite est-il gardé au moins cinq ans?					m
	Indiquez pour quelle activité on fait appel à des tiers qui, professionnellement, effectuent certains services ou activités: ☐ Capture et chargement; ☐ Vaccination; ☐ Traitement des becs; ☐ Désinfection; ☐ Nettoyage; ☐ Lutte contre la vermine.					
	Choisit-on uniquement des exploitations certifiées dans le cadre du règlement BPS Volailles ou un règlement équivalent?					m
A.11.	Lorsque des travaux sont confiés à une société de services avicoles mentionne-t-on certaines circonstances particulières? Tous les collaborateurs d'une exploitation de services agréée BPS qui pénètrent dans l'espace de vie des poulets, ont-ils enregistré leur nom et la raison de leur visite dans le registre des visiteurs ou fait-on référence au bon de travail au cas où celui-ci reprendrait tous les noms?					m
	Dans le cas où les poussins d'un jour, les poulettes ou les coqs proviennent d'exploitations non certifiées Belplume ou d'un règlement équivalent, accepté par Belplume, s'agit-il alors des lignées de sélection ou (arrière) grands-parents et les animaux sont examinés sur la présence de Salmonelles?					M
A.13.	L'examen bactériologique a-t-il été effectué par un laboratoire accrédité dans les 3 à 4 semaines après la livraison?					M
	L'examen sur les Salmonelles zoonotiques à combattre et les M.g. était-il négatif?					M
	La livraison des volailles se fait-elle directement à partir du fournisseur?					m
A.16.	En cas de traitement, tient-on quotidiennement un registre des médicaments, par poulailler?					M
	Contient-il au moins un classement chronologique de toutes les prescriptions, de tous les documents d'administrations et de fournitures?					M
	Le vétérinaire d'exploitation met-il uniquement des médicaments à disposition pour la durée du traitement?					
A.17.	L'utilisation d'antibiotiques est-elle évaluée avec le vétérinaire d'exploitation après chaque visite ?					M?
	Le résultat de l'évaluation est-il communiqué par écrit au secrétariat de Belplume après chaque visite ?					m
A.19.	Tous les aliments pour volaille sont-ils achetés aux fournisseurs certifiés dans le cadre du règlement GMP ou d'un règlement équivalent, accepté par Belplume?					M

A.20.	Les matières premières simples utilisées sont-elles achetées à des fournisseurs certifiés dans le cadre du règlement GMP ou d'un règlement équivalent, accepté par Belplume?					M	
A.21.	Dans le cas où on fait usage de matières premières ou d'additifs critiques, sont-elles contrôlées sur l'absence de dioxines et de PCB type dioxine?					M	
	Dans le cas où on fait usage d'additifs critiques, sont-ils contrôlés sur l'absence de dioxines ?					M	
A.22.	Les délais d'attente des aliments et/ou des médicaments sont-ils respectés?					M	
A.24.	Utilise-t-on un nouveau sac à poussière ou un sac à poussière appartenant à l'exploitation pour chaque livraison d'aliments?					m	
	Lorsqu'on utilise un sac à poussière plusieurs fois, le range-t-on soigneusement, au frais, au sec et à l'abri de la lumière, et de la vermine?					m	
	Lors de la livraison d'aliments ou de matières premières simples conserve-t-on un échantillon de poussière ou d'aliments?					m	
A.32.	Si le taux de mortalité est supérieur à 3% durant la première semaine après la livraison, l'éleveur informe-t-il le couvoir fournisseur du nombre de poussins morts par numéro de lot, au plus tard deux semaines après livraison?					m	
A.33.	Si le taux de mortalité est supérieur à 3% durant la première semaine après la livraison, le multiplicateur informe-t-il l'éleveur fournisseur du nombre d'animaux morts par numéro de lot, au plus tard deux semaines après livraison?					m	
B.1.	Dans chaque poulailler, le prélocal est-il totalement séparé de l'espace de vie des volailles?					M	
	Dans le prélocal y a-t-il une séparation physique entre la partie sale et la partie propre?					M	
	Le prélocal comprend-il au moins les locaux/espaces suivants:						
	- Un local pour les aliments et local de service;					m	
	- Un local pour le tri des oeufs;					m	
	- Un local d'entreposage des oeufs?					m	
	Le local d'entreposage des oeufs est-il une pièce à part ou séparée avec une capacité d'entreposage d'au moins sept jours de production?					m	
	Le local d'entreposage des oeufs est-il protégé contre la poussière et est-il isolé et/ou climatisé de façon à éviter la condensation sur les oeufs?					m	
Le sol du local d'entreposage des oeufs est-il nettoyé et désinfecté après le ramassage des oeufs à couver?					m		
Si le local d'entreposage des oeufs n'a pas d'entrée de service séparée, toutes les zones piétonnes dans le prélocal sont-elles nettoyées et désinfectées après le ramassage des oeufs à couver?					m		
B.2.	Y a-t-il un sas d'hygiène par cheptel ou par tournée de production?					M	
	Le sas d'hygiène comprend-il au moins:						
	- un lavabo suffisamment équipé pour le lavage des mains (au moins un évier avec eau courante et un système					M	
	- du savon;					m	
	- un désinfectant;					m	
	- un essuie-mains propre ou jetable?					m	
	Le sas d'hygiène comprend-il des vêtements et des chaussures propres et appartenant à l'exploitation?					M	
Le sas d'hygiène comprend-il une barrière physique où le personnel soignant et les visiteurs sont obligés de changer de chaussures et de vêtements?					M		
Pour les nouvelles constructions: le sas d'hygiène est-il équipé d'une douche et d'une toilette?					M		

B.3.	Si la tournée de production est répartie sur plusieurs poulaillers:								
	- y a-t-il des chaussures appartenant au poulailler?								M
	- y a-t-il une barrière physique par poulailler, où le personnel soignant et les visiteurs mettent des chaussures appartenant au poulailler?								M
B.4.	Les aliments avec une période d'attente sont-ils stockés séparément?								M
B.5.	Le sol sous les silos est-il maintenu propre?								m
B.9.	L'entrepôt des cadavres se trouve-t-il à un endroit fixe de l'exploitation?								m
	L'entrepôt des cadavres est-il équipé d'un système de réfrigération?								m
	Les récipients sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque enlèvement?								m
	Les cadavres peuvent-ils être ramassés sans contaminer l'exploitation avicole?								M
B.10.	Les volailles exclues sont-elles proposées à l'extérieur dans des caisses soigneusement nettoyées et désinfectées?								m
	Veille-t-on à ce que les caisses et moyens de transport des volailles et abattoirs ne pénètrent pas sur le terrain de l'exploitation?								m
	Les caisses sont-elles nettoyées et désinfectées après chaque tournée de ramassage?								m
B.12.	Les poulaillers sont-ils à l'abri des oiseaux sauvages?								M
C.3.	L'espace de vie des animaux est-il uniquement accessible après utilisation du sas d'hygiène?								M
C.4.	Seuls les visiteurs qui sont strictement nécessaires pour l'exploitation ont-ils accès à l'espace de vie des volailles?								M
C.5.	Les terrains, les bâtiments d'exploitation, les poulaillers et les abords immédiats sont-ils propres?								m
C.7.	Applique-t-on un plan de lutte contre la vermine efficace?								M
	Si l'aviculteur s'occupe lui-même de la lutte contre la vermine, n'utilise-t-il que des insecticides et rodenticides agréés?								M
	Le plan de lutte contre la vermine comprend-il au moins les éléments suivants:								
	- un plan de l'exploitation avec indication des endroits où sont posés les appâts;								m
	- un aperçu des moyens utilisés + éventuellement les étiquettes des produits;								m
	- une liste avec les dates de contrôle des appâts								m
	- un rapport des contrôles?								m
	Si le plan de lutte contre la vermine s'avère inefficace, le plan est-il adapté en conséquence?								M
C.11.	Un contrôle d'entrée de Salmonelles est-il effectué par tournée de production, selon la procédure prescrite?								M
C.12.	Un contrôle de sortie de Salmonelles est-il effectué par poulailler, selon la procédure prescrite?								M
C.13.	Les pondeuses sont-elles vaccinées contre les Salmonella enteritidis?								M
C.14.	Si les examens bactériologiques des excréments ou de la poussière d'un groupe est positif pour une Salmonelle zoonotique à combattre, les mesures nécessaires sont-elles prises?								M
C.15.	Si le contrôle de sortie sur les Salmonelles est positif, un examen de traçabilité est-il effectué?								M
	Le résultat de l'examen de traçabilité est-il communiqué à Belplume?								m
C.16.	Les silos sont-ils nettoyés et désinfectés selon la procédure prescrite si l'analyse des Salmonelles sur les sac à poussière ou sur les aliments présentent une Salmonelle zoonotique à combattre?								M
	Avant l'introduction de chaque nouvelle tournée de production, prend-on un hygiénogramme?								M

C.18.	Si le contrôle de sortie sur les Salmonelles est positif, y a-t-il un contrôle par swab sur l'absence de Salmonelles après nettoyage et désinfection?					M
C.19.	Procède-t-on à une analyse annuelle de l'eau, au cas où l'eau de puits est utilisée pour le nettoyage?					m
C.20.	L'analyse de l'eau potable est-elle effectuée conformément aux définitions à l'annexe 8? Le résultat des analyses de l'eau potable est-il conforme aux normes?					M
C.22.	Les poulettes en âge de ponte proviennent-elles d'exploitations où, durant tous les examens sur les Salmonelles, l'absence de Salmonelles zoonotiques à combattre a été démontré?					M
C.23.	Le multiplicateur est-il informé au cas où les poulettes livrées ont été traitées ou sont sous traitement? L'interdiction de traiter les volailles aux antimicrobiens contre les Salmonelles zoonotiques est-elle respectée?					m
C.24.	Les volailles sont-elles vaccinées contre NCD? Une analyse de sang est-elle effectuée au moins 8 mois après le début de la ponte pour contrôler l'immunité du couple?					M
C.27.	Des examens périodiques de Salmonelles sont-ils effectués selon la procédure prescrite? Des examens périodiques de M.g. sont-ils effectués selon la procédure prescrite? Des examens périodiques de S.p. / S.g. sont-ils effectués selon la procédure prescrite?					M
C.28.	Lors de l'introduction de coqs, peut-il être prouvé que: - ces coqs proviennent directement d'une exploitation certifiée Belplume ou d'un règlement équivalent accepté par Belplume; - qu'on n'a jamais démontré une Salmonelle zoonotique et M.g. à combattre sur le couple d'origine après examen sérologique et/ou bactériologique; - que le dernier échantillonnage de Salmonelles et M.g. ne date pas de plus de 14 jours avant l'introduction? Ces données sont-elles transmises à l'acheteur, au plus tard en même temps que la livraison des coqs?					m
C.33.	Tous les oeufs à couvrir sont-ils cachetés séparément dans l'exploitation de parentaux où ils sont produits, avec le numéro d'agrément de cette exploitation?					M
C.34.	Les oeufs à couvrir sont-ils présentés de telle façon que par conteneur, on mentionne le jour où on a commencé à le remplir et de quel(s) poulailler(s) les oeufs à couvrir proviennent? Le/les acheteur(s) met(tent)-il(s) des plateaux d'incubation visuellement propres et désinfectés à disposition? Si applicable: les oeufs triés sont-ils présentés séparément et de façon reconnaissable?					M
D1 ADDENDUM: OPSPLITSEN BESLAGEN						
D1.1	Chaque loge d'une même exploitation avicole dispose d'un numéro de troupeau distinct ?					M
D1.2	Les différents troupeaux d'une même exploitation avicole possèdent :					
	* La même adresse de référence					M
	* Le même responsable sanitaire					M
	* Le même cabinet vétérinaire d'exploitation					M
D1.3	Chaque loge porte le même numéro que le dernier chiffre du numéro de troupeau ?					M
D1.4	Pour chaque troupeau, les données du registre de troupeau sont disponibles?					M
ADDENDUM D2: Utilisateur professionnel de biocides						
D2.1	Le registre d'exploitation contient l'inscription en tant qu'utilisateur professionnel de biocides ?					M
D2.2	Chaque année, l'aviculteur renouvelle son statut d'utilisateur professionnel de biocides					M

D2.3	L'avicultriceur dispose d'une armoire ou d'un local distinct pour le stockage des biocides, des produits de nettoyage et des désinfectants, séparé des volailles ?					M
D2.4	Chaque biocide utilisé dans votre exploitation avicole possède un numéro d'agrément belge ?					M
ADDENDUM D3: REGISTRE AB						
D3.1	L'avicultriceur se connecte au Registre AB au moyen de son numéro d'établissement ?					M
D3.2	L'avicultriceur veille à ce que tous les antibiotiques soient enregistrés correctement dans le Registre AB ?					M
D3.3	L'avicultriceur veille à ce que tous ses lots de volailles mis en place soient enregistrés correctement dans le Registre AB ?					M
D3.4	L'avicultriceur veille à ce que ses données d'exploitation soient correctes et actualisées ?					M
D3.5	L'avicultriceur donne à son vétérinaire d'exploitation/sa personne morale vétérinaire une procuration dans le Registre AB ?					M
D3.6	Si l'avicultriceur reçoit un rapport d'antibiotiques rouge, il prend, en collaboration avec son vétérinaire d'exploitation/sa personne morale vétérinaire, les mesures obligatoires ?					M
D3.7	Si l'avicultriceur reçoit un rapport d'antibiotiques jaune, il prend les mesures obligatoires ?					M
D3.8	Si l'avicultriceur reçoit un rapport d'erreurs, il corrige toutes les erreurs mentionnées dans les 14 jours ?					M
D3.9	L'avicultriceur a concrétisé le plan sanitaire d'exploitation annuel, si celui-ci est disponible ?					M
ADDENDUM D4: vétérinaire d'exploitation						
D4.1	L'exploitation avicole conclut une convention de partenariat Belplume avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ?					M
D4.2	L'avicultriceur conclut une convention écrite de désignation d'un vétérinaire d'exploitation avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ?					M
D4.3	L'avicultriceur conclut une convention écrite de guidance vétérinaire avec un vétérinaire ou une personne morale vétérinaire agréée ?					M
D4.4	Seuls le vétérinaire d'exploitation effectif et le suppléant ont la possibilité de procurer et/ou d'administrer des médicaments ?					M
D4.5	Le vétérinaire d'exploitation/la personne morale vétérinaire met uniquement des antibiotiques à disposition pendant la durée du traitement ?					M
	Il n'y a pas de stock d'antibiotiques présent ?					M
	Les excédents d'antibiotiques sont toujours repris par le vétérinaire ?					M
D4.6	Les antibiotiques critiques sont accompagnés de :					
	* Une analyse bactériologique réalisée par un laboratoire agréé en vue de l'identification de la souche bactérienne ?					M
	* Un antibiogramme réalisé par un laboratoire agréé ?					M
	L'antibiogramme provient du lot de volailles auquel les antibiotiques critiques sont affectés ?					M
ADDENDUM D5: analyse Belplume de l'eau						
D5.1	Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, une analyse Belplume de l'eau de nettoyage est réalisée chaque année ?					M
	Les résultats de l'analyse de l'eau de nettoyage sont conformes aux normes ?					M
D5.2	Mesures en cas de non-conformité de l'eau de nettoyage :					
	1) Si l'eau utilisée ne satisfait pas aux normes, l'eau traitée de cette source ne peut plus être utilisée comme eau de nettoyage ?					M
	2) L'avicultriceur est responsable de la prise de mesures adéquates, en concertation avec son vétérinaire d'exploitation, au cas où certaines normes seraient dépassées ?					M
	3) Tant que l'eau traitée de cette source n'est pas conforme aux normes, il est recouru à l'eau du robinet ?					M

	4) L'eau de cette source ne peut à nouveau être utilisée comme eau de nettoyage que lorsqu'une nouvelle analyse de l'eau démontre que l'eau traitée de cette source répond aux normes ?					M
D5.3	Chaque année, une analyse de l'eau d'abreuvement Belplume est réalisée ?					M
	Les résultats de l'analyse de l'eau de d'abreuvement sont conformes aux normes ?					M
	* L'échantillonnage destiné à l'analyse de l'eau d'abreuvement s'effectue alors que des volailles sont présentes dans la loge ?					M
	* Pour chaque troupeau, les résultats microbiologiques de l'échantillonnage du point d'abreuvement à l'extrémité de la canalisation sont disponibles ?					M
	☒ Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, les résultats chimiques et microbiologiques d'un échantillonnage par source sont également disponibles par établissement ?					M
D5.4	Mesures en cas de non-conformité de l'analyse de l'eau d'abreuvement					
	1) Si une eau autre que l'eau du robinet est utilisée, il est recouru à l'eau du robinet aussi longtemps que l'eau traitée de cette source n'est pas conforme aux normes ?					M
	2) L'aviculteur est responsable de la prise de mesures adéquates, en concertation avec son vétérinaire d'exploitation, au cas où certaines normes seraient dépassées ?					M
	3) En cas de dépassement des normes microbiologiques de l'eau du point d'abreuvement à l'extrémité de la canalisation, la canalisation est nettoyée et désinfectée dans les plus brefs délais ?					M
	4) Si l'eau utilisée ne répond pas aux normes, elle ne peut plus être utilisée comme eau d'abreuvement pour le lot de volailles suivant ?					M
	5) Un nouveau lot de volailles ne peut être mis en place que lorsqu'une nouvelle analyse de l'eau démontre que l'eau répond aux normes ?					M