

		Ja	Nee	NVT	Opmerking
	Laat het bedrijf een visueel nette indruk na:				
A.6.	- Is de omgeving rond de stal ongedierte-onvriendelijk?			m	
	- Licht er geen mest op o.a. de laad- en losplaatsen?			m	
	- Worden er geen dode kippen opgeslaan in de nabijheid van de stal?			m	
	- Licht er geen gemorst voeder rond de silo?			m	
A.7.	Voldoet het bedrijf aan het verbod op het houden van ander nutsgevoegelte?			M	
A.8.	Wordt per productieronde een bezoekersregister ingevuld?			M	
A.10.	Duid aan voor welke activiteiten beroep wordt gedaan op derden, die beroepsmatig bepaalde diensten of activiteiten uitvoeren: ☐ Vangen en laden; ☐ Enten; ☐ Snavelbehandelen; ☐ Ontsmetten; ☐ Reinigen; ☐ Bestrijden van ongedierte. Wordt hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt van bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van GSP-Pluimvee of een gelijkwaardige regeling?				M
A.11.	Wordt bij de opdrachtverstrekking aan een pluimveeservicebedrijf melding gedaan van eventuele bijzondere omstandigheden?				M
	Worden alle medewerkers van een GSP-erkend servicebedrijf die de leefruimte van de kippen betreden met naam en reden van het bezoek geregistreerd in het bezoekersregister of wordt er verwezen naar de werkbond ingeval daarop alle namen genoteerd zijn?				M
A.13.	Zijn ééndagskuikens, poeljen en hanen afkomstig van erkende bedrijven en worden alle dieren van één ronde binnen de 72 uur opgezet?				M
A.14.	Indien ééndagskuikens, poeljen of hanen afkomstig zijn van niet Belplume-gecertificeerde bedrijven, of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling, zijn dit dan foklijnen of (over)grootouderdieren en zijn de dieren dan onderzocht op aanwezigheid van Salmonella?				M
	Is het bacteriologisch onderzoek uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium op 3 à 4 weken na aankomst op het bedrijf?				M
	Was het onderzoek naar de te bestrijden zoönotische Salmonella's en M.g. negatief?				M
A.17.	Wordt bij behandeling dagelijks een medicijnenregister bijgehouden per hok?				M
	Bevat dit minstens een chronologisch klassement van alle voorschriften, toedienings- en verschaffingsdocumenten?				M
	Stelt de bedrijfsdierenarts enkel geneesmiddelen ter beschikking voor de duur van de behandeling?				m
A.18.	Wordt het antibioticumgebruik na elke ronde samen met de bedrijfsdierenarts geëvalueerd?				m
	Wordt het resultaat van de evaluatie na elke ronde schriftelijk overgemaakt aan het Belplume-secretariaat?				m
A.20.	Worden alle pluimveevoerders betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?				M
A.21.	Indien enkelvoudige grondstoffen worden gebruikt, worden deze dan betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?				M
A.22.	In het geval de pluimveehouder kritische voedermiddelen of toevoegingsmiddelen bijmengt, wordt dan gecontroleerd op dioxines en dioxineachtige PCB's?				m
A.23.	Worden de wachttermijnen van voeders en/of medicijnen gerespecteerd?				M
A.25.	Wordt bij elke voederlevering een nieuwe stofzak gebruikt?				m
	Wordt bij levering van pluimveevoeder of van enkelvoudige grondstoffen een stof- of voederstaal bewaard?				m
A.32.	Indien zich een sterfte van meer dan 3% voordoet tijdens de eerste week na aflevering, wordt dan door de opfokker het aantal uitgevallen kuikens per lotnummer doorgegeven aan de toeleverende broeierij, uiterlijk twee weken na aflevering?				m

A.33.	Indien zich een sterfte van meer dan 3% voordoet tijdens de eerste week na aflevering, wordt dan door de vermeerderaar het aantal uitgevallen dieren per lotnummer doorgegeven aan de toeleverende opfokker, uiterlijk twee weken na aflevering?				M	
B.1.	Omvat de handwasgelegenheid in de hygiënesluis minimaal het volgende:					
	- een wasbak met stromend water en een afvoer;				M	
	- zeep;				m	
	- ontsmettingsmiddel;				m	
	- een propere of wegwerp handdoek?				m	
	Omvat de hygiënesluis schone bedrijfseigen kleding en bedrijfseigen schoeisel?				M	
	Omvat de hygiënesluis een fysieke barrière waar van schoeisel en kleding wordt gewisseld?				M	
B.2.	Ingeval van nieuwbouw: wordt de hygiënesluis voorzien van een douche en een toilet?				M	
B.2.	Ingeval er meerdere tomen aanwezig zijn: zijn er evenveel hokgedeelten als tomen?				M	
B.3.	Is in elk hokgedeelte de voorruimte volledig afgescheiden van de leefruimte waarin het pluimvee wordt gehouden?				M	
	Wordt in de voorruimte fysisch onderscheid gemaakt tussen het vuil en het schoon gedeelte?				M	
B.4.	Omvat de voorruimte minstens volgende lokalen/ruimten:					
	- Voeder- en dienstlokaal;				M	
	- Eierbewaarlokaal?				m	
	Is het eierbewaarlokaal een aparte of afgescheiden ruimte met een opslagcapaciteit van minimaal zeven productiedagen?				m	
	Is het eierbewaarlokaal stofvrij en is het zodanig geïsoleerd of voorzien van klimaatregelingsapparatuur zodat er geen condensvorming op de eieren optreedt?				m	
	Wordt de vloer van het eierbewaarlokaal gereinigd en ontsmet, nadat de broedeieren zijn opgehaald?				m	
	Indien er geen afzonderlijke dienstingang is naar het eierbewaarlokaal, worden dan alle looproutes in de voorruimte gereinigd en ontsmet, nadat de broedeieren zijn opgehaald?				m	
C.32.	Worden de broedeieren minimaal 2 maal per dag verzameld?				M	
C.33.	Zijn alle broedeieren afzonderlijk gestempeld met het erkenningsnummer van het vermeerderingsbedrijf?				M	
B.5.	Als de toom over meerdere hokken is gespreid:					
	- is er dan hokeigen schoeisel aanwezig? - is er dan per hok een fysieke barrière voorzien waar verzorgers en bezoekers hokeigen schoeisel aantrekken?				M	
B.6.	Wordt voeder met een wachttijd afzonderlijk opgeslagen?				M	
B.7.	Wordt de ondergrond onder de voedersilo's schoongehouden?				m	
B.10.	Bevindt de opslagplaats voor krenten zich op een vaste plaats op het bedrijf?				M	
	Is de opslagplaats voor krenten voorzien van een koelinrichting?				M	
	Worden de recipiënten na elke ophaalbeurt gereinigd en gedesinfecteerd?				M	
	Kan de ophaling voor krenten gebeuren zonder het bedrijf te besmetten?				M	
B.11.	Wordt uitgeselecteerd pluimvee buiten in zorgvuldig gereinigde en ontsmette kratten aangeboden?				m	
	Wordt ervoor gezorgd dat kratten en transportmiddelen van poelers en slachthuizen niet op het bedrijfsterrein gebracht worden?				m	
	Worden de bedrijfseigen kratten na elke ophaalbeurt gereinigd en ontsmet?				m	
B.13.	Zijn de pluimveehokken vogeldicht?				M	
C.3.	Wordt de leefruimte van de dieren enkel betreden na gebruik van de hygiënesluis?				M	
C.4.	Krijgen enkel de bezoekers die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn toegang tot de pluimveehokken?				m	
C.5.	Worden de bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, pluimveehokken en de directe omgeving daarvan schoongehouden?				M	
	Wordt een doeltreffend ongediertebestrijdingsplan toegepast?				M	
	Worden enkel erkende insecticiden en rodenticiden gebruikt?				M	
	Bevat het ongediertebestrijdingsplan minimaal de volgende zaken:					
	- een plattegrond van het bedrijf met aanduiding van de lokalen?				m	

C.10.	- een overzicht van de middelen die gebruikt worden + eventueel etiketten?				m	
	- een lijst met data waarop de lokazen gecontroleerd werden?				m	
	- een rapport van de controles?				m	
	Wordt het ongediertebestrijdingplan bijgestuurd indien het niet effectief blijkt?				M	
C.11.	Wordt een ingangscntrole op Salmonella uitgevoerd per productieronde, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.12.	Wordt een uitgangscntrole op Salmonella uitgevoerd per hok, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.13.	Wordt, indien de uitgangscntrole of één van de onderzoeken als bedoeld in C.25. op Salmonella-besmet is een traceringsonderzoek uitgevoerd?				M	
C.14.	Is het vermeerderingspluimvee gevaccineerd tegen Salmonella enteritidis?				M	
C.15.	Worden de voedersilo's gereinigd en ontsmet volgens de voorgeschreven procedure indien het Salmonella-onderzoek op stof- of voederstalen een te bestrijden zoönotische Salmonella aantoot?				M	
C.17.	Wordt voor de opzet van elke nieuwe productieronde een hygiënogram uitgevoerd?				M	
	Wordt, indien de uitgangscntrole of één van de onderzoeken als bedoeld in C.25. op Salmonella positief is, de afwezigheid van Salmonella gecontroleerd na reiniging en ontsmetting?				M	
C.18.	Wordt een jaarlijks wateronderzoek uitgevoerd indien putwater gebruikt wordt als reinigingswater?				M	
	Is het resultaat van het wateronderzoek conform met de normen?				m	
C.19.	Wordt het drinkwateronderzoek uitgevoerd conform de bepalingen van bijlage 9?				M	
	Is het resultaat van het drinkwateronderzoek conform met de normen?				M	
C.21.	Zijn de aangevoerde legrijpe poeljen afkomstig van bedrijven, waar tijdens alle uitgevoerde onderzoeken voor Salmonella geen te bestrijden zoönotische Salmonella werd aangetoond?				M	
	Wordt de vermeerderaar op de hoogte gebracht indien de aangevoerde poeljen behandeld werden of in behandeling zijn?				M	
C.22.	Is het pluimvee ingeënt tegen NCD?				M	
	Wordt een bloedonderzoek uitgevoerd binnen de 8 maanden na het begin van de leg, om de immuniteit van het koppel pluimvee te controleren?				m	
C.25.	Wordt periodiek onderzoek uitgevoerd op Salmonella, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
	Wordt periodiek onderzoek uitgevoerd op M.g., volgens de voorgeschreven procedure?				M	
	Wordt onderzoek uitgevoerd op S.p./S.g., volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.26.	Zijn de eventueel bijgeplaatste hanen rechtstreeks afkomstig van een pluimveebedrijf dat erkend is in de Belplume regeling, of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling, én werd bij het koppel van herkomst nooit één van de te bestrijden Salmonella's en M.g. aangetoond én heeft de laatste monsternamen voor het Salmonella en M.g. onderzoek niet langer dan 14 dagen voor de bijplaatsing plaatsgevonden?				M	
	Worden deze gegevens uiterlijk gelijktijdig met de aflevering van de hanen doorgegeven aan de afnemer van de dieren?				m	
C.27.	Ingeval het bacteriologisch mest- of stofonderzoek van een toom fokpluimvee aanwezigheid van één van de te bestrijden serotypes zoönotische Salmonella aantoot: worden dan de nodige maatregelen genomen voor de betrokken toom?				M	
C.34.	Worden de broedeieren dusdanig aangeboden dat per container de dag wordt vermeld waarop begonnen is met het vullen en waarop is aangegeven van welke hok(ken) de broedeieren afkomstig zijn?				M	
	Worden door de afnemer(s) visueel schone en ontsmette voorbroedladden ter beschikking gesteld?				M	
	Indien van toepassing: worden uitgesorteerde eieren apart en herkenbaar aangeboden?				m	
D1 ADDENDUM: OPSPLITSEN BESLAGEN						
D1.1	Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslaagnummer?				M	
D1.2	De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;					
	* Hetzelfde referentieadres?				M	
	* Dezelfde sanitaire verantwoordelijke?				M	

	* Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk?				M	
D1.3	Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer?				M	
D1.4	Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar?				M	
ADDENDUM D2: PROFESSIONEEL BIOCIDEN GEBRUIKER						
D2.1	Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biociden gebruiker?				M	
D2.2	Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biociden gebruiker?				M	
D2.3	De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biociden-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee?				M	
D2.4	Elk biociden op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?				M	
ADDENDUM D3: AB REGISTER						
D3.1	De pluimveehouder meldt zich met zijn inrichtingsnummer aan op het AB Register?				M	
D3.2	De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register?				M	
D3.3	De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee loten zijn geregistreerd in het AB Register?				M	
D3.4	De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens in het AB Register correct en actueel te zijn?				M	
D3.5	De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon een volmacht in het AB Register?				M	
D3.6	Indien de pluimveehouder een rood antibiotica-rapport ontvangt, neemt de pluimveehouder samen met zijn bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon de verplichte maatregelen?				M	
D3.7	Indien de pluimveehouder een geel antibiotica-rapport ontvangt, neemt de pluimveehouder de verplichte maatregelen?				M	
D3.8	Indien de pluimveehouder een foutenrapport ontvangt, corrigeert de pluimveehouder alle vermelde fouten binnen de 14 dagen?				M	
D3.9	De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld?				M	
ADDENDUM D4: BEDRIJFSDIENARTS						
D4.1	Het pluimveebedrijf sluit een Belplume samenwerkingscontract af met een dierenarts of erkend diergeneeskundig rechtspersoon?				M	
D4.2	De pluimveehouder sluit een schriftelijke overeenkomst voor bedrijfsdierenarts met een dierenarts of erkend diergeneeskundig rechtspersoon?				M	
D4.3	De pluimveehouder sluit een schriftelijke overeenkomst voor bedrijfsbegeleiding af met een dierenarts of erkend diergeneeskundig rechtspersoon?				M	
D4.4	Enkel de effectieve bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon en de plaatsvervanger zijn in de mogelijkheid om geneesmiddelen te verschaffen en/of toe te dienen?				M	
D4.5	De bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon stelt enkel antibiotica ter beschikking voor de duur van de behandeling?				M	
	Er is geen antibiotica voorraad aanwezig?				M	
	Overschotten van antibiotica worden altijd teruggenomen door de dierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon?				M	
D4.6	Kritische antibiotica zijn vergezeld van:					
	* Een bacteriologisch onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium ter identificatie van de bacteriestam?				M	
	* Een antibiogram door een geaccrediteerd laboratorium?				M	
	Het antibiogram is enkel geldig voor het lot pluimvee waarbij de staalname is uitgevoerd en dit gedurende 1 jaar?				M	
ADDENDUM D5: BELPLUME WATERONDERZOEK						
D5.1	Bij gebruik van water, anders dan leidingwater, wordt jaarlijks een Belplume reinigingswateronderzoek uitgevoerd?				M	
	De resultaten van het reinigingswateronderzoek zijn conform de normen?				M	
D5.2	Maatregelen indien het reinigingswater onderzoek niet conform is:					
	1) Als het gebruikte water niet voldoet aan de normen, kan het behandeld water van de bron niet meer gebruikt worden als reinigingswater?				M	
	2) De pluimveehouder is verantwoordelijk om in overleg met zijn bedrijfsdierenarts gepaste maatregelen te nemen indien bepaalde normen overschreden worden?				M	
	3) Zolang het behandeld water van de bron niet conform is volgens de normen, wordt er overgeschakeld naar leidingwater?				M	
	4) Pas als een nieuw wateronderzoek uitwijst dat het behandeld water van de bron aan de normen voldoet, mag het water opnieuw gebruikt worden als reinigingswater?				M	
D5.3	Jaarlijks wordt er een Belplume drinkwateronderzoek uitgevoerd?				M	

	Het resultaat van het drinkwateronderzoek is conform de normen?				M	
	* De staalname voor het drinkwater onderzoek gebeurt terwijl er pluimvee aanwezig is in het hok?				M	
	* Per beslag zijn de microbiologische resultaten van de staalname van het drinkpunt op het einde van de leiding beschikbaar?				M	
	* Indien ander water dan leidingwater gebruikt wordt, zijn er per inrichting de chemische én microbiologische resultaten van een staalname per bron ook beschikbaar?				M	
D5.4	Maatregelen indien het drinkwater onderzoek niet conform is					
	1) Bij ander water dan leidingwater, wordt er overgeschakeld naar leidingwater zolang het behandeld water van de bron niet conform is volgens de normen?				M	
	2) De pluimveehouder is verantwoordelijk om in overleg met zijn bedrijfsdierenarts gepaste maatregelen te nemen indien bepaalde normen overschreden worden?				M	
	3) Bij overschrijding van de microbiologische normen van het water van het drinkpunt op het einde van de leiding, wordt de leiding zo spoedig mogelijk gereinigd en ontsmet?				M	
	4) Als het gebruikte water niet voldoet aan de normen, kan het water niet meer gebruikt worden als drinkwater bij het volgende lot pluimvee?				M	
	5) Pas als een nieuw wateronderzoek uitwijst dat het water aan de normen voldoet, kan een nieuw lot pluimvee opgezet worden?				M	