

		Ja	Nee	NVT	Opmerking
A.6.	Laat het bedrijf een visueel nette indruk na:				
	- Is de omgeving rond de stal ongedierte-onvriendelijk?				m
	- Ligt er geen mest op o.a. de laad- en losplaatsen?				m
	- Worden er geen dode kippen opgeslaan in de nabijheid van de stal?				m
	- Ligt er geen gemorst voeder rond de silo?				m
A.7.	Ingeval er ander pluimvee of siervogels gehouden worden, kunnen deze dan de pluimveestallen niet bereiken en gebeurt hun verzorging strikt gescheiden?				M
A.8.	Wordt een bezoekersregister ingevuld met detail per productieronde?				M
	Wordt het bezoekersregister minimaal vijf jaar bewaard?				m
A.10.	Duid aan voor welke activiteiten beroep wordt gedaan op derden, die beroepsmatig bepaalde diensten of activiteiten uitvoeren: ☐ Vangen en laden; ☐ Enten; ☐ Snavelbehandelen; ☐ Ontsmetten; ☐ Reinigen; ☐ Bestrijden van ongedierte.				
	Wordt hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt van bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van GSP-Pluimvee of een gelijkwaardige regeling?				m
A.11.	Wordt bij de opdrachtverstrekking aan een pluimveeservicebedrijf melding gedaan van eventuele bijzondere omstandigheden?				m
	Worden alle medewerkers van een GSP-erkend servicebedrijf die de leefruimte van de kippen betreden met naam en reden van het bezoek geregistreerd in het bezoekersregister of wordt er verwezen naar de werkbon in geval daarop alle namen genoteerd zijn?				M
A.13.	Indien ééndagskuijken, poeljen of hanen afkomstig zijn van niet Belplume-gecertificeerde bedrijven, of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling, zijn dit dan foklijnen of (over)grootouderdieren en zijn de dieren dan onderzocht op aanwezigheid van Salmonella?				M
	Is het bacteriologisch onderzoek uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium op 3 à 4 weken na aankomst op het bedrijf?				M
	Was het onderzoek naar de te bestrijden zoönotische Salmonella's en M.g. negatief?				M
	Vindt de aanvoer van het pluimvee direct vanaf het aanleverende bedrijf plaats?				m
A.16.	Wordt bij behandeling dagelijks een medicijnenregister bijgehouden per hok?				M
	Bevat dit minstens een chronologisch klassement van alle voorschriften, toedienings- en verschaffingsdocumenten?				M
	Stelt de bedrijfsdierenarts enkel geneesmiddelen ter beschikking voor de duur van de behandeling?				m
A.17.	Wordt het antibioticumgebruik na elke ronde samen met de bedrijfsdierenarts geëvalueerd?				m
	Wordt het resultaat van de evaluatie (print) na elke ronde schriftelijk overgemaakt aan het Belplume-secretariaat?				m
A.19.	Worden alle pluimveevoeders betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?				M
A.20.	Indien enkelvoudige grondstoffen worden gebruikt, worden deze dan betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?				M

A.21.	Ingeval gebruik gemaakt wordt van kritische voedermiddelen wordt dan gecontroleerd op dioxines en dioxineachtige PCB's?				M	
	Ingeval gebruik gemaakt wordt van kritische toevoegingsmiddelen wordt dan gecontroleerd op dioxines?				M	
A.22.	Worden de wachttermijnen van voeders en/of medicijnen gerespecteerd?				M	
A.24.	Wordt bij elke voederlevering een bedrijfseigen of nieuwe stofzak gebruikt?				m	
	Wordt de stofzak ordelijk, koel, droog en op een donkere plaats, vrij van ongedierte bewaard indien hij meermaals wordt gebruikt?				m	
	Wordt bij levering van pluimveevoeder of van enkelvoudige grondstoffen een stof- of voederstaal bewaard?				m	
A.32.	Indien zich een sterfte van meer dan 3% voordoet tijdens de eerste week na aflevering, wordt dan door de opfokker het aantal uitgevallen kuikens per lotnummer doorgegeven aan de toeleverende broeierij, uiterlijk twee weken na aflevering?				m	
A.33.	Indien zich een sterfte van meer dan 3% voordoet tijdens de eerste week na aflevering, wordt dan door de vermeerderaar het aantal uitgevallen dieren per lotnummer doorgegeven aan de toeleverende opfokker, uiterlijk twee weken na aflevering?				m	
B.1.	Is in elk hokgedeelte de voorruimte volledig afgescheiden van de leefruimte van het pluimvee?				M	
	Wordt in de voorruimte visueel onderscheid gemaakt tussen het vuil en het schoon gedeelte?				M	
	Omvat de voorruimte minstens volgende lokalen/ruimten:					
	- Voeder- en dienstlokaal;				m	
	- Eiersorteerplaats;				m	
	- Eierbewaarlokaal?				m	
	Is het eierbewaarlokaal een aparte of afgescheiden ruimte met een opslagcapaciteit van minimaal zeven productiedagen?				m	
	Is het eierbewaarlokaal stofvrij en is het zodanig geïsoleerd of voorzien van klimaatregelingsapparatuur zodat er geen condensvorming op de eieren optreedt?				m	
	Wordt de vloer van het eierbewaarlokaal gereinigd en ontsmet, nadat de broedeieren zijn opgehaald?				m	
	Indien er geen afzonderlijke dienstingang is naar het eierbewaarlokaal, worden dan alle looproutes in de voorruimte gereinigd en ontsmet, nadat de broedeieren zijn opgehaald?				m	
B.2.	Is er een hygiënisluis aanwezig per beslag of per productieronde?				M	
	Omvat de handwasgelegenheid in de hygiënisluis minimaal het volgende:					
	- een wasbak met stromend water en een afvoer;				M	
	- zeep;				m	
	- ontsmettingsmiddel;				m	
	- een propere of wegwerp handdoek?				m	
	Omvat de hygiënisluis schone bedrijfseigen kleding en bedrijfseigen schoeisel?				M	
	Omvat de hygiënisluis een fysische barrière waar van schoeisel en kleding wordt gewisseld?				M	
Indien van toepassing: wordt bij nieuwbouw en verbouwing een douche en toilet geplaatst per productieronde?				M		
B.3.	Als de toom over meerdere hokken is gespreid:					
	- is er dan hokeigen schoeisel aanwezig? - is er dan per hok een fysische barrière voorzien waar verzorgers en bezoekers hokeigen schoeisel aantrekken?				M	
B.4.	Wordt voeder met een wachttijd afzonderlijk opgeslagen?				M	
B.5.	Wordt de ondergrond onder de voedersilo's schoongehouden?				m	
	Bevindt de ophaalplaats voor krenge zich op een vaste plaats op het bedrijf?				m	

B.9.	Is de opslagplaats voor krenten voorzien van een koelinrichting?				m	
	Worden de recipiënten na elke ophaalbeurt gereinigd en gedisinfecteerd?				m	
	Kan de ophaling voor krenten gebeuren zonder het bedrijf te besmetten?				M	
B.10.	Wordt uitgeselecteerd pluimvee buiten in zorgvuldig gereinigde en ontsmette kratten aangeboden?				m	
	Wordt ervoor gezorgd dat kratten en transportmiddelen van poelers en slachthuizen niet op het bedrijfsterrein gebracht worden?				m	
	Worden de kratten na elke ophaalbeurt gereinigd en ontsmet?				m	
B.12.	Zijn de pluimveehokken vogeldicht?				M	
C.3.	Wordt de leefruimte van de dieren enkel betreden na gebruik van de hygiënesluis?				M	
C.4.	Krijgen enkel de bezoekers die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn toegang tot de leefruimte van de dieren?				M	
C.5.	Worden de bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, pluimveehokken en de directe omgeving daarvan schoongehouden?				m	
	Wordt een doeltreffend ongediertebestrijdingsplan toegepast?				M	
	Worden enkel erkende insecticiden en rodenticiden gebruikt?				M	
	Bevat het ongediertebestrijdingsplan minimaal de volgende zaken:					
C.7.	- een plattegrond van het bedrijf met aanduiding van de lokalen?				m	
	- een overzicht van de middelen die gebruikt worden + eventueel etiketten?				m	
	- een lijst met data waarop de lokalen gecontroleerd werden?				m	
	- een rapport van de controles?				m	
	Wordt het ongediertebestrijdingsplan bijgesteld indien het niet effectief blijkt?				M	
C.11.	Wordt een ingangscntrole op Salmonella uitgevoerd per productieronde, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.12.	Wordt een uitgangscntrole op Salmonella uitgevoerd per hok, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.13.	Is het legpluimvee gevaccineerd tegen Salmonella enteritidis?				M	
C.14.	Worden de nodige maatregelen genomen indien het bacteriologisch mest- of stofonderzoek van een toom positief is voor een te bestrijden zoönotische Salmonella?				M	
C.15.	Wordt een traceringsonderzoek uitgevoerd, indien de uitgangscntrole op Salmonella positief is?				M	
	Wordt het resultaat van het traceringsonderzoek doorgegeven aan Belplume?				m	
C.16.	Worden de voedersilo's gereinigd en ontsmet volgens de voorgeschreven procedure indien het Salmonella-onderzoek op stofzak- of voederstalen een te bestrijden zoönotische Salmonella aantoon?				M	
	Wordt voor de opzet van elke nieuwe productieronde een hygiënogram uitgevoerd?				M	
C.18.	Wordt, indien de uitgangscntrole op Salmonella positief is, de afwezigheid van Salmonella met swabmonsters gecontroleerd na reiniging en ontsmetting?				M	
C.19.	Wordt een jaarlijks wateronderzoek uitgevoerd indien eigen putwater gebruikt wordt als reinigingswater?				m	
C.20.	Wordt het drinkwateronderzoek uitgevoerd conform de bepalingen van bijlage 8?				M	
	Is het resultaat van het drinkwateronderzoek conform met de normen?				M	
C.22.	Zijn de aangevoerde legrijpe poeljen afkomstig van bedrijven, waar tijdens alle uitgevoerde onderzoeken voor Salmonella geen te bestrijden zoönotische Salmonella werd aangetoond?				M	
C.23.	Wordt de vermeerderaar op de hoogte gebracht indien de aangevoerde poeljen behandeld werden of in behandeling zijn?				m	
	Wordt het verbod op het behandelen met antimicrobiële middelen tegen zoönotische Salmonella nageleefd?				M	

	Is het pluimvee ingeënt tegen NCD?				M	
C.24.	Wordt een bloedonderzoek uitgevoerd binnen de 8 maanden na het begin van de leg, om de immuniteit van het koppel pluimvee te controleren?				m	
C.27.	Wordt periodiek onderzoek uitgevoerd op Salmonella, volgens de voorgeschreven procedure?				M	
	Wordt periodiek onderzoek uitgevoerd op M.g., volgens de voorgeschreven procedure?				M	
	Wordt onderzoek uitgevoerd op S.p./S.g., volgens de voorgeschreven procedure?				M	
C.28.	Wanneer hanen bijgeplaatst worden, kan dan bewezen worden dat: - deze hanen rechtstreeks afkomstig zijn van een Belplume- gecertificeerd bedrijf of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling; - bij het koppel van herkomst, na serologisch en/of bacteriologisch onderzoek nooit een te bestrijden zoönotische Salmonella en M.g. werd aangetoond; - de laatste monsternamen voor Salmonella en M.g. onderzoek - niet langer dan 14 dagen vóór de bijplaatsing heeft plaatsgevonden?				m	
	Worden deze gegevens uiterlijk gelijktijdig met de aflevering van de hanen doorgegeven aan de afnemer van de dieren?				m	
C.33.	Worden alle broedeieren afzonderlijk gestempeld in het ouderdierenbedrijf waar ze worden geproduceerd, met het erkenningsnummer van dit bedrijf?				M	
C.34.	Worden de broedeieren dusdanig aangeboden dat per container de dag wordt vermeld waarop begonnen is met het vullen en waarop is aangegeven van welke hok(ken) de broedeieren afkomstig zijn?				M	
	Worden door de afnemer(s) visueel schone en ontsmette voorbroedladeren ter beschikking gesteld?				M	
	Indien van toepassing: worden uitgesorteerde eieren apart en herkenbaar aangeboden?				m	
D1 ADDENDUM: OPSPLITSEN BESLAGEN						
D1.1	Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslagnummer?				M	
D1.2	De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over; * Hetzelfde referentieadres?				M	
	* Dezelfde sanitaire verantwoordelijke?				M	
	* Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk?				M	
D1.3	Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer?				M	
D1.4	Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar?				M	
ADDENDUM D2: PROFESSIONEEL BIOCIDEN GEBRUIKER						
D2.1	Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide gebruiker?				M	
D2.2	Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biocide gebruiker?				M	
D2.3	De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biocide-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee?				M	
D2.4	Elk biocide op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?				M	
ADDENDUM D3: AB REGISTER						
D3.1	De pluimveehouder meldt zich met zijn inrichtingsnummer aan op het AB Register?				M	
D3.2	De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register?				M	
D3.3	De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee loten zijn geregistreerd in het AB Register?				M	
D3.4	De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens in het AB Register correct en actueel te zijn?				M	
D3.5	De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon een volmacht in het AB Register?				M	

D3.6	Indien de pluimveehouder een rood antibiotica-rapport ontvangt, neemt de pluimveehouder samen met zijn bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon de verplichte maatregelen?				M
D3.7	Indien de pluimveehouder een geel antibiotica-rapport ontvangt, neemt de pluimveehouder de verplichte maatregelen?				M
D3.8	Indien de pluimveehouder een foutenrapport ontvangt, corrigeert de pluimveehouder alle vermelde fouten binnen de 14 dagen?				M
D3.9	De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld?				M
ADDENDUM D4: BEDRIJFSDIENARTS					
D4.1	Het pluimveebedrijf sluit een Belplume samenwerkingscontract af met een dierenarts of erkend diergeneeskundige rechtspersoon?				M
D4.2	De pluimveehouder sluit een schriftelijke overeenkomst voor bedrijfsdierenarts met een dierenarts of erkend diergeneeskundige rechtspersoon?				M
D4.3	De pluimveehouder sluit een schriftelijke overeenkomst voor bedrijfsbegeleiding af met een dierenarts of erkend diergeneeskundige rechtspersoon?				M
D4.4	Enkel de effectieve bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon en de plaatsvervanger zijn in de mogelijkheid om geneesmiddelen te verschaffen en/of toe te dienen?				M
D4.5	De bedrijfsdierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon stelt enkel antibiotica ter beschikking voor de duur van de behandeling?				M
	Er is geen antibiotica voorraad aanwezig?				M
	Overschotten van antibiotica worden altijd teruggenomen door de dierenarts/ diergeneeskundig rechtspersoon?				M
D4.6	Kritische antibiotica zijn vergezeld van;				
	* Een bacteriologisch onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium ter identificatie van de bacteriestam?				M
	* Een antibiogram door een geaccrediteerd laboratorium?				M
	Het antibiogram is enkel geldig voor het lot pluimvee waarbij de staalname is uitgevoerd en dit gedurende 1 jaar?				M
ADDENDUM D5: BELPLUME WATERONDERZOEK					
D5.1	Bij gebruik van water, anders dan leidingwater, wordt jaarlijks een Belplume reinigingswateronderzoek uitgevoerd?				M
	De resultaten van het reinigingswateronderzoek zijn conform de normen?				M
D5.2	Maatregelen indien het reinigingswater onderzoek niet				
	1) Als het gebruikte water niet voldoet aan de normen, kan het behandeld water van de bron niet meer gebruikt worden als reinigingswater?				M
	2) De pluimveehouder is verantwoordelijk om in overleg met zijn bedrijfsdierenarts gepaste maatregelen te nemen indien bepaalde normen overschreden worden?				M
	3) Zolang het behandeld water van de bron niet conform is volgens de normen, wordt er overgeschakeld naar leidingwater?				M
	4) Pas als een nieuw wateronderzoek uitwijst dat het behandeld water van de bron aan de normen voldoet, mag het water opnieuw gebruikt worden als reinigingswater?				M
D5.3	Jaarlijks wordt er een Belplume drinkwateronderzoek uitgevoerd?				M
	Het resultaat van het drinkwateronderzoek is conform de normen?				M
	* De staalname voor het drinkwater onderzoek gebeurt terwijl er pluimvee aanwezig is in het hok?				M
	* Per beslag zijn de microbiologische resultaten van de staalname van het drinkpunt op het einde van de leiding beschikbaar?				M
	* Indien ander water dan leidingwater gebruikt wordt, zijn er per inrichting de chemische én microbiologische resultaten van een staalname per bron ook beschikbaar?				M

D5.4	Maatregelen indien het drinkwater onderzoek niet				
	1) Bij ander water dan leidingwater, wordt er overgeschakeld naar leidingwater zolang het behandeld water van de bron niet conform is volgens de normen?				M
	2) De pluimveehouder is verantwoordelijk om in overleg met zijn bedrijfsdierenarts gepaste maatregelen te nemen indien bepaalde normen overschreden worden?				M
	3) Bij overschrijding van de microbiologische normen van het water van het drinkpunt op het einde van de leiding, wordt de leiding zo spoedig mogelijk gereinigd en ontsmet?				M
	4) Als het gebruikte water niet voldoet aan de normen, kan het water niet meer gebruikt worden als drinkwater bij het volgende lot pluimvee?				M
	5) Pas als een nieuw wateronderzoek uitwijst dat het water aan de normen voldoet, kan een nieuw lot pluimvee opgezet worden?				M