

		Ja	Nee	NVT	Opmerking	
	Laat het bedrijf een visueel nette indruk na:					
A.7.	- Is de omgeving rond de stal ongedierte-onvriendelijk?					m
	- Ligt er geen mest op o.a. de laad- en losplaatsen?					m
	- Worden er geen dode kippen opgeslaan in de nabijheid van de stal?					m
	- Ligt er geen gemorst voeder rond de silo?					m
A.8.	Zijn de ééndagskuikens afkomstig van broeierijen die Belplume-gecertificeerd zijn of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?					M
	Hebben de ééndagskuikens per lot een uniek lotnummer meegekregen van de broeierij?					M
A.9.	Kan het ander sier- of nutsgevoelge dat eventueel op het bedrijf aanwezig is, de directe omgeving van de braadkippenhokken niet benaderen en gebeurt hun huisvesting en verzorging gescheiden?					M
A.10.	Wordt per productieronde een bezoekersregister ingevuld?					M
	Wordt het bezoekersregister minimaal vijf jaar bewaard?					m
A.11.	Is er een factuur voor het Sanitair Fonds Pluimvee?					M
A.12.	Duid aan voor welke activiteiten beroep wordt gedaan op derden, die beroepsmatig bepaalde diensten of activiteiten uitvoeren: ☐ Vangen en laden; ☐ Ontsmetten; ☐ Reinigen; ☐ Bestrijden van ongedierte.					
	Wordt hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt van bedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van GSP-Pluimvee of een gelijkwaardige regeling?					M
A.13.	Wordt bij de opdrachtverstrekking aan een pluimveeservicebedrijf melding gedaan van eventuele bijzondere omstandigheden?					M
	Worden alle medewerkers van een GSP-erkend servicebedrijf die de leefruimte van de kippen betreden met naam en reden van het bezoek geregistreerd in het bezoekersregister of wordt er verwezen naar de werkbond ingeval daarop alle namen genoteerd zijn?					M
A.14.	Wanneer voor het vangen en laden van de braadkippen beroep gedaan wordt op occasionele helpers, worden er dan voldoende helpers ingeschakeld zodat er maximaal 2.000 kippen per persoon per uur dienen gevangen te worden?					
A.16.	Duid aan voor welke activiteiten beroep wordt gedaan op bedrijfseigen en/of toevallige en occasionele helpers: ☐ Vangen en laden; ☐ Ontsmetten; ☐ Reinigen; ☐ Bestrijden van ongedierte.					
	Wordt minstens een schriftelijke instructie gegeven door de braadkippenhouder, voorafgaand aan de werkzaamheden, omtrent het hygiënisch werken en diervriendelijk omgaan met de braadkippen?					m
	Wordt schone bedrijfseigen kleding en schoeisel aangedaan voorafgaand aan de werkzaamheden?					M
	Wordt het bezoekersregister ingevuld?					M
	Beschikt de braadkippenhouder over een adequaat gevulde EHBO-kist?					m
	A.17.	Is er een schriftelijke overeenkomst met de bedrijfsdierenarts?				
A.18.	Beschikt de bedrijfsdierenarts over een GVP- of CCD-certificaat of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?					M
A.19.	Wordt bij behandeling dagelijks een medicijnenregister bijgehouden per hok?					M
	Bevat dit minstens een chronologisch klassement van alle voorschriften, toedienings- en verschaffingsdocumenten?					M
	Stelt de bedrijfsdierenarts enkel geneesmiddelen ter beschikking voor de duur van de behandeling?					m
A.20.	Wordt het antibioticumgebruik na elke ronde samen met de bedrijfsdierenarts geëvalueerd?					m
	Wordt het resultaat van de evaluatie na elke ronde schriftelijk overgemaakt aan het Belplume-secretariaat?					m

A.20.	Worden alle productieronden onderzocht indien er een reductie is van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20% of wanneer er een sterfte is van meer dan 3% per week?					M
	Worden de nodige monsters genomen zodra er een vermoeden is van een besmettelijke pluimveeziekte?					M
A.22.	Worden alle pluimveevoerders betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?					M
A.23.	Indien enkelvoudige grondstoffen worden gebruikt, worden deze dan betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn in het kader van de GMP-regeling of een gelijkwaardige door Belplume aanvaarde regeling?					M
	Beschikt de braadkippenhouder over een KPZ-getuigschrift, indien hij als zelfmengelaar naast het aanvullend voeder drie of meerdere componenten gebruikt?					M
	Indien van toepassing: wordt een representatief staal bewaard van de op het bedrijf gewonnen en bewaarde grondstoffen?					m
A.23.	In het geval de braadkippenhouder kritische voedermiddelen of toevoegingsmiddelen bijmengt, wordt dan gecontroleerd op dioxines en dioxineachtige PCB's?					m
A.25.	Worden de wachttermijnen van voeders en/of medicijnen gerespecteerd?					M
A.27.	Wordt bij elke voederlevering een nieuwe stofzak gebruikt?					m
	Wordt bij levering van pluimveevoer of enkelvoudige grondstoffen een stof- of voederstaal bewaard?					m
A.29.	Worden volgende gegevens uiterlijk gelijktijdig met de levering van de ééndagskuikens doorgegeven door de broeierij:					
	- De geboortedatum;					m
	- Het merk van de ééndagskuikens;					m
	- Het aantal ééndagskuikens, eventueel uitgesplitst voor hennen en hanen;					M
	- De reeds uitgevoerde entingen;					m
	- Het uniek lotnummer of bij import het nummer van het gezondheidscertificaat.					M
A.30.	Verstrekt de braadkippenhouder aan de toeleverende broeierij, uiterlijk twee weken na aflevering en d.m.v. het standaard document, het aantal uitgevallen kuikens per lotnummer in de eerste week na aflevering?					m
A.31.	Wordt een klachtenregister bijgehouden met de opmerkingen m.b.t. toeleverende en dienstverlenende personen of firma's?					m
B.1.	Is er minstens één hygiënisluis aanwezig?					M
	Omvat de hygiënisluis minimaal het volgende:					
	- Een degelijk ingerichte handwasgelegenheid;					M
	- Schone bedrijfseigen kleding en bedrijfseigen schoeisel;					M
	- Een fysieke barrière waar van schoeisel en kleding wordt gewisseld.					M
	Ingeval van nieuwbouw: wordt de hygiënisluis voorzien van een douche?					m
B.1.	Omvat de handwasgelegenheid in de hygiënisluis minimaal het volgende:					
	- een wasbak met stromend water en een afvoer;					M
	- zeep;					m
	- ontsmettingsmiddel;					m
	- een propere of wegwerp handdoek?					m
	Omvat de hygiënisluis schone bedrijfseigen kleding en bedrijfseigen schoeisel?					M
	Omvat de hygiënisluis een fysieke barrière waar van schoeisel en kleding wordt gewisseld?					M
B.2.	Ingeval er meerdere tomen aanwezig zijn: zijn er evenveel hokgedeelten als tomen?					M
B.3.	Is in elk hokgedeelte de voorruimte volledig afgescheiden van de leefruimte waarin de braadkippen wordt gehouden?					M
	Wordt in de voorruimte fysisch onderscheid gemaakt tussen het vuil en het schoon gedeelte?					M
B.4.	Wordt voeder met een wachttijd afzonderlijk opgeslagen?					M
B.5.	Staan de voedersilo's op een verharde ondergrond?					m
	Wordt de ondergrond onder de voedersilo's schoongehouden?					m
	Worden de voedersilo's van buiten de hokken gevuld?					m
	Hebben de voedersilo's een bedrijfsuniek nummer?					M

B.6.	Zijn de laad- en losplaatsen van de braadkippen verhard en reinigbaar?					M
B.7.	Zijn de looproutes van en naar de braadkippenhokken verhard?					M
B.8.	Bevindt de opslagplaats voor krenten zich op een vaste plaats op het bedrijf?					M
	Is de opslagplaats voor krenten voorzien van een koelinrichting?					M
	Worden de recipiënten na elke ophaalbeurt gereinigd en gedesinfecteerd?					M
	Kan de ophaling voor krenten gebeuren zonder het bedrijf te besmetten?					M
	Is er een brievenbus aanwezig bij de ophaalplaats?					m
B.9.	Is er minimum 10 liter erkend ontsmettingsmiddel aanwezig op het bedrijf?					M
B.10.	Zijn de braadkippenhokken vogeldicht?					M
B.11.	Beschikt het bedrijf over voorzieningen waarmee het klimaat in de stallen manueel of automatisch geregeld kan worden?					M
B.12.	Ingeval van een automatische klimaatsregeling:					
	- Is er een adequate alarminstallatie aanwezig?					M
	- Wordt de alarminstallatie minimaal één maal per maand gecontroleerd?					m
B.13.	Ingeval van een automatische klimaatsregeling:					
	- Ingeval van een noodstroomaggregaat: wordt dit minimaal maandelijks gecontroleerd en getoetst?					m
	- Ingeval er geen noodstroomaggregaat is: zijn de ventilatiekleppen van de pluimveehokken manueel te openen?					m
B.14.	Is in de braadkippenhokken een adequaat stalklimaat voorzien?					m
	Bedraagt de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit tenminste 3,5 m³ lucht per uur per kilogram levend eindgewicht van de braadkippen?					m
C.1.	Krijgen eventuele medewerkers schriftelijke werkinstructies betreffende hun verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de voorschriften inzake dierenwelzijn?					M
C.3.	Wordt de leefruimte van de braadkippen enkel betreden na gebruik van de hygiënesluis?					M
C.4.	Krijgen enkel de bezoekers die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn toegang tot de braadkippenhokken?					m
C.5.	Worden de bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen, braadkippenhokken en de directe omgeving daarvan schoongehouden?					M
C.6.	Worden huisdieren, landbouwhuisdieren en ander sier- of nutsgevoegte uit de braadkippenhokken geweerd?					M
C.7.	Wordt een doeltreffend ongediertebestrijdingsplan toegepast?					M
	Worden enkel erkende insecticiden en rodenticiden gebruikt?					M
	Bevat het ongediertebestrijdingsplan minimaal de volgende zaken:					
	- een plattegrond van het bedrijf met aanduiding van de lokazen?					m
	- een overzicht van de middelen die gebruikt worden + eventueel etiketten?					m
	- een lijst met data waarop de lokazen gecontroleerd werden?					m
	- een rapport van de controles?					m
	Wordt het ongediertebestrijdingsplan bijgestuurd indien het niet effectief blijkt?					M
C.8.	Wordt voeder en aanwezig bodemstrooisel in goede omstandigheden opgeslagen?					m
C.9.	Wordt een geschikt bodemstrooisel gebruikt?					m
C.10.	Wordt het voeder, dat na de ontruiming van een hok nog aanwezig is in het voedersysteem, afgevoerd en niet meer gebruikt voor de volgende productieronde?					M
C.11.	Wordt een ingangsc controle op Salmonella uitgevoerd per productieronde, volgens de voorgeschreven procedure?					M
C.12.	Wordt een uitgangsc controle op Salmonella uitgevoerd per hok, volgens de voorgeschreven procedure?					M
C.14.	Worden de braadkippen uit een hok met positieve uitgangsc controle op Salmonella steeds als laatste opgeladen indien op eenzelfde dag uit meer dan één hok wordt geladen?					M
C.15.	Indien de eventuele Salmonella-onderzoeken op de stofstalen of voederstalen aanwezigheid van S.e./S.t. aantonen, worden dan de desbetreffende voedersilo's gereinigd en ontsmet?					M
C.16.	Wordt na elke productieronde het volledige hok, met inbegrip van de ventilatoren, het drinkwatersysteem (inclusief de voorraadtank) en het voedersysteem gereinigd en ontsmet?					M

	Worden hierbij enkel erkende ontsmettingsmiddelen gebruikt?					M
C.17.	Wordt minstens 1 maal per 3 opeenvolgende ronden en minstens 2 maal per jaar een hygiënogram uitgevoerd?					M
C.18.	Indien de uitgangscntrole Salmonella-aanwezigheid aangeeft:					
	- Wordt de Salmonella-aanwezigheid gemeld aan het GSP-bedrijf wanneer dit ingeschakeld wordt voor het laden?					M
	- Wordt dan na reiniging en ontsmetting een hygiënogram uitgevoerd?					M
	- Wordt er een swabonderzoek uitgevoerd?					M
	- Wordt er een traceringsonderzoek uitgevoerd?					M
	Indien een stal minstens 2 opeenvolgende tomen Salmonella-besmet is, wordt de ontsmetting dan uitgevoerd door een GSP-erkend bedrijf?					M
	Indien een stal minstens 3 opeenvolgende tomen Salmonella-besmet is, laat het bedrijf zich dan begeleiden door de bedrijfsdierenarts tot de stal 3 tomen na elkaar vrij is van zoönotische Salmonella?					M
	Indien de uitgangscntrole aanwezigheid van S.e. of S.t. aangeeft:					
	- Wordt de bedrijfsdierenarts dan direct geraadpleegd?					M
	- Wordt de Salmonella-dierenarts gecontacteerd voor het uitvoeren van een uitgebreid Salmonella-onderzoek en het opstellen van een bedrijfsspecifiek actieplan?					m
	- Is het resultaat van het swabonderzoek dan bekend voor het opzetten van de nieuwe productieronde?					M
	- Wordt een extra ontsmetting uitgevoerd wanneer het swabonderzoek nog Salmonella-aanwezigheid aantoont?					M
C.19.	Wordt een jaarlijks wateronderzoek uitgevoerd indien putwater gebruikt wordt als reinigingswater?					M
	Is het resultaat van het wateronderzoek conform met de normen?					m
C.20.	Indien gebruik gemaakt wordt van een buffervat, is dat dan afgesloten met een deksel?					M
	Wordt het drinkwateronderzoek uitgevoerd conform de bepalingen van bijlage 9?					M
	Is het resultaat van het drinkwateronderzoek conform met de normen?					M
	Indien gebruik gemaakt wordt van open drinkplaatsen wordt dan regelmatig gereinigd opdat de dieren steeds over proper drinkwater kunnen beschikken?					M
C.21.	Worden eventuele herstellingen aan gebouwen en de hokinrichting uitgevoerd tijdens de leegstandsperiode, na afloop van de reiniging en vóór de ontsmetting?					m
C.22.	Wordt de vracht vergezeld van een officieel gezondheidscertificaat ingeval van intracommunautair transport?					M
C.23.	Wordt er op toegezien dat alle vervoermiddelen die op het bedrijf komen visueel schoon zijn?					m
C.24.	Hebben de braadkippen steeds op eenvoudige wijze toegang tot het voeder?					m
C.25.	Is er op alle punten in het braadkippenhok binnen een afstand van maximaal 3 meter een voerpunt aanwezig?					m
	Voldoet de beschikbare lengte van de voerbak aan de omschreven normen?					m
C.26.	Is er op alle punten in het braadkippenhok binnen een afstand van maximaal 3 meter een drinkpunt aanwezig?					m
	Voldoet de drinkwatervoorziening aan de omschreven normen?					m
C.27.	Volgt de verlichting een 24-uurschema?					M
	Omvat het lichtschema donkerperiodes die in totaal ten minste 6 uur duren en omvat ze ten minste 1 ononderbroken donkerperiode van ten minste 4 uur?					M
C.28.	Bedraagt de lichtintensiteit tijdens de lichtperiode op ten minste 80 % van de bruikbare oppervlakte ten minste 20 lux?					M
C.29.	Wordt bij de opzet zodanig verlicht dat het voeder en het water gemakkelijk bereikt kunnen worden?					m
	Wordt bij het laden van de kippen zodanig verlicht dat de kippen rustig blijven?					m
C.30.	Inspecteert de braadkippenhouder de dieren minstens twee maal per dag?					M
C.31.	Krijgen zwaargewonde of zieke braadkippen een passende behandeling of worden ze onmiddellijk gedood?					M
	Is de stal uitgerust met een ventilatiesysteem en, indien nodig, een koel- en verwarmingssysteem die ervoor zorgen dat:					
	- de concentratie van NH3 niet hoger is dan 20 ppm?					m
	- de concentratie van CO2 niet hoger is dan 3000 ppm?					m

C.32.	- de binnentemperatuur de buitentemperatuur met niet meer dan 3 °C overschrijdt wanneer het buiten in de schaduw warmer is dan 30 °C?					m
	- de gemiddelde relatieve vochtigheid in de stal over een periode van 48 h niet hoger is dan 70% bij een buitentemperatuur van minder dan 10°C?					m
C.33.	Wordt het geluidsniveau zo laag mogelijk gehouden?					M
C.34.	Registreert de braadkippenhouder dagelijks de mortaliteit van de loten?					M
	Is de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit lager dan 1 % + 0,06 % x slachtleefijd (in dagen)?					m
	Is de bezettingsdichtheid op bedrijfsniveau ≤ 42 kg/m²?					m
	Indien het logo gebruikt wordt, gebeurt dit dan volgens de voorwaarden omschreven in 'voorschriften voor Belplume dd. 25/05/2010'?					M
Addendum AB Register						
D1	De pluimveehouder meldt zich aan met zijn inrichtingsnummer op het AB-register?					M
D2	De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register?					M
D3	De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee-loten zijn geregistreerd in het AB-register?					M
D4	De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens correct en actueel te zijn?					M
D5	De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenartsenpraktijk een volmacht in het AB Register?					M
D6	Indien de inrichting een rode benchmarkscore heeft in het periodiek pluimveerapport P4, heeft de pluimveehouder de verplichte maatregelen genomen.?					M
D7	Indien de pluimveehouder een Foutenrapport heeft ontvangen, dan heeft de pluimveehouder alle vermelde fouten in het rapport gecorrigeerd.					M
D8	De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld.					M
Addendum opsplitsen beslagen						
D9	Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslagnummer?					M
D10	De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;					
	* Hetzelfde referentieadres					M
	* Dezelfde sanitaire verantwoordelijke					M
	* Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk					M
D11	Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer?					M
D12	Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.					
Addendum professioneel biocide gebruiker						
D13	Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide gebruiker?					M
D14	Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biocide gebruiker					M
D15	De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biocide-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee.					M
D16	Elk biocide op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?					M

Opgelet! Niet alle vragen uit de checklijst zijn ingevuld!!