

Naam:		Datum :		Legende M = Major vereiste m = minor vereiste NVT = Niet van toepassing a = aanbeveling
Verantwoordelijke:				
Straat, nr:				
Postcode:				
Gemeente:		Controleur:		

Auditverslag Delhaize

LEG	☐ lastenboek "365-Ei", versie 2, 31 januari 2013 (scharrel)	☐ lastenboek "Delhaize", versie 2, 31 januari 2013 (vrije uitloop + bio)
------------	---	--

Naam bedrijfsverantwoordelijke:			Type audit
Aantal stallen:			Initële audit
Houderijsysteem per stal:			Opvolgingsaudit
stal 1:	stal 4:		Hercontrole
stal 2:	stal 5:		Uitbreidingsaudit
stal 3:	stal 6:		

ALGEMENE VOORWAARDEN lastenboek "365-Ei" en "Delhaize"

DEEL 0: Algemeen	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Beschikt het legbedrijf over een gids G-040 module C - pluimvee certificaat (indien Belgisch legbedrijf)?	0.1	m				
Beschikt het legbedrijf over een IKB certificaat (KAT-certificatie wordt eveneens aanvaard) of gezondheidskwalificatie B* ?	0.2	M				
Worden de registers bewaard volgens de vereisten van het lastenboek?	0.3	M				
DEEL I: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het voeder						
1.1 Voorwaarden op niveau van het voeder - Mengvoederfabrikant		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Is het voeder afkomstig van GMP(+) gecertificeerde mengvoederfabrikanten?	I.1.1.1	M				
Het voeder bevat uitsluitend plantaardige grondstoffen (geen diermeel, vismeel, dierlijk vet of gerecycleerde vetten)	I.1.1.2	M				
Het voeder bevat enkel natuurlijke of natuuridentische kleurstoffen	I.1.1.3	M				

Het voeder bevat geen antimicrobiële groeibevorderaars (antibiotica)	I.1.1.4	M				
Het voeder bevat maximum 3% raapzaad	I.1.1.5	M				
Worden de maatregelen om salmonella in het voeder te vermijden of te bestrijden uitgevoerd?	I.1.1.6	M				
Mogelijke contaminanten (mycotoxines, zware metalen, residu's van pesticiden) die naar het ei kunnen worden overgedragen dienen onderzocht te worden door een risicoanalyse	I.1.1.7	M				
Naleving van de geldende versie van het Bemefa-lastenboek voor de productie en levering van GGO-gecontroleerde voedermiddelen en mengvoeders < 0,9%	I.1.1.8	M			x	Voorlopig NVT
Niveau pakstation: het voeder dient per jaar minimaal één keer (per voerleverancier) op onder andere antibiotica, diermeel, vismeel, dierlijk vet, gerecycleerde vetten geanalyseerd. Indien één of meerdere van bovenvermelde parameters reeds opgenomen zijn in het bemonsteringsplan van de mengvoederfabrikant, dient voor de betreffende parameter(s) geen extra analyse uitgevoerd te worden ter hoogte van het legbedrijf. Het bemonsteringsplan (inclusief de analysefrequenties) dienen voorgelegd te worden aan CERTALENT.	I.1.1.9	M				
1.2 Voorwaarden op niveau van het voeder - Pluimveehouder		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Vanaf dag 1 aangepast voeder zoals vereist volgens het lastenboek?	I.1.2.1	M				
Werd aan het begin van de legronde een verklaring in verband met de samenstelling van het voeder in het kader van het lastenboek opgesteld en afgeleverd door de voederleverancier?	I.1.2.2	M				
Het gebruik van bedrijfseigen geproduceerde grondstoffen dient gecommuniceerd en overlegd te worden met Delhaize.	I.1.2.3	M				
Worden voederstalen genomen van elke levering en correct bewaard (tot 4 maanden na de levering) en geïdentificeerd (via vermelding laveringsbonnummer of type voeder, leverancier, datum levering en hoeveelheid geleverd voeder op voederstaal)?	I.1.2.4	m				
DEEL II: Hoofdstuk 2: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Dierenwelzijn		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de gebruikte materialen onschadelijk voor de dieren?	II.2.1	m				
Zijn de gebruikte materialen te reinigen en ontsmetten?	II.2.2	m				
Worden de dieren minimaal eenmaal per dag geïnspecteerd?	II.2.3	m				
Worden de gestorven dieren direct verwijderd en naar de kadaverkoeling gebracht?	II.2.4	m				
Worden gewonden en zieke dieren op passende wijze verzorgd?	II.2.5	m				
Indien de indruk bestaat dat ziekte geen individueel probleem is, maar bij meerdere dieren op het bedrijf, wordt dan de bedrijfsbegeleidende dierenarts geraadpleegd?	II.2.6	m				
Worden stallen, uitrusting en gereedschappen op passende wijze gereinigd en ontsmet?	II.2.7	M				
Worden de uitwerpselen zodanig opgevangen dat dieren daarmee niet in aanraking kunnen komen (met uitzondering van de scharrelruimte)?	II.2.8	M				
Wordt gemorst voer direct verwijderd?	II.2.9	m				
Worden de dieren minimaal eenmaal per dag gevoerd en kunnen de dieren bij niet ad-libitum voeren tegelijk eten?	II.2.10	M				
Wordt het all-in all-out systeem toegepast?	II.2.11	M				
Ruïen van leghennen enkel toegestaan mits geen voeder- en wateronthouding, voorafgaande melding aan CERTALENT verplicht (+ stempel veearts)	II.2.12	M				

Wordt enkel beroep gedaan op GSP/PSB erkende bedrijven voor het vangen, laden, enten, snavelbehandelingen en reinigen en ontmengen, indien niet bedrijfseigen personeel wordt ingezet	II.2.13	m				
Wordt minstens een schriftelijke instructie gegeven door de pluimveehouder, voorafgaand aan de werkzaamheden, omtrent het hygiënisch werken en diervriendelijk omgaan met de leghennen?	II.2.14	m				
1.1.1 Huisvesting		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Is er voldaan aan de wettelijke vereisten per huisvestingsvorm (initiële audit of bijkomende stallen - bewijs goedkeuring officiële instantie)?	II.2.1.1	M				
DEEL II: Hoofdstuk 3: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Gezondheid en ziektepreventie						
3.1 Gezondheid en ziektepreventie - Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Indien bedrijfsbegeleiding vereist is: wordt dan een overeenkomst opgesteld met de veearts, wordt het medicijnenregister om de 2 maanden afgetekend, worden er 4 maandelijks bezoeksrapporten opgemaakt?	II.3.1.1	M				
Is de bedrijfsdierenarts GVP gecertificeerd?	II.3.1.2	m				
3.2 Gezondheid en ziektepreventie - Foktechnische bedrijfsbegeleiding		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Ontvangt het legbedrijf foktechnische bedrijfsbegeleiding (verklaring foktechnische bedrijfsbegeleiding)?	II.3.2.1	m				
3.3 Gezondheid en ziektepreventie - Gebruik van medicijnen		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Volvoert de opslag van medicijnen aan de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de fabrikant?	II.3.3.1	M				
Wordt bij gebruik van medicijnen de wachttijd gerespecteerd (indien de wachttijd niet gekend is, dient minimum 28D wachttijd gerespecteerd te worden)?	II.3.3.2	M				
Is de hokkaart volledig en correct ingevuld per groep (dagelijks: sterfte, medicijngebruik (bij gebruik: op dagelijkse basis), voederopname (wekelijks), wateropname (wekelijks), productiepercentage (wekelijks), vaccinaties, resultaten onderzoeken, eventuele verhoeking (opfok naar productie))?	II.3.3.3	M				
Wordt het gebruik van geneesmiddelen gemeld aan het pakstation?	II.3.3.4	M				
Is bij herhaaldelijke therapeutische behandeling voor een bepaald ziektebeeld voor de volgende groep een preventieve maatregel genomen (bijvoorbeeld vaccineren)?	II.3.3.5	M				
3.4 Gezondheid en ziektepreventie - Vaccinatie		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Is het vaccinatie-attest (Se (verplicht voor 365-Ei en Delhaize) - St (aanbeveling voor 365-Ei - verplicht voor Delhaize) (op stalniveau) aanwezig (bewaren tot op 1 jaar na het slachten van de leghennen)? Worden enkel vaccins gebruikt die geregistreerd zijn in het land van toepassing? Is het attest volledig?	II.3.4.1	M				
Wordt 5 dagen voorafgaand aan de enting een kopie van het attest bezorgd aan CERTALENT (meldingsformulier vaccinatie + tijdstip aanvang enting)?	II.3.4.2	M				
3.5 Gezondheid en ziektepreventie - Salmonella		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de resultaten van de salmonella-onderzoeken van dag 1, week 10 en week 16 van de opfokker aanwezig?	II.3.5.1	M				
Worden de salmonella-analyses (op alle Salmonella's) uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen (week 17, week 24, week 39, week 54 en 3 weken voor vertrek van de hennen)?	II.3.5.2	M				
Worden in de ruiperiode de salmonella-analyses uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen (week 69, week 84 en 3 weken voor vertrek)?	II.3.5.3	M				

Worden de salmonella-resultaten doorgestuurd aan het pakstation?	II.3.5.4	M				
Indien de Salmonella-onderzoeken aanwezigheid van S.e./S.t. aantonen, worden het pakstation en CERTALENT hiervan op de hoogte gebracht (inclusief vermelding serotyping)	II.3.5.5	M				
Kan aangetoond worden dat bij Se of St positief de eieren niet aan Delhaize zijn geleverd?	II.3.5.6	M				
Indien op het legbedrijf meerdere stallen aanwezig zijn waarvoor de leghennen bestemd zijn voor Delhaize erkende legbedrijven, worden deze dan allen geblokkeerd tot op het moment dat de besmetting is opgeheven?	II.3.5.7	M				
Wordt de monsternamen in dergelijke gevallen opgedreven naar 6 weken (dit geldt tevens ook voor ALLE stallen voor waar productie is voor Delhaize) (Vereiste specifiek voor 365-Ei; NVT voor Delhaize Ei)	II.3.5.8	M				
Wordt na het vertrek van de leghennen gereinigd en ontsmet met daaropvolgende controle dm Swabs. Slechts indien het resultaat negatief is, mogen nieuwe leghennen opgezet worden	II.3.5.9	M				
Indien de Salmonella-onderzoeken op voeder positief zijn, wordt dan het voeder vernietigd en vervolgens de silo(s) gereinigd en ontsmet?	II.3.5.10	M				
3.8 Gezondheid en ziektepreventie - PCB en dioxine monitoring		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Wordt er 1 maal per jaar een test op de aanwezigheid van PCB en dioxines uitgevoerd (365-Ei en Delhaize) ? (Indien de test positief is, dient te worden overgegaan tot een uitgebreide analyse (volgens verordening (EG) 1881/2006 die de maximum limieten voor contaminanten in levensmiddelen vastlegt) om de precieze hoeveelheid aan bovenvermelde parameters na te gaan)	II.3.8.2	M				
3.9 Gezondheid en ziektepreventie - Hygiënemanagement		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Laat het bedrijf een visueel nette indruk na?	II.3.9.1	M				
Is er een voorruimte met scheiding een scheiding schoon deel - bufferdeel, rein schoeisel en bedrijfskleding, een handwas/alcoholdispenser?	II.3.9.2	M				
Worden de huisdieren uit de bedrijfsruimtes geweerd?	II.3.9.3	M				
Zijn er desinfectiebakken/-matten aanwezig en worden deze gebruikt?	II.3.9.4	M				
Beschikt het bedrijf over gezondheidskwalificatie B* ?	II.3.9.5	M				
Is de stal tussen twee koppels gereinigd en ontsmet?	II.3.9.6	M				
Wordt er een hygiënogram genomen na elke leegstand? Is het resultaat hiervan conform (indien score > 2: opnieuw ontsmeting door een erkend ontsmettingsbedrijf voor de opzet van nieuwe dieren)?	II.3.9.7	M				
Wordt er een jaarlijks wateronderzoek uitgevoerd (bacteriologische + chemische parameters) indien het gebruikte drinkwater voor de leghennen verschilt van leidingwater?	II.3.9.8	M				
Volstaat het opgestelde ongediertebestrijdingsplan? Wordt dit bijgestuurd indien nodig?	II.3.9.9	M				
Is er een plattegrond aanwezig van het ongediertebestrijdingsplan?	II.3.9.10	m				
Is er een registratie van de uitgevoerde controles en het gebruikte middel?	II.3.9.11	m				
Is er een bezoekersregister aanwezig dat wordt ingevuld door de personen die de stal bezoeken?	II.3.9.12	M				
Worden de temperaturen van de eieropslag dagelijks geregistreerd (temperatuurschommelingen van meer dan 5°C binnen de 24u dienen vermeden te worden, de maximumtemperatuur bedraagt 20°C)? Er wordt aanbevolen om een geconditioneerde opslagruimte te voorzien.	II.3.9.13	M				
Worden de eieren minimum om de 2 dagen opgehaald?	II.3.9.14	M				

Worden de 2 de soort eieren apart gehouden en duidelijk geïdentificeerd? (Aanduiden van 2de soort eieren via gekleurde trays/gekleurde etiketten is aanvaardbaar)	II.3.9.15	m				
Is er een aparte opslag van de eieren (fysiek gescheiden van ruimte waarin hennen zijn gehuisvest, opslag rein, geen directe inval van zonlicht + voldoende geïsoleerd)? (aanbeveling voor 365-Ei; in geval van 365-Ei en NC --> quoteren als NVT)	II.3.9.16	M				
Is de eieropslag voldoende schoon, dwz vrij van overdadig stof/ opgedroogd struif?	II.3.9.17	m				
Wordt er slechts gebruik gemaakt van wasbare trays/eenmalige verpakkingen voor het verpakken en opslaan van de eieren (geleverd door het pakstation)?	II.3.9.18	M				
Laten de transportbanden, de inpakapparatuur en de vloeren een visueel nette indruk na?	II.3.9.19	m				
3.10 Gezondheid en ziektepreventie - Residu's van producten met preventieve en/of therapeutische doeleinden		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Bij gebruik van producten met preventieve en/of curatieve doeleinden, de voorgeschreven wachttermijnen respecteren (indien de wachttermijn niet gekend is, dient minimum 28D wachttijd gerespecteerd te worden) + gedurende de wachttijd kunnen de eieren niet aan Delhaize geleverd worden.	II.3.10.1	M				
Jaarlijks wordt op de legbedrijven, met het oog op de afwezigheid van antiparasitaire middelen in de eieren, een analyse uitgevoerd op antimicrobiële stoffen in het drinkwater. De staalname dient uitgevoerd te worden door een erkend staalnemer. De analyse dient tevens uitgevoerd te worden door geaccrediteerde laboratoria	II.3.10.2	M				
3.11 Gezondheid en ziektepreventie - Uitvastingsperiode		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de leghennen minimaal 6 uur en maximaal 20 uur voor transport uitgevast?	II.3.11.1	M				
DEEL II: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Identificatie en traceerbaarheid		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Worden de vertrekfiches (voor de hennen vanaf de opfokker) bewaard op het bedrijf? Zijn deze volledig?	II.4.1	M				
Worden de eieren gestempeld op het bedrijf (tolerantie voor leesbaarheid ligt op 10%)?	II.4.2	M				
Wordt een printerdefect gemeld aan CERTALENT en het betreffende pakstation (na reparatie ook schriftelijke mededeling + bewijs van eventuele herstelfactuur aan CERTALENT en het pakstation)?	II.4.3	M				
De eieren mogen enkel bewaard worden op trays die ter beschikking gesteld zijn door het pakstation.	II.4.4	M				
Iedere container/pallet waarop zich eieren bevinden, dient voorzien te zijn van een etiket (etiket vermeld registratienummer pluimveehouder of naam en adres, legdatum of legperiode, datum verzending, houderijsysteem, aantal eieren)	II.4.5	M				
Bovendien dienen voor Delhaize ook volgende gegevens te worden toegevoegd: naam en adres of registratienummer pakstation, hoknummer, dag waarop gestart wordt met het vullen van de container, reeksnummer van de container)	II.4.6	M				
Per lading eieren die vertrekt naar het pakstation wordt een leveringsbon opgemaakt (deze bevat bovenop de container-/palletinformatie ook het totaal aantal containers en het totaal aantal eieren)	II.4.7	M				
Wordt de houdbaarheidsdatum op het ei geprint ter hoogte van het legbedrijf: vanaf 1/1/2014 (aanbeveling)	II.4.8	a				
DEEL II: Hoofdstuk 5: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Exclusiviteit		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de leghennen afkomstig van opfokhennenbedrijven die erkend zijn in het kader van het lastenboek?	II.5.1	M				
Wordt de volledige productie conform het lastenboek geproduceerd teneinde vermenging uit te sluiten?	II.5.2	M				
DEEL III: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het transport		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking

Wordt het transport van de leghennen uitgevoerd conform het lastenboek (transport vergezeld van transportverklaring)?	III.1.1	m				
---	---------	---	--	--	--	--

SPECIFIEKE VOORWAARDEN lastenboek "365-Ei"

Is 50% van de zitstokken verhoogd aangebracht?	II.1.1.1	M				
--	----------	---	--	--	--	--

SPECIFIEKE VOORWAARDEN lastenboek "Delhaize"

Zijn de vrije-uitloop hennen opgefokt in een scharrelstal?	II.2.1.1	M				
Worden er maandelijkse Salmonella-analyses uitgevoerd op het mest?	II.3.5.2b	M				

Huisvesting met vrije uitloop						
50% van de zitstokken dient verhoogd te zijn aangebracht. De zitstokken dienen onderling minimaal 40 cm hoogteverschil te hebben en 30 cm minimaal uit elkaar te zijn aangebracht (30 cm hard op hard). Daarnaast dienen ze minimaal 20 cm van de muur of plafond te zijn aangebracht;	II.2.2.1	M				
De jonge hennen dienen vanaf 20 weken toegang te hebben tot de vrije uitloop (vanaf deze leeftijd wordt het tevens aanbevolen om een uitloopjournaal bij te houden)	II.2.2.2	M				
de uitloop moet binnen een afstand van 150 meter van de stal gelegen zijn of moet binnen 350 meter gelegen zijn maar dan moet de uitloop voorzien zijn van schuilplaatsen (minimaal 4 per hectare) en drinkwatervoorzieningen. De afstand wordt gerekend vanaf de uitloopopeningen van de stal. Per hen dient 4 m² aanwezig te zijn in de uitloop	II.2.2.3	M				
bij nieuwbouwstallen dient de afstand van de uitloopopeningen tot een volgende stal of ander obstakel minimaal de breedte te bedragen van de som van de uitloopopeningen aan de betreffende zijde	II.2.2.4	M				
De minimale hoogte van de uitloopopening moet 35 cm zijn en de breedte 40 cm	II.2.2.5	M				
De vrije uitloop moet dagelijks vanaf 11 uur 's ochtends onbeperkt toegankelijk zijn. Indien de hennen geen beschikking hebben over de uitloop, dient dit onmiddellijk gemeld te worden met behulp van het meldingsformulier binnengehouden kippen.	II.2.2.6	m				
Biologische huisvesting						
Pluimveehouders met biologische hennen dienen minimaal te voldoen aan de eisen gesteld in het Biogarantie Lastenboek. Biologische pluimveehouders dienen te voldoen aan de eisen van Skal of BLIK	II.2.3.1	M				
De hennen dienen de gehele dag beschikking te hebben over de uitloop. De uitloop dient uiterlijk om 11 uur 's ochtends te worden geopend. Indien de hennen geen beschikking hebben over de uitloop, dient dit onmiddellijk gemeld te worden met behulp van het meldingsformulier binnengehouden kippen	II.2.3.2	m				

50% van de zitstokken dient verhoogd te zijn aangebracht. De zitstokken dienen onderling minimaal 40 cm hoogteverschil te hebben en 30 cm minimaal uit elkaar te zijn aangebracht (30 cm hard op hard). Daarnaast dienen ze minimaal 20 cm van de muur of plafond te zijn aangebracht	II.2.3.3	M				
Bij nieuwbouwstallen dient de afstand van de uitloopopeningen tot een volgende stal of ander obstakel minimaal de breedte te bedragen van de som van de uitloopopeningen aan de betreffende zijde	II.2.3.4	M				

Naam:		Datum :		Legende M = Major vereiste m = minor vereiste NVT = Niet van toepassing a = aanbeveling
Verantwoordelijke:				
Straat, nr:				
Postcode:				
Gemeente:		Controleur:		

Auditverslag Delhaize

OPFOK

☐ lastenboek "365-Ei", versie 2, 31 januari 2013

☐ lastenboek "Delhaize", versie 2, 31 januari 2013

Naam bedrijfsverantwoordelijke:		Type audit Initële audit Opvolgingsaudit Hercontrole Uitbreidingsaudit
Aantal stallen:		
Huisvestingsvorm per stal:		
stal 1:	stal 4:	
stal 2:	stal 5:	
stal 3:	stal 6:	

Deel 0: Algemeen	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Beschikt het opfok legbedrijf over een gids G-040 C pluimvee certificaat (indien Belgisch opfokbedrijf)?	0.1	m				
Beschikt het opfok legbedrijf over een IKB certificaat of gezondheidskwalificatie A ?	0.2	M				
Worden de registers bewaard volgens de vereisten van het lastenboek?	0.3	M				
Deel I: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het voeder	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
1.1 Voorwaarden op niveau van het voeder - Mengvoederfabrikant						
Is het voeder afkomstig van GMP(+) gecertificeerde mengvoederfabrikanten?	I.1.1.1	M				
Het voeder bevat uitsluitend plantaardige grondstoffen (geen diermeel, vismeel, dierlijk vet of gerecycleerde vetten)	I.1.1.2	M				
Het voeder bevat enkel natuurlijke of natuuridentische kleurstoffen	I.1.1.3	M				
Het voeder bevat geen antimicrobiële groeibevorderaars (antibiotica)	I.1.1.4	M				
Het voeder bevat maximum 8% raapzaad	I.1.1.5	M				
Worden de maatregelen om salmonella in het voeder te vermijden of te bestrijden uitgevoerd?	I.1.1.6	M				

Mogelijke contaminanten (mycotoxines, zware metalen, residu's van pesticiden) die naar het ei kunnen worden overgedragen dienen onderzocht te worden door een risicoanalyse	I.1.1.7	M				
Naleving van de geldende versie van het Bemefa-lastenboek voor de productie en levering van GGO-gecontroleerde voedermiddelen en mengvoeders < 0,9%	I.1.1.8	M			x	Voorlopig NVT
<u>Lastenboek Delhaize: de gebruikte voeders worden minimaal één keer per jaar (niet per ronde) per voerleverancier op onder andere antibiotica, diermeel, vismeel, dierlijk vet, gerecycleerde vetten geanalyseerd.</u> Indien één of meerdere van bovenvermelde parameters reeds opgenomen zijn in het bemonsteringsplan van de mengvoederfabrikant, dient voor de betreffende parameter(s) geen extra analyse uitgevoerd te worden ter hoogte van het legbedrijf. Het bemonsteringsplan (inclusief de analysefrequenties) dienen voorgelegd te worden aan CERTALENT. (NVT voor 365-Ei)	I.1.1.9	M				
1.2 Voorwaarden op niveau van het voeder - Pluimveehouder	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	
Vanaf dag 1 aangepast voeder zoals vereist volgens het lastenboek ?	I.1.2.1	M				
Het gebruik van bedrijfseigen geproduceerde grondstoffen dient gecommuniceerd en overlegd te worden met Delhaize.	I.1.2.2	M				
Worden voederstalen genomen van elke levering en correct bewaard (tot 4 maanden na de levering) en geïdentificeerd (via vermelding laveringsbonnummer of type voeder, leverancier, datum levering en hoeveelheid geleverd voeder op voederstaal)?	I.1.2.3	m				
DEEL II: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Dierenwelzijn	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de gebruikte materialen onschadelijk voor de dieren?	II.1.1	m				
Zijn de gebruikte materialen te reinigen en ontsmetten?	II.1.2	m				
Worden de dieren minimaal eenmaal per dag geïnspecteerd?	II.1.3	m				
Worden de gestorven dieren direct verwijderd en naar de kadaverkoeling gebracht?	II.1.4	m				
Worden gewonden en zieke dieren op passende wijze verzorgd?	II.1.5	m				
Indien de indruk bestaat dat ziekte geen individueel probleem is, maar bij meerdere dieren op het bedrijf, wordt dan de bedrijfsbegeleidende dierenarts geraadpleegd?	II.1.6	m				
Worden stallen, uitrusting en gereedschappen op passende wijze gereinigd en ontsmet?	II.1.7	M				
Worden de uitwerpselen zodanig opgevangen dat dieren daarmee niet in aanraking kunnen komen (met uitzondering van de scharrelruimte)?	II.1.8	M				
Wordt gemorst voer direct verwijderd?	II.1.9	m				
Worden de dieren minimaal eenmaal per dag gevoerd en kunnen de dieren bij niet ad-libitum voeren tegelijk eten?	II.1.10	M				
Wordt het all-in all-out systeem toegepast?	II.1.11	M				
Wordt enkel beroep gedaan op GSP/PSB erkende bedrijven voor het vangen, laden, enten, snavelbehandelingen en reinigen en ontsmetten, indien niet bedrijfseigen personeel wordt ingezet	II.1.12	m				
Wordt minstens een schriftelijke instructie gegeven door de pluimveehouder, voorafgaand aan de werkzaamheden, omtrent het hygiënisch werken en diervriendelijk omgaan met de leghennen?	II.1.13	m				
DEELII: Hoofdstuk 3: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Gezondheid en ziektepreventie	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
3.1 Gezondheid en ziektepreventie - Bedrijfsbegeleiding						

Indien bedrijfsbegeleiding vereist is: wordt dan een overeenkomst opgesteld met de veearts, wordt het medicijnenregister om de 2 maanden afgetekend, worden er 4 maandelijks bezoeksrapporten opgemaakt?	II.3.1.1	M				
Is de bedrijfsdierenarts GVP gecertificeerd?	II.3.1.2	m				
3.2 Gezondheid en ziektepreventie - Foktechnische bedrijfsbegeleiding	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	
Ontvangt het legbedrijf foktechnische bedrijfsbegeleiding (verklaring foktechnische bedrijfsbegeleiding)?	II.3.2.1	m				
3.3 Gezondheid en ziektepreventie - Gebruik van medicijnen	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	
Voldoet de opslag van medicijnen aan de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de fabrikant?	II.3.3.1	M				
Wordt bij gebruik van medicijnen de wachttijd gerespecteerd (indien de wachtermijn niet gekend is, dient minimum 28D wachttijd gerespecteerd te worden)?	II.3.3.2	M				
Is de hokkaart volledig en correct ingevuld per groep (dagelijks: sterfte, medicijngebruik (bij gebruik: op dagelijkse basis), voederopname (wekelijks), wateropname (wekelijks), productiepercentage (wekelijks), vaccinaties, resultaten onderzoeken, eventuele verhoging (opfok naar productie))?	II.3.3.3	M				
Wordt het gebruik van geneesmiddelen gemeld aan het pakstation?	II.3.3.4	M				
Is bij herhaaldelijke therapeutische behandeling voor een bepaald ziektebeeld voor de volgende groep een preventieve maatregel genomen (bijvoorbeeld vaccineren)?	II.3.3.5	M				
3.4 Gezondheid en ziektepreventie - Vaccinatie	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	
Is het vaccinatie-attest (Se (verplicht voor 365-Ei en Delhaize-Ei) - St (aanbeveling voor 365-Ei - verplicht voor Delhaize-Ei)) (op stalniveau) aanwezig (bewaren tot op 1 jaar na het slachten van de leghennen)? Worden enkel vaccins gebruikt die geregistreerd zijn in het land van toepassing? Is het attest volledig?	II.3.4.1	M				
Wordt 5 dagen voorafgaand aan de enting een kopie van het attest bezorgd aan CERTALENT (meldingsformulier vaccinatie + tijdstip aanvang enting)?	II.3.4.2	M				
3.5 Gezondheid en ziektepreventie - Salmonella	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	
Zijn de resultaten van de salmonella-onderzoeken van dag 1, week 10 en week 16 aanwezig?	II.3.5.1	M				
Worden de salmonella-resultaten afgeleverd bij het plaatsten van de hennen op het legbedrijf?	II.3.5.2	M				
Indien de Salmonella-onderzoeken aanwezigheid van salmonella aantonen, worden leghennenhouders en CERTALENT hiervan op de hoogte gebracht (inclusief vermelding serotypen)?	II.3.5.3	M				
Een Se, St, Infantis, Virchow en Hadar besmet koppel mag niet afgeleverd worden bij een Delhaize legbedrijf.	II.3.5.4	M				
Indien op het opfok legbedrijf meerdere stallen aanwezig zijn waarvoor de opfok leghennen bestemd zijn voor Delhaize erkende legbedrijven, worden deze dan allen geblokkeerd tot op het moment dat de besmetting is opgeheven?	II.3.5.5	M				
Wordt na het vertrek van de opfok leghennen gereinigd en ontsmet met daaropvolgende controle dmv Swabs. Slechts indien het resultaat negatief is, mogen nieuwe poeljen opgezet worden?	II.3.5.6	M				
Indien de Salmonella-onderzoeken op voeder positief zijn, wordt dan het voeder vernietigd en vervolgens de silo('s) gereinigd en ontsmet?	II.3.5.7	M				
3.9 Gezondheid en ziektepreventie - Hygiënemanagement	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Laat het bedrijf een visueel nette indruk na?	II.3.9.1	M				

Is er een voorruimte met scheiding een scheiding schoon deel - bufferdeel, rein schoeisel en bedrijfskleding, een handwas/alcoholdispenser?	II.3.9.2	M				
Worden de huisdieren uit de bedrijfsruimtes geweerd?	II.3.9.3	M				
Zijn er desinfectiebakken/-matten aanwezig en worden deze gebruikt?	II.3.9.4	M				
Beschikt het bedrijf over gezondheidskwalificatie A (incl. kadaverkoeling)?	II.3.9.5	M				
Is de stal tussen twee koppels gereinigd en ontsmet?	II.3.9.6	M				
Wordt er een hygiënogram genomen na elke leegstand? Is het resultaat hiervan conform (indien score > 1,5: opnieuw ontsmeting door een erkend ontsmettingsbedrijf voor de opzet van nieuwe dieren)?	II.3.9.7	M				
Wordt er een jaarlijks wateronderzoek uitgevoerd (bacteriologische + chemische parameters) indien het gebruikte drinkwater voor de leghennen verschilt van leidingwater?	II.3.9.8	M				
Volstaat het opgestelde ongediertebestrijdingsplan? Wordt dit bijgestuurd indien nodig?	II.3.9.9	M				
Is er een plattegrond aanwezig van het ongediertebestrijdingsplan?	II.3.9.10	m				
Is er een registratie van de uitgevoerde controles en het gebruikte middel?	II.3.9.11	m				
Is er een bezoekersregister aanwezig dat wordt ingevuld door de personen die de stal bezoeken?	II.3.9.12	M				
3.10 Gezondheid en ziektepreventie - Residu's van producten met preventieve en/of therapeutische doeleinden	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Bij gebruik van producten met preventieve en/of curatieve doeleinden, de voorgeschreven wachttermijnen respecteren (indien de wachttermijn niet gekend is, dient minimum 28D wachttijd gerespecteerd te worden) + gedurende de wachttijd kunnen de eieren niet aan Delhaize geleverd worden.	II.3.10.1	M				
3.11 Gezondheid en ziektepreventie - Uitvastingsperiode	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de opfoklegghennen minimaal 6 uur en maximaal 20 uur voor transport uitgevast?	II.3.11.1	M				
DEEL II: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Identificatie en traceerbaarheid	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Worden de vertrekfiches opgemaakt? Zijn deze volledig (naam herkomstbedrijf, hoknummer herkomstbedrijf, aantal dieren, bestemming (legbedrijf)?	II.4.1	M				
DEEL II: Hoofdstuk 5: Voorwaarden op niveau van het legbedrijf - Exclusiviteit	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Houdt de pluimveehouder per groep dieren een hokkaart bij? Zijn deze volledig?	II.5.1	M				
DEEL III: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het transport	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Wordt het transport van de opfoklegghennen uitgevoerd conform het lastenboek (transport vergezeld van transportverklaring)?	III.1.1	m				