

Checklist "Legbedrijven" voor handleiding 2019.01

(vervangt checklist 2018.02)

geldig vanaf 01.04.2019

M = Major
n.v.t. = niet van
toepassing

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
			A	B	C	D	M	nvt
1		Algemene toestand legbedrijf (stal, opslag, inpak-/verpakkingsruimten en omgeving buiten de stallen)						
1.1		Het stalgebouw alsook de deuren en poorten zijn in goede bouwkundige staat.						
1.2		De houderijsystemen zijn in een goede bouwkundige en functionerende toestand en zo geconstrueerd dat het verwondingsgevaar voor de dieren zo min als mogelijk is. Voederketen en drinksystemen zijn zo geconstrueerd, dat deze gemakkelijk schoon te maken en te ontsmetten zijn en contaminatie b.v. door uitwerpselen wordt voorkomen.						
1.3		De buitendeuren en -poorten van de stallen zijn zo geconstrueerd, dat onbemerkt binnendringen van onbevoegden niet mogelijk is.						
1.4		Bezoekers en externe dienstverleners moeten worden geregistreerd op het moment van toegang.						
1.5		Op het bedrijfsperceel moeten voor het aantal medewerkers gepaste sanitaire voorzieningen ter beschikking worden gesteld.						
1.6		Stalinrichtingen met automatisch afsluitbare onderdelen zijn verzegeld. De plombe/verzegeling is zo geplaatst, dat automatisch afsluiten van de inrichting niet meer mogelijk is. De nummer van de plombe/verzegeling zijn gedocumenteerd.						
2		Orde / Reinheid / Hygiëne						
2.1		Orde en reinheid						
2.1.1		Het gedeelte rond de eiertransportbanden / raaptafels en de farmpacker zijn schoon en in hygiënisch onberispelijke toestand.						
2.1.2		Ophoping van afval, modder, overmatige stofafzetting, spinnewebben of dode vliegen zijn regelmatig ofwel volgens behoefte te verwijderen. Bovendien moet tenminste wekelijks een grondige reiniging van de farmpacker en het gedeelte rond de eiertransportbanden / raaptafels worden gedaan. De wekelijkse reiniging wordt gedocumenteerd.						
2.1.3		Eierresten worden in afgedekte bakken verzameld en dagelijks uit het gedeelte rond de eiertransportbanden / raaptafels verwijderd.						
2.1.4		Het bedrijfsperceel is in een onberispelijke, verzorgde en opgeruimde staat.						
2.2		Opslag eieren						
2.2.1		De eieropslag gebeurt in een van de dieren gescheiden gedeelte. De eierenbewaarplaats dient uitsluitend voor de opslag van eieren, is schoon, in een goede bouwkundige staat en vrij van levensmiddelen vreemde objecten.						
2.2.2		De eieren worden onmiddellijk na het leggen schoon, droog en vrij van vreemde geuren opgeslaan evenals beschermd tegen schokken, zonnestraling en andere weersinvloeden.						
2.2.3		Het verpakkingsmateriaal voor de eieren wordt schoon, droog en beschermd tegen weersinvloeden binnen het bedrijfsgebouw opgeslagen. De condities van opslag voorkomen contaminatie van het verpakkingsmateriaal met ongewenste stoffen.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
2.3		Opslag voeder						
2.3.1		Voedersilo's en opslagbakken zijn schoon, vooral vrij van verontreinigingen. Materiaal en verflagen zijn geschikt voor voeder. De frequentie van reiniging is bedrijfsspecifiek vastgelegd.						
2.3.2		Indien voeder in vlakke opslagruimten wordt opgeslagen dient deze schoon en droog gehouden te worden. De opslag van voeder gebeurt afgescheiden van chemicaliën en andere stoffen, welke verboden zijn voor diervoeding. De voederopslag is geïntegreerd in het systeem van ongediertebestrijding.						
2.4		Afhaling eieren						
2.4.1		De eieren worden tenminste een keer per week afgehaald.						
2.5		Persoonlijke hygiëne						
2.5.1		Stallen mogen alleen maar met bedrijfskleding ofwel geschikte wegwerpkleding worden betreden.						
2.5.2		Een hygiënesluis conform de eisen van de handleiding is opgericht. Het is gewaarborgd dat de diergedeelte enkel via de hygiënesluis betreden en verlaten kan worden.						
2.5.3		Er is een wasbak met water, zeep en papieren handdoeken aanwezig.						
2.5.4		Het bedrijf heeft passende voorschriften met betrekking tot hygiëne en de omgang met dieren. Deze zijn aangebracht op een goed zichtbare plaats en bij alle medewerkers bekend.						
3		Verplichte etikettering						
3.1		Stempelen van de eieren						
3.1.1	K.O.	Op het legbedrijf is een printer aanwezig, waarmee de eieren in onmiddellijke aansluiting aan de stal worden geprint.						
3.1.2		De voor het printen van de eieren gebruikte inkten zijn hiervoor geschikt en voldoen aan de wettelijke eisen.						
3.1.3		Voor het Printen met de producentencode (eicoder) zijn de voorschriften van de handelsnormen voor eieren van toepassing: De eicoder is duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en heeft een hoogte van ten minste 2 mm.						
3.1.4	K.O.	In het geval van een uitval van de stempelapparatuur is deze onmiddellijk aan het KAT-secretaariaat en het afnemende pakstation te melden. Bewijzen hiervan zijn aanwezig. De transportverpakking van de ongestempelde eieren wordt ter plaatse duidelijk conform de voorschriften gekenmerkt.						
3.2		3.2 Etikettering transportverpakking en begeleidende documenten						
3.2.1		Op de transportverpakking worden tenminste volgende gegevens aangebracht: naam en adres van de producent, eicoder, aantal eieren, legdatum of legperiode, datum van verzending.						
3.2.2		In de begeleidende documenten (afhaalbonnen, leverbonnen) komen tenminste volgende gegevens voor: naam en adres van de producent, naam en adres van de afnemer, eicoder, aantal eieren – uitgesplitst in houderijsysteem, legdatum of legperiode, datum van verzending.						
3.2.3		Op de transportverpakking en de begeleidende documenten wordt KAT vermeld.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
4		Eisen aan houderijvoorzieningen en houderijomstandigheden						
4.1		Eerste inspectie / stalmeting / bouwkundige aanpassingen <i>Onder punt 4.1 zijn alle punten opgenomen die alleen maar bij eerste inspecties / verbouwingen ofwel stalmetingen worden toegepast. De onder punt 4.1 opgenomen controlpunten moeten bij elke audit nog eens op eventuele wijzigingen worden gecontroleerd. Zouden er geen wijzigingen op het bedrijf zijn geweest, kunnen de punten met n.v.t. (niet van toepassing) beoordeeld worden.</i>						
4.1.1		Bruikbare oppervlakte						
4.1.1.1	K.O.	Bij de berekening van de volledige bruikbare oppervlakte worden enkel maar oppervlakten meegerekend, die voldoen aan de definitie "bruikbare oppervlakte" conform de handleiding 4.1.1.						
4.1.1.2	K.O.	Worden <i>bruikbare oppervlakten die inherent zijn aan de stalinrichting</i> aanvullend bijgerekend, voldoen deze de eisen conform de handleiding 4.1.1.2.						
4.1.1.3	K.O.	Bij de berekening van de bruikbare oppervlakte van voliëresystemen (bijkomende bruikbare oppervlakten) zijn maximaal drie boven elkaar liggende niveaus erkend, waarbij de vloer als eerste niveau wordt gezien. De totale oppervlakte van niveaus bedraagt niet meer dan de bruikbare stalvloeroppervlakte.						
4.1.1.4	K.O.	Elke dier heeft beschikking over een scharrelruimte van tenminste 250 cm ² en de totale scharrelruimte bedraagt tenminste 1/3de van het bruikbare vloeroppervlakte.						
4.1.2		Zitstokken						
4.1.2.1	K.O.	De totale lengte van de zitstokken bedraagt bij scharrel- en vrije uitloop-houderij tenminste 15 cm per dier en bij biologische houderij tenminste 18 cm per dier.						
4.1.2.2	K.O.	De minimumafstanden zijn bij alle erkende zitstokken nageleefd.						
4.1.3		Voeder- en drinkvoorzieningen						
4.1.3.1	K.O.	Indien gebruik gemaakt wordt van langwerpige voerbakken is er per dier tenminste 10 cm lengte van de rand voorzien, bij ronde voerbakken is per dier tenminste een lengte van 4 cm voorzien.						
4.1.3.2	K.O.	Bij het gebruik van nippel-, cup- of beker drinkvoorzieningen staat per 10 dieren een drinkvoorziening ter beschikking staan. Als er ronde watervoorzieningen worden gebruikt is er per dier tenminste 1 cm lengte van de rand voorzien.						
4.1.4		Nesten						
4.1.4.1	K.O.	Er staat voor het toegestaan aantal dieren voldoende nestoppervlakte ter beschikking						
4.1.5		Uitloopopeningen						
4.1.5.1	K.O.	De uitloopopeningen naar de koude scharrelruimte (wintergarten) en naar de uitloop zijn tenminste 35 cm hoog en 40 cm breed en zijn gelijkmatig over de hele buitenmuur verdeeld. De uitloopopeningen liggen op gelijkvloers niveau en zijn niet boven elkaar aangebracht. Bij verhoogd liggende uitloopopeningen vanaf een hoogte van 30 cm zijn passende in-/uitstaphulpen aanwezig.						
4.1.5.2	K.O.	Voor de toegang naar de koude scharrelruimte staan bij scharrel- en vrije uitloop-houderij per 1.000 dieren tenminste 2 m uitloopopeningen, bij biologische houderij per 1.000 dieren 4 m uitloopopeningen ter beschikking. Het aantal strekkende meter uitloopopeningen van de stal naar de koude scharrelruimte is voldoende voor het geheel aantal opgezet dieren in de stal.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
4.1.5.3	K.O.	Voor de toegang naar de uitloop staan bij vrije uitloop-houderij per 1.000 dieren tenminste 2 m uitloopopeningen ter beschikking. Bij biologische houderij heeft de berekening van de lengte van de uitloopopeningen betrekking op de voor het aantal dieren benodigde volledig bruikbare oppervlakte, waarbij per 100 m ² volledig bruikbare oppervlakte 4 m uitloopopeningen ter beschikking moet zijn.						
4.1.6		Lichtopeningen						
4.1.6.1	K.O.	Het stalgebouw is met lichtopeningen voorzien, die met tenminste 3 % van de bruikbare vloeroppervlakte overeen komen en gelijkmatig zijn verdeeld. Als de koude scharrelruimte als deel van de bruikbare vloeroppervlakte wordt erkend, is de berekeningsgrondslag voor de lichtopeningen zowel de oppervlakte van de warme stal als ook van de koude scharrelruimte.						
4.1.6.2	K.O.	Bij meer dan 12 m breedte van de stalruimte zijn er tweezijdige lichtopeningen aanwezig zijn ofwel lichtbanden in het dak.						
4.1.7		Maximale breedte stal						
4.1.7.1	K.O.	Als slechts aan een zijkant uitloopopeningen naar het uitloopterrein zijn voorzien, bedraagt de breedte van de stalbinnenruimte maximaal 15m. Bij een tweezijdige toegang naar de uitloop (voor nieuwe inschrijvingen/nieuwbouw sinds 01 januari 2017) bedraagt de breedte van de stalbinnenruimte maximal 30 m.						
4.1.8		Risicoanalyse dioxine/PCB						
4.1.8.1		Er is een risicoanalyse betreffende mogelijke risico's van contaminatie met dioxine/PCB aanwezig, die tenminste de inhoud van het Formulier inventarisatie risicoanalyse FB-LB 15-NL omvat.						
4.2		Grootte staleenheid / scheiding koppels						
4.2.1	K.O.	Alle stallen incl. de koude scharrelruimtes zijn zo met compartimenteringen opgedeeld, dat de groepsgrootte van 6.000 dieren bij scharrel- en vrije uitloop-houderij niet wordt overschreden. Bij biologische houderij zijn separate en ondoorschijnend van elkaar gescheidene stalcompartimenten van maximaal 3.000 dieren per de stal en koude scharrelruimte voorzien. De compartimentering per 3.000 eenheden is met passende omheiningen ook op het uitloopterrein gewaarborgd.						
4.2.2		De scheidingen zijn zo geconstrueerd dat deze menging van de groepen voorkomen. Eventueel aanwezige deuren in de compartimenteringen blijven gesloten.						
4.3		Scharrelruimte						
4.3.1	K.O.	Ten laatste drie weken na opzet wordt de dieren toegang tot de hele scharrelruimte verleend. Het tijdbestek wordt bepaald door het gebruik van de scharrelruimte (scharrelruimte / bruikbare oppervlakte / bruikbare vloeroppervlakte). Een documentatie hierover is aanwezig. De scharrelruimte bevindt zich slechts op het onderste niveau.						
4.3.2		De gehele oppervlakte is bedekt met geschikt strooisel. De strooisel is droog en met losse structuur, er zijn geen vaste plekken.						
4.3.3	K.O.	Niet in de stalbinnenruimte liggende scharrelruimtes (b.v. koude scharrelruimtes) staan in directe verbinding met de stal en alle dieren hebben ertoe directe toegang. Bij stallen met verschillende vloerniveaus tussen stal en scharrelruimte worden vanaf een hoogte van 30 cm passende in-/uitstaphulpen gebruikt.						
4.4		Schrikdraad						
4.4.1	K.O.	Legkippen worden nergens in verblijfsruimte direct blootgesteld aan stroom.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
4.4.2		In de verblijfsruimte van de legkippen komen geen installaties voor, welke gemakkelijk aan een stroombron kunnen worden aangesloten om de impact van stroomdraden te genereren. Wanneer schrikdraad wordt gebruikt op voer- en drinksystemen, mogen voor de bevestiging geen isolatoren worden gebruikt						
4.5		Zitstokken						
4.5.1	K.O.	Minimaal 50 % van de zittokken zijn op verschillende hoogtes opgehangen. Zitstokken worden beschouwd als verhoogd indien ze ten minste 25 cm boven een niveau zijn geplaatst.						
4.5.2		Geïntegreerde zitstokken zijn tenminste 2 cm hoog.						
4.5.3		De zitstokken bieden houvast en komen overeen met de in de handleiding vastgelegde vormen en doorsneden.						
4.5.4		De zitstokken zijn niet boven een met strooisel bedekte ruimte / scharrelruimte worden aangebracht.						
4.6		Nesten						
4.6.1	K.O.	Het nestmateriaal is zacht en vervormbaar en heeft een minimumhoogte van 0,5 cm.						
4.7		Verlichting						
4.7.1	K.O.	De inval van natuurlijk licht is verplicht tenzij dat er een uitzonderlijke vergunning verleend werd. In het geval van een uitzonderlijke vergunning worden daglicht-lampen (volledig spectrum lampen met UV-aandeel) ingezet.						
4.7.2	K.O.	De lichtopeningen zijn zo geconstrueerd dat direct zonlicht wordt vermeden. Een permanente verduistering van de lichtopeningen (b.v. geschilderd of beplakt met folie) of het gebruiken van monochromatisch licht is alleen maar in uitzonderingsgevallen met veterinaire indicatie toegestaan. Schriftelijke verklaring hierover is aanwezig.						
4.7.3		Er wordt gezorgd voor een gelijkmatige verdeling van het licht in het activiteitengedeelte van de stal. De nestgedeelten zijn verduisterd.						
4.7.4		Een documentatie over het lichtschema is aanwezig waarin de duur van de licht-, duister en schemerperiode wordt vermeld.						
4.8		Stalklimaat						
4.8.1		In de stal wordt gezorgd voor een adequaat klimaat afhankelijk van de diergezondheid, de bezettingsdichtheid en de leeftijd van de kippen. De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en gedocumenteerd						
4.9		Noodstroomvoorziening						
4.9.1		Bij meer dan 6.000 dieren per stalgebouw bij scharrelhouderij en meer dan 8.000 dieren per stalgebouw bij vrije-uitloop en biologische houderij is een noodstroomaggregaat aanwezig, welke de elektriciteitsverzorging van alle stallen op het bedrijfsterrein gelijktijdig voldoende waarborgt. Het noodstroomaggregaat wordt regelmatig (ten minste elke zes maanden) op functionaliteit getest en c.q. gewacht. De documentatie over de tests op functionaliteit zijn aanwezig.						
5		Criteria vrije uitloop						
5.1		Koude scharrelruimte (wintertuin / Wintergarten)						
5.1.1	K.O.	Er is een koude scharrelruimte (wintergarten aanwezig met een oppervlakte van 50% van de minimaal vereiste bruikbare stalvloeroppervlakte, m.a.w. ten minste 1 m² per max. 36 dieren (vrije uitloophouderij) en ten minste 1 m² per max. 24 dieren (biologische houderij).						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
5.1.2		De koude scharrelruimte (wintergarten) is tenminste 2 m hoog en is voorzien van een windbreekgaas die omwille van de passende perforatiegraad een permanente lucht- en winddoorlaatbaarheid mogelijk maakt. Het windbreekgaas heeft een hoogte van minimaal 70% van de hoogte van de buitenmuur. Het klimaat in de koude scharrelruimte is vergelijkbaar met het klimaat buiten. Verder is de koude scharrelruimte overdekt, door een vaste wand afgescheiden van de warme stal en zodanig ontworpen dat wilde vogels niet kunnen binnendringen.						
5.1.3	K.O.	Een scheiding van de koppels is evenals in de binnenruimte van de stal aanwezig.						
5.1.4	K.O.	Indien de koude scharrelruimte als bruikbare oppervlakte wordt erkend, is gewaarborgd dat deze deze gedurende de hele lichtperiode ter beschikking staat van de dieren. Indien de koude scharrelruimte bestanddeel is van de bruikbare vloeroppervlakte, staat deze voor de dieren steeds onbeperkt ter beschikking. Er zijn geen houderijvoorzieningen of andere installaties in de koude scharrelruimte aanwezig, welke ruimte en bruikbaarheid beperken.						
5.2		Uitloopopeningen						
5.2.1	K.O.	De dieren hebben directe toegang tot zowel de koude scharrelruimte als de vrije uitloop. Zijn delen van het uitloopterrein enkel over toe- of overgangen (versmallingen/vernauwingen in de uitloop) toegankelijk, staan er 2 m toe-/overgangen per 1.000 dieren – met betrekking tot het aantal van dieren, die deze vlakte gebruiken – ter beschikking en worden door de dieren gebruikt.						
5.2.2	K.O.	Voor de kippen staat een voldoende aantal uitloopopeningen ter beschikking en deze zijn geopend. De uitloop-openingen zijn in een goed functionerende staat.						
5.3		Uitloop						
5.3.1		Op het bedrijf is een meting van het uitloopterrein aanwezig, waarin de grootte van het uitloopterrein en de maximale afstand naar het stalgebouw duidelijk worden aangegeven.						
5.3.2	K.O.	Het uitloopterrein bevindt zich op een maximale afstand van 350 m en is met betrekking tot het opgezet aantal dieren, voldoende groot.						
5.3.3	K.O.	De uitloop is grotendeels begroeid en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden, behalve boomgaard, bosterrein en grasland, voor zover dit gebruik door de bevoegde autoriteiten is toegestaan en bewezen erover aanwezig zijn. In de uitloop zijn er geen brandplekken, olielekage-plekken of mest aanwezig en er is geen materiaal/materieel opgeslagen.						
5.3.4	K.O.	Vanaf een afstand van meer dan 150 m tot de dichtstbijgelede uitloopopening zijn tenminste 4 schuilmogelijkheden per hectare gelijkmatig over de hele uitloopruimte verdeeld. De uitloop is afgerasterd of met duidelijk zichtbare begrenzingspalen gemarkeerd. De begrenzingspalen zijn niet met teer / afgewerkte olie of andere risicomaterialen geïmpregneerd noch geschilderd. Bij biologische houderij is de uitloop bovendien in eenheden van 3.000 analoog de stalindeling onderverdeeld.						
5.3.5	K.O.	De hennen krijgen na de opzet zo vroeg mogelijk uiterlijk vanaf hun 24 ^e levensweek toegang tot de uitloop. De uitloop is dagelijks vanaf 10 uur tot zonsondergang beschikbaar. De periode van gebruik wordt dagelijks bijgehouden. Het uitloopjournaal is aanwezig.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
5.3.6	K.O.	In het geval van een beperking van de toegang naar de uitloop op grond van veterinaire rechtelijke bepalingen door de verantwoordelijke officiële dierenarts is gewaarborgd, dat de eieren maximaal 16 weken nog steeds als "Eieren van hennen met vrije uitloop" ("vrij-uitloopei") op de markt worden gebracht.						
5.4		Minimumafstand uitloop						
5.4.1	K.O.	De minimale breedte van de uitloop is tenminste gelijk aan de totale lengte van de in de muur beschikbare uitloopopeningen.						
5.5		Verplaatsen van mobiele stallen						
5.5.1		Mobiele stallen moeten minimaal 4x per jaar worden verplaatst. Dit wordt gedocumenteerd. Mobiele stallen zonder geïntegreerde vloerplaat worden bij aanhoudend slecht weer (winter/sneeuw/langdurige regenval e.d.) op een verzegeld oppervlak gezet of worden voorzien van rubbermatten.						
6		Diergezondheid						
6.1		Voor de beoordeling van de koppels beschikt het bedrijf over een passend controle systeem, dat is gebaseerd op dier gebonden kenmerken. Op basis van deze documentatie worden er, bij duidelijk optreden van problemen bij een koppel, maatregelen genomen.						
6.2		Bij elk bezoek van de dierenarts wordt de algemene toestand van de koppel evenals anomalieën en veranderingen betreffende de dieren gecontroleerd en een verslag geschreven.						
7		Voorkomen van dierziekten						
7.1		Gezondheidskundige begeleiding door dierenarts						
7.1.1		Er is een overeenkomst gesloten met een dierenarts voor regelmatige controle.						
7.1.2		In het geval van toediening van geneesmiddelen moeten tenminste volgende gegevens worden gedocumenteerd: naam een hoeveelheid product, batchnummer van het geneesmiddel, datum aanvang en einde behandeling, wachttijd in dagen, naam van de persoon die het geneesmiddel toedient, nummer van het recept van de dierenarts.						
7.1.3		Pluimveehouders die het medicijn zelf toedienen, kunnen een veterinaire verklaring over het toedienen van diegeneesmiddelen overleggen alsmede een gedetailleerde instructie over de behandeling inclusief de wachttijd. De pluimveehouder documenteert de toediening conform de eisen van punt 7.1.2.						
7.2		Bedrijfshygiëne						
7.2.1		Ongediertebestrijding						
7.2.1.1		Wordt de ongediertebestrijding door de bedrijfsleider zelf uitgevoerd, beschikt deze over het nodige bewijs van vakbekwaamheid. Wordt de ongediertebestrijding door externe dienstverleners uitgevoerd, is een contract aanwezig.						
7.2.1.2		Aan de minimeisen van de documentatie wordt voldaan.						
7.2.2		Reiniging en desinfectie						
7.2.2.1	K.O.	Het is gewaarborgd dat na afvoer van een koppel de stal en de voersilo's compleet worden gereinigd. Alle houderijvoorzieningen met welke de kippen contact kunnen hebben alsook de drinklijnen worden gereinigd en ontsmet.						
7.2.2.2		Het wordt ontsmet met voor deze gebruiksdoeleinde toegestane middelen. Voor biologische bedrijven geldt bovenop dat enkel reinigings- en ontsmettingsmiddelen mogen worden ingezet die zijn toegestaan conform Verordening (EG) nr. 889/2008, bijlage VII. Alle gebruikte desinfecterende middelen zijn gedocumenteerd en er zijn veiligheidsbladen voorhanden (naam, producent, registratienummer).						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
7.2.2.3		Naam en producent van het desinfecterende middel zijn in de KAT-databank geregistreerd.						
7.2.2.4		Het bedrijf heeft een systeem waaruit blijkt dat de uitgevoerde reinigings- en ontsmettingsmaatregelen effectief waren.						
7.2.2.5		Worden koppels van verschillende leeftijden in hetzelfde stalgebouw opgezet, is gewaarborgd, dat de reiniging en ontsmetting van het lege deel van het stal mogelijk is, zonder de dieren in de andere compartimenten te schaden.						
7.2.3		Opslag uitwerpselen						
7.2.3.1		De tussenopslag van uitwerpselen bevindt zich in een apart gedeelte, dat voor de hennen niet toegankelijk is en waarin een mestplaat is aangebracht. Het opslaan van mest in een afgezet gedeelte naast of op het uitloopterrein is niet toegestaan.						
7.2.4		Opslag kadaver						
7.2.4.1		Dode leghennen worden zo snel mogelijk (dagelijks) uit de stal verwijderd. Kadavers worden in gekoelde kadaverboxen op een aparte locatie opgeslagen, gescheiden van ander afval en beschermd tegen weersinvloeden. De kadaveropslag mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.						
8		Interne Controle / Beheer eigen controlesysteem						
8.1		Registratie van bedrijfsgegevens						
8.1.1		Er is een actuele beschrijving van het bedrijf aanwezig. De gegevens van de bedrijfsbeschrijving komen overeen met de basisgegevens in de KAT-databank. Elke wijzing van de basisgegevens wordt gemeld aan het KAT-secretariaat. Documentatie hierover is aanwezig.						
8.1.2	K.O.	Het toepassingsgebied van de audit is in zijn actuele staat beschreven. Wijzingen binnen het toepassingsgebied zijn aan het KAT-secretariaat <u>vooraf</u> gemeld. Bewijzen hierover zijn aanwezig.						
8.1.3		Een overzicht met de stalgegevens conform het formulier stalgegevens is aanwezig.						
8.2		Bezetting hennen						
8.2.1	K.O.	Het legbedrijf beschikt over een geldige vergunning voor alle op de locatie aanwezige houderijsystemen en eicodes. Bedrijven met biologische productie beschikken aanvullend over een geldige conformiteitsverklaring van een controlerende instantie voor biologische landbouwproducten.						
8.2.2	K.O.	In de stallen is maximaal het in de wettelijke vergunning opgenoemde aantal kippen worden opgezet.						
8.2.3	K.O.	Na stalmeting door KAT (certificatieinstelling of KAT-controleurs) is vanaf de volgende opzet de nieuw KAT-stalcapaciteit niet worden overschreden. De KAT-stalcapaciteit mag niet meer bedragen dan de in de stalgegevens gespecificeerde beperkende factor.						
8.3		Opzetten en leeghalen van stallen						
8.3.1	K.O.	Er zijn bewijzen (leverbonnen, facturen) aanwezig over de opzetdatum, de leeftijd van de hennen en het exacte aantal dieren bij opzet.						
8.3.2	K.O.	Het is gewaarborgd dat op de locatie geen hennen met gekapte snavels aanwezig zijn. Wanneer een eicode toch betrekking heeft op een stal met hennen met gekapte snavels, dan moeten de eieren uit deze stal in de KAT-databank worden geregistreerd als 'NIET-KAT'-producten. Daarnaast moet het bedrijf beschikken over een KAT-certificaat waaruit blijkt dat deze eicode is uitgesloten van het toepassingsgebied van het certificaat.						
8.3.3	K.O.	De jonge hennen (opfokhennen) worden alleen maar van KAT-geregistreerde opfokbedrijven ontvangen. Het nummer van registratie bij KAT wordt vermeld op de afleverbonnen.						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
8.3.4		Er is een bewijs van het opfokbedrijf aanwezig waarop wordt vermeld dat de dieren reeds tijdens de opfok zijn gewend worden aan het latere houderijsysteem.						
8.3.5		Voor elk opgezet koppel zijn een bewijs over de enting tegen Salmonella alsook het rapport van de laatste Salmonella onderzoek van het opfokbedrijf aanwezig.						
8.3.6		Er zijn vakbekwaamheidsbewijzen aanwezig van de betrokkene personen voor het opzetten en leeghalen onafhankelijk of het leeghalen van het bedrijf zelf wordt uitgevoerd of de opdracht wordt gegeven aan een externe dienstverlener.						
8.4		Informatieplicht KAT						
8.4.1	K.O.	Alle voorvallen die wettelijk meldplichtig zijn (b.v. positieve resultaten van het Salmonella onderzoek (Salmonella Enteritidis of Typhimorium) ofwel overschrijding van de normen voor dioxine ofwel vogelgriepuitbraak ofwel ophokplicht), zijn aan de bevoegde autoriteit en het KAT-secretariaat gelijktijdig gemeld.						
8.4.2	K.O.	De opzetgegevens van de actuele koppels zijn aanwezig in de KAT-databank.						
8.4.3		De opzetgegevens van de actuele koppels worden aan KAT gemeld en in de KAT-databank geregistreerd.						
8.4.4		Het KAT-secretariaat wordt geïnformeerd als een koppel geruid wordt. De legpauze wordt in de KAT-databank geregistreerd, inclusief vermelding van stalnummer en eicode.						
8.4.5		Indien het legbedrijf een vergunning voor twee huisvestingsvormen heeft, moet het bedrijf documenteren op welk moment vrije-uitloop-houderij dan wel scharrelhouderij plaatsvindt. De gegevens over de overschakeling tussen de huisvestingsvormen in de KAT-databank komen overeen met de leglijsten/leverbonnen die in het bedrijf aanwezig zijn.						
8.5		Crisismanagement						
8.5.1		Voor crisissituaties is een crisisplan aanwezig waarin de bevoegdheden duidelijk zijn geregeld, inclusief telefoonnummers van de verantwoordelijke personen						
8.6		Koppel documentatie						
8.6.1	K.O.	Het bedrijf documenteert dagelijks het aantal gelegde eieren, onderverdeeld in stal en huisvestingsvorm.						
8.6.2		Het bedrijf documenteert dagelijks het actuele leghennenbestand, onderverdeeld in leeftijd, stal en huisvestingsvorm. Minimaal een keer per week wordt het sterftepercentage berekend.						
8.6.3		Het bedrijf documenteert minimaal een keer per week de legprestatie, onderverdeeld in stal en eicode.						
8.6.4		Er bestaat een systeem van registratie waarmee het voer- en waterverbruik per dier kan worden getraceerd. Het verbruik wordt dagelijks gedocumenteerd.						
8.7		Uitvoeren van analyses						
8.7.1		Per koppel wordt elke 15 weken een onderzoek (overschoenen) naar Salmonella uitgevoerd, het eerste onderzoek op een leeftijd van 22 tot 26 weken. De analyseresultaten worden in de KAT-databank geregistreerd.						
8.7.2		De resultaten van de onderzoek naar Salmonella zijn voor elke stal apart beschikbaar (geen poolmonsters).						
8.7.3		Voldoende onderzoeksresultaten van de analyse van de eieren op de aanwezigheid van Dioxine, DL-PCB's en niet-dioxineachtige PCB's zijn aanwezig (tenminste een keer per legronde).						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
8.7.4		Een keer per legperiode wordt het drinkwater microbiologisch onderzocht door een geaccrediteerd laboratorium. De monsters worden bij de drinkvoorziening in de stal genomen!						
8.8		Voeder						
8.8.1		Voederleverancier						
8.8.1.1	K.O.	Het leghennenvoeder wordt uitsluitend gekocht bij door KAT-geaccrediteerde veevoederproducenten ofwel is de bedrijf zelfmenger ofwel gebruiker van eigen graan en produceert zijn eigen voeder. In deze gevallen voldoet de bedrijf de eisen van punt 8.8.3.1 t/m. 8.8.3.9.						
8.8.2		20% Bio-voeder van regionale oorsprong						
8.8.2.1		Bij biologische houderij kan de bedrijf aantonen dat 20% van het voeder geproduceerd wordt in de regio.						
8.8.3		Gebruik van eigen graan						
8.8.3.1		De grondstoffen worden bij levering ten minste een keer sensorisch gecontroleerd voordat ze worden opgeslagen. Alle uitgevoerde controles en genomen maatregelen worden gedocumenteerd.						
8.8.3.2		De grondstoffen worden op het bedrijf volgens de voorschriften opgeslagen. Een negatieve beïnvloeding en contaminatie van de grondstoffen tijdens de opslag is uitgesloten.						
8.8.3.3	K.O.	Van elke grondstofbatch (incl. additieven), die wordt gebruikt voor het maken van veevoeder, worden monsters genomen. Dit geldt zowel voor gekochte als voor zelf geproduceerde grondstoffen. Deze monsters worden ten minste 6 maanden bewaard.						
8.8.3.4		Van alle bijgekochte grondstoffen zijn documenten voorhanden met daarop in ieder geval de naam van het product, de hoeveelheid en de verkoper.						
8.8.3.5	K.O.	Alle voor de voederproductie gebruikte grondstoffen en additieven worden geregistreerd in de KAT-databank.						
8.8.3.6	K.O.	Bij gebruik van aanvullend voeder is deze uitsluitend afkomstig van een door KAT-geaccrediteerde voederonderneming.						
8.8.3.7	K.O.	Er is een onderzoeksresultaat van het compleet diervoeder aanwezig van een analyse die tenminste jaarlijks wordt uitgevoerd en die tenminste de in de handleiding opgelijste parameters omvat.						
8.8.3.8		Zelfmengers baseren de recepturen voor veevoeder op rantsoenberekeningen die door gekwalificeerde personen/ondernemingen zijn opgesteld. Bij de productie van veevoeder op basis van additieven wordt plausibel gewaarborgd dat de productie uitsluitend plaatsvindt volgens de menginstructies.						
8.8.3.9		De productie van het veevoeder is plausibel gedocumenteerd. Bij zelfmengers en gebruikers van mobiele maal- en menginstallaties moeten aanvullend voor elke batch mengprotocollen aanwezig zijn conform het formulier Mengprotocol maal- en menginstallaties.						
9		Databank / Plausibiliteitscontroles						
9.1		Meldingen in de databank						
9.1.1	K.O.	Productbewegingen binnen de procesketen (aantal eieren) worden elke week, uiterlijk op woensdag 24.00 uur van de eropvolgende week, gedetailleerd en volgens de voorschriften (aangifteperiode: maandag t/m zondag) geregistreerd in de onlinedatabank https://datenbank.kat.ec .						
9.1.2		De producten worden apart per eicode en huisvestingsvorm geregistreerd						
9.1.3		Het door het bedrijf ingekochte veevoeder wordt volgens de voorschriften eens in de 2 weken geregistreerd (veevoederleverancier, hoeveelheid en leverdatum).						

Nr.	KO	Criterium	Uitslag					
9.2		Plausibiliteit en goederenstromen						
9.2.1	K.O.	De plausibiliteit van de lever- / afhaalbonnen, leglijsten en de databankmeldingen wordt gegeven. Een controle van de plausibiliteit van een steekproefsgewijs gekozen tijdstip van 4 weken toont geen afwijkingen.						
9.2.2	K.O.	KAT-legbedrijven die op hetzelfde terrein stallen met verschillende huisvestingsvormen hebben, moeten waarborgen dat eieren niet vermengd kunnen worden.						