

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Erkenningsscontrol<br><input type="checkbox"/> Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum: _____                                                                                                            | Auditor: _____                                                                                                 |
| Land: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAT-ID: _____                                                                                                           | Houderijsysteem: _____                                                                                         |
| Houderijvoorziening: _____<br>Bouwjaar: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voliere <input type="checkbox"/><br>Mestput / beun <input type="checkbox"/><br>Vollrostenstall <input type="checkbox"/> | Nieuwbouw <input type="checkbox"/> bestaande bouw <input type="checkbox"/> verbouwing <input type="checkbox"/> |
| Wettelijk vergund aantal kippen: _____<br>Berekende aantal kippen van de stalbouwer /-leverancier: _____<br>Stallen reeds gemeten door: _____                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opzetdatum: _____<br>Van het bedrijf gepland, besteld aantal kippen: _____                                              |                                                                                                                |
| <b>1. Algemeen gegevens</b><br>Naam van het bedrijf: _____<br>Straat: _____<br>Postcode/locatie: _____<br>Contactpersoon: _____<br>Hennenhouder: _____ Identiek met eigenaar: <input type="checkbox"/><br>Naam: _____<br>Telefoon: _____<br>Telefax: _____<br>Email: _____<br>Staladres (indien afwijkend van legbedrijf): _____<br>Stal nr.: _____ Straat: _____ Postcode/gemeente: _____<br>Eicode(s): _____ |                                                                                                                         |                                                                                                                |

## 2. Stalgegevens en actuele aantal leghennen

| Nr. | Stalgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Abteile</b><br>Aantal compartimenten: _____<br>Dwarse compartimentering van koppels:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen<br>Overlangse compartimentering van koppels:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>Stallengte: Stalbreedte:</b><br>Lengte diergedeelte: _____<br>Breedte diergedeelte: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Oppervlakte binnen de diergedeelte, welke niet kann worden aangerekend: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Scharrelruimte in de stalbinnenruimte:<br>Grootte schrrelruimte (250 cm <sup>2</sup> /Henne) nagekomen:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | <b>Aan te rekenen oppervlakte in de stalbinnenruimte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | <b>Volieren:</b><br>Fabrikant: _____<br>Type: _____<br>Aantal secties: _____<br>Lengte van de secties: _____<br>Breedte van de niveaus variant 1: _____<br>Aantal niveaus variant 1: _____<br>Breedte van de niveaus variant 2: _____<br>Aantal niveaus variant 2: _____<br>Afstand tussen de niveaus (Minimaal 45 cm) _____<br>Verdere aan te rekenen bijkomende oppervlaktes: (Minimumbreedte 30 cm): _____<br>Volledige oppervlakte aan bijkomende niveaus: _____<br>Oppervlakte op de niveaus, welke moet worden afgetrokken: _____ |

| Nr. | Stalgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | <b>Gehele aan te rekenen oppervlakte van niveaus:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8   | <b>Gehele bruikbare oppervlakte in de stalbinnenruimte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   | <b>Koude scharrelruimte</b><br>Lengte <b>Koude scharrelruimte 1:</b> _____<br>Breedte <b>Koude scharrelruimte 1:</b> _____<br>Oppervlakte, welke moet worden afgetrokken: _____ (niet begaanbaar)<br>Buitenmuur 70% lichtdoorlatend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br>Scheiding koppels aanwezig (indien noodzakelijk) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br>Koude scharrelruimte beschermd tegen binnendringen van wilde vogels: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br><b>Aan te rekenen oppervlakte in de koude scharrelruimte 1:</b> _____<br>Lengte <b>Koude scharrelruimte 2:</b> _____<br>Breedte <b>Koude scharrelruimte 2:</b> _____<br>Oppervlakte, welke moet worden afgetrokken: _____ (niet begaanbaar)<br>Buitenmuur 70% lichtdoorlatend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br>Scheiding koppels aanwezig (indien noodzakelijk) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br>Koude scharrelruimte beschermd tegen binnendringen van wilde vogels: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee<br><b>Aan te rekenen oppervlakte in de koude scharrelruimte 2:</b> _____ |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                                                              | <b>Berekening aantal kippen:</b>                                                                                   |
|                                                                                                                 | Aantal dieren: _____<br>(volgens berekening van de bruikbare oppervlakte in de stalbinnenruimte)                   |
|                                                                                                                 | Aantal dieren: _____<br>(volgens berekening van de bijkomende oppervlakte in de stalbinnenruimte)                  |
|                                                                                                                 | Aantal dieren in de koude scharrelruimte:                                                                          |
|                                                                                                                 | Aantal dieren: _____<br>als de koude scharrelruimte <b>niet</b> 24 uren beschikbaar is                             |
|                                                                                                                 | Aantal dieren: _____<br>als de koude scharrelruimte 24 uren beschikbaar is                                         |
|                                                                                                                 | Aantal dieren per compartiment:                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| 11                                                                                                              | <b>Uitloopterrain</b>                                                                                              |
|                                                                                                                 | Grotte van het uitloopterrain:                                                                                     |
|                                                                                                                 | Aantal schuilmogelijkheden:                                                                                        |
|                                                                                                                 | Gelijkmatige verdeling van de schuilmogelijkheden:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee     |
|                                                                                                                 | Natuurlijke schaduw <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                       |
|                                                                                                                 | Gebruik van het uitloopterrain voor verdere doeleinden:                                                            |
|                                                                                                                 | Officiële meeting aanwezig?<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                            |
|                                                                                                                 | Maximal aantal hennen volgens grootte van het uitloopterrain                                                       |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| 12                                                                                                              | <b>Openingen van stal naar koude scharrelruimte 1</b>                                                              |
|                                                                                                                 | Aantal openingen:                                                                                                  |
|                                                                                                                 | Lengte van de openingen:                                                                                           |
|                                                                                                                 | Hoogte van de openingen:                                                                                           |
|                                                                                                                 | Verschillende lengtes van de openingen (min. 50 cm)<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee    |
|                                                                                                                 | Totale lengte openingen naar koude scharrelruimte:                                                                 |
|                                                                                                                 | Gelijkmatige verdeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                    |
|                                                                                                                 | <b>Maximal aantal hennen volgens grootte van de openingen naar de koude scharrelruimte: 1</b>                      |
|                                                                                                                 | <b>Openingen van stal naar koude scharrelruimte 2</b>                                                              |
|                                                                                                                 | Aantal openingen:                                                                                                  |
| Lengte van de openingen:                                                                                        |                                                                                                                    |
| Hoogte van de openingen:                                                                                        |                                                                                                                    |
| Verschillende lengtes van de openingen (min. 50 cm)<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |                                                                                                                    |
| Totale lengte openingen naar koude scharrelruimte:                                                              |                                                                                                                    |
| Gelijkmatige verdeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                 |                                                                                                                    |
| <b>Maximal aantal hennen volgens grootte van de openingen naar de koude scharrelruimte: 2</b>                   |                                                                                                                    |
| 13                                                                                                              | <b>Openingen van koude scharrelruimte 1 naar uitloop:</b>                                                          |
|                                                                                                                 | Aantal openingen:                                                                                                  |
|                                                                                                                 | Lengte van de openingen:                                                                                           |
|                                                                                                                 | Hoogte van de openingen:                                                                                           |
|                                                                                                                 | Verschillende lengtes van de openingen naar de uitloop<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
|                                                                                                                 | Totale lengte van de openingen naar de uitloop:                                                                    |
|                                                                                                                 | Gelijkmatige verdeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                    |
|                                                                                                                 | <b>Maximal aantal hennen volgens grootte van de openingen naar de uitloop:</b>                                     |
|                                                                                                                 | <b>Openingen koude scharrelruimte 2 naar uitloop:</b>                                                              |
|                                                                                                                 | Aantal openingen:                                                                                                  |
| Lengte van de openingen:                                                                                        |                                                                                                                    |
| Hoogte van de openingen:                                                                                        |                                                                                                                    |
| Verschillende lengtes van de openingen naar uitloop<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |                                                                                                                    |
| Totale lengte van de openingen naar de uitloop:                                                                 |                                                                                                                    |
| Gelijkmatige verdeling <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | <b>Maximal aantal hennen volgens grootte van de openingen naar de uitloop:</b>                                     |

|                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                             | <b>Houderijvoorzieningen</b>                                                                    |
| 14                                                                                     | <b>Voedervoorzieningen</b>                                                                      |
|                                                                                        | Langwerpige voerbakken lengte van de rand:                                                      |
|                                                                                        | Ronde voerbakken aantal:                                                                        |
|                                                                                        | Ronde voerbakken omvang:                                                                        |
|                                                                                        | Verdere voedervoorzieningen:                                                                    |
|                                                                                        | Ronde voerbakken voldoende voor:                                                                |
|                                                                                        | Langwerpige voerbakken voldoende voor:                                                          |
|                                                                                        | Gehele voervoorzieningen voldoende voor:                                                        |
|                                                                                        | <b>Watervoorzieningen</b>                                                                       |
|                                                                                        | Nippel drinkvoorzieningen aantal:                                                               |
| Ronde drinkvoorzieningen aantal:                                                       |                                                                                                 |
| Ronde drinkvoorzieningen omvang:                                                       |                                                                                                 |
| Nippel drinkvoorzieningen voldoende voor:                                              |                                                                                                 |
| Ronde drinkvoorzieningen voldoende voor:                                               |                                                                                                 |
| Gehele watervoorzieningen voldoende voor:                                              |                                                                                                 |
| 15                                                                                     | <b>Zitstokken</b>                                                                               |
|                                                                                        | Zitstokken verhoogd:                                                                            |
|                                                                                        | Zitstokken geïntegreerd:                                                                        |
|                                                                                        | Aanvliegplaten:                                                                                 |
|                                                                                        | 50% verhoogde zitstokken nagekomen:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
|                                                                                        | Totale lengte zitstokken:                                                                       |
|                                                                                        | Zitstokken voldoende voor:                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                                 |
| 16                                                                                     | <b>Nesten</b>                                                                                   |
|                                                                                        | <b>Gemeenschappelijke nesten aantal:</b>                                                        |
|                                                                                        | Leengte van de nesten:                                                                          |
|                                                                                        | Diepte van de nesten:                                                                           |
|                                                                                        | Afwijkende afmetingen van nesten:<br>(verdere gemeenschappelijke nesten)                        |
|                                                                                        | Nestmatte aanwezig:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                 |
|                                                                                        | Materiaal van de nestmatten in de gemeenschappelijke nesten:                                    |
|                                                                                        | Gehele aan te rekenen oppervlakte van gemeenschappelijke nesten:                                |
|                                                                                        | Gemeenschappelijke nesten in het geheel voldoende voor:                                         |
|                                                                                        | <b>Individuele legnesten aantal:</b>                                                            |
| Minimum grootte nagekomen:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |                                                                                                 |
| Afwijkende individuele nesten<br>(verdere nesten)                                      |                                                                                                 |
| Nestmatte aanwezig:<br><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee        |                                                                                                 |
| Materiaal van de nestmatten in de individuele nesten:                                  |                                                                                                 |
| Gehele aan te rekenen oppervlakte van individuele nesten:                              |                                                                                                 |
| Individuele nesten in het geheel voldoende voor:                                       |                                                                                                 |
| 17                                                                                     | <b>Beperkende factor volgens de bruikbare oppervlaktes en de houderijvoorzieningen</b>          |
|                                                                                        | Wettelijk vergunde aantal kippen:                                                               |

| Nr. | Houderijvoorzieningen                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | <b>Afleidingsmateriaal:</b>                                                                             |
|     | Luzerne <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                        |
|     | Piksteen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                       |
|     | Stro <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                           |
|     | Zandbaden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                      |
|     | Overige:                                                                                                |
| 19  | <b>Daglicht</b>                                                                                         |
|     | Daglicht aanwezig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                              |
|     | Anzahl Fenster:                                                                                         |
|     | Maten van de ramen:                                                                                     |
|     | Lichtbanden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                   |
|     | Dakluiken <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                      |
|     | Overige:                                                                                                |
|     | Gelijkmatige verdeld (vanaf 12 m dubbelzijdig) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
|     | Raamoppervlak totaal:                                                                                   |
|     | Raamoppervlak voldoende: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                       |

| Nr. | Houderijvoorzieningen                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | <b>Verlichting</b>                                                                                     |
|     | LED lamp <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                      |
|     | LED peertje <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                   |
|     | LED buis <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                      |
|     | LED lichtslang <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                |
|     | Traditionele verlichting <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                      |
| 21  | <b>Ventilatie / klimaat</b>                                                                            |
|     | Ventilateurs aan de muur (Wandventilatoren) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee   |
|     | Kleppen aan de muur (Wandventile): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee            |
|     | Kleppen aan het plafonds (Deckenventile): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee     |
|     | Schoorsteen toegevoerde lucht (Zuluftkamine): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee |
|     | Schoorsteen afvoerlucht (Abluftkamine): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee       |
|     | Koehlsysteem:                                                                                          |
|     | Verwarmingssysteem:                                                                                    |
|     | Rustfase (tenminste 8 uur, max. 16 uur)                                                                |
|     | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                               |

### 3. Schets

|  |
|--|
|  |
|--|

### 4. Opmerkingen

| Aangaande punt: | Tekt: |
|-----------------|-------|
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |
|                 |       |