

Codiplan Animal Welfare - Checklijst varkens (versie 1 dd.22.09.2020)


Type audit (initieel, verlenging, onaangekondigd, vernieuwing, CMA):	#REF!
Controledatum	#REF!
Naam bedrijf	#REF!
Type bedrijf*:	#REF!
Naam auditor	#REF!
Rapportnummer (CA...):	

*(Gesloten bedrijf, Fokbedrijf, Opfokbedrijf, Biggenopfokbedrijf, Vleesvarkensbedrijf, Gemengd bedrijf, Quarantainebedrijf)

Opmerkingen (5 m²)		Controle		Opmerking
	Behandeling en verzorging			
W1	De veehouder volgt zijn dieren op. De algemene gezondheidstoestand van de dieren wordt dagelijks zorgvuldig geëvalueerd.	B		
W2	De veehouder verplaatst zijn dieren zonder gebruik te maken van een scherp of snijdend voorwerp. Het materiaal dat bij deze verplaatsingen gebruikt wordt, is aangepast aan de grootte van het dier.	B		
W3	Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en worden indien nodig afgezonderd in een passend onderkomen met een aangepaste vloerbedekking. Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd. Dieren die ernstig lijden, en waarbij geen verbetering in de gezondheidstoestand kan worden verwacht, worden zo snel mogelijk geëuthanaseerd of genoodslacht indien de wetgeving dat toestaat voor de betrokken diersoort. Tot die tijd worden ze afgezonderd.	B		
W4	Gebouwen zijn veilig en vrij van scherpe voorwerpen. De veehouder neemt dus de nodige voorzorgsmaatregelen om verwondingen bij de dieren te voorkomen.	A		
W5	De inrichting van de stal – inclusief muren, vloeren, voeder- en drinkinstallatie – mag geen gevaar inhouden voor verwonding van de dieren. De vloer mag niet te glad zijn.	A		
W6	Elk dier moet over voldoende ruimte beschikken – om te rusten, op te staan, te bewegen, te eten en te drinken en zich te verzorgen	A		
WP1	De vrije vloeroppervlakte die minimaal moet beschikbaar zijn voor varkens in groepshuisvesting wordt gerespecteerd: Levend gewicht varkens: Minimum vrije vloerruimte Tot 10 kg: 0,15 m² Van 10 tot 20 kg: 0,20 m² Van 20 tot 30 kg: 0,30 m² Van 30 tot 50 kg: 0,40 m² Van 50 tot 85 kg 0,55 m² Van 85 tot 110 kg: 0,65 m² Meer dan 110 kg: 1,00 m² Gedekte gelten: 1,64 m² Zeugen: 2,25 m² Voor zeugen wordt deze oppervlakte verminderd of vermeerderd met 10% al naargelang in een groep respectievelijk minder dan zes dieren of meer dan 40 dieren leven. Gedekte gelten beschikken minimaal over 0,95 m² en drachtige zeugen over minimaal 1,30 m² vaste vloer of vloer met maximaal 15% afvoergaten.	B		

WP2	Betonroosters bij varkens in groepshuisvesting hebben de vereiste afmetingen: Minimum balkbreedte Maximumgleufbreedte			B		
	Biggen	50 mm	11 mm			
	Gespeende varkens	50 mm	14 mm			
	Gebruiksvarkens	80 mm	18 mm			
	Zeugen	80 mm	20 mm			
W7	Dieren die niet in gebouwen gehouden worden, moeten beschermd worden tegen ongunstige weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's.			B		
W8	Voldoende verluchting. Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan: ✓ moet dit voorzien zijn van een passend noodstelsel waarmee voldoende verse lucht kan worden aangevoerd als het hoofdstelsel uitvalt ✓ moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdstelsel uitvalt ✓ moet dit alarmsysteem regelmatig worden getest.			B		
W9	Voldoende verlichting De verlichting in de stal moet voldoende zijn en wordt aangepast aan het type dier. Indien het beschikbare natuurlijke licht niet voldoende is voor de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren, moet geschikt kunstlicht aanwezig zijn. De dieren mogen niet voortdurend in kunstlicht of in duisternis gehouden worden. Er is voldoende (vaste of draagbare) verlichting voor een grondige controle van de dieren op elk willekeurig tijdstip.			B		
Verrijkmateriaal						
WP3	Aanwezigheid verrijkmateriaal Varkens van alle leeftijdsgroepen en categorieën beschikken permanent over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen, voor zover de dierengezondheid daardoor niet in gevaar komt.			A		
WP4	Kwaliteit verrijkmateriaal Het verrijkmateriaal is proper en veilig en goed bereikbaar voor alle varkens.			B		

WP5VL	Periodieke beoordeling van het verrijkmateriaal Het verrijkmateriaal van minstens 5 hokken wordt minimaal 1 keer om de 6 maand beoordeeld. De registraties van deze beoordelingen zijn beschikbaar.	B		
In de varkensstal				
WP6	Plots lawaai moet vermeden worden, evenals een continu geluidsniveau van 85 dBA of hoger.	B		
WP7	De lichtintensiteit bedraagt ten minste 40 lux gedurende ten minste acht uur per dag.	B		
WP8	Stallen gebouwd na 1.1.2003 hebben lichtdoorlatende openingen in het dak en/of muren ter grootte van minimaal 3% van de vloeroppervlakte. Op die wijze wordt natuurlijke lichtinval toegelaten.	B		
WP9	De varkens kunnen elkaar zien. De varkensstal is zo gebouwd dat varkens andere varkens kunnen zien, uitgezonderd voor zeugen en gelten tijdens de laatste week vóór en tijdens het werpen.	B		
Bij groepshuisvesting				
WP10	Varkens die buitengewoon agressief zijn of bedreigd worden, gewond of ziek zijn, mogen tijdelijk worden afgezonderd in een apart hok. Daarbij kan het dier zich gemakkelijk omdraaien in de hok, indien dit niet strijdig is met specifiek diergeneeskundig advies.	B		
WP11	Er wordt zoveel mogelijk met stabiele groepen gewerkt.	B		
WP12	Eenmaal een groep gevormd, worden er zo weinig mogelijk dieren toegevoegd.	B		
WP13	Enkel in uitzonderlijke gevallen en op advies van een dierenarts kunnen kalmeermiddelen worden toegediend. Het systematisch toedienen van kalmeermiddelen om het toevoegen van dieren in een groep te vergemakkelijken, is verboden.	A		
Zeugen en gelten				
WP14	Zeugen en gelten worden niet aangebonden	B		
WP15	Zeugen en gelten worden in groep gehouden vanaf vier weken na de inseminatie tot één week vóór de verwachte werpdatum.	B		
WP16	Zeugen en gelten hebben een hok met zijden langer dan 2,8 m. Indien de groep minder dan zes dieren telt is dat minimaal 2,4 m.	B		
WP17	Zeugen en gelten beschikken in de laatste week vóór het werpen over voldoende en adequaat nestmateriaal, tenzij het gebruikte huisvestingssysteem hierop niet voorzien is.	B		

WP18	Zeugen en gelten beschikken in het kraamhok over voldoende ruimte achter zich om het natuurlijke of begeleid werpen te vergemakkelijken, evenals voldoende ruimte voor het zogen van de biggen.	B		
WP19	Zeugen en gelten worden indien nodig behandeld tegen uitwendige en inwendige parasieten.	B		
WP20	Zeugen en gelten worden grondig schoongemaakt voordat zij in het kraamhok worden gebracht.	B		
Biggen				
WP21	Biggen hebben in het kraamhok voldoende ruimte om ongehinderd te kunnen zuigen.	A		
WP22	Biggen beschikken over een vloeroppervlakte die groot genoeg is om alle biggen tegelijk te laten rusten en die bestaat uit een dichte vloer of voorzien is van een mat, van stro of ander geschikt materiaal.	B		
WP23	Biggen worden niet gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn, tenzij het welzijn van zeug of biggen anders in het gedrang komt.	B		
WP24	Deze voorzieningen zijn vóór het binnenbrengen van de biggen: • volledig leeg, • grondig gereinigd en ontsmet, • gescheiden van de voorzieningen waar zeugen worden gehouden. Bedoeling hiervan is het overdragen van ziekten op de biggen zoveel mogelijk te beperken.	A		
Hok volwassen beren				
WP25	Het hok voor volwassen beren is zo gelegen en gebouwd dat de beer zich kan omdraaien en andere varkens kan horen, ruiken en zien.	B		
WP26	Het hok voor volwassen beren is volledig vrij van obstakels.	B		
WP27	Het hok voor volwassen beren heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 6 m ² , en 10 m ² als het hok tevens gebruikt wordt voor het dekken.	B		
WP28	Een deel van de totale vloeroppervlakte is groot genoeg voor de beer om te liggen. Dit deel bestaat uit een dichte vloer of is voorzien van een mat, van stro of ander geschikt materiaal.	B		
Toegelaten ingrepen bij varkens				
WP29	Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een analgesie (pijnstilling) en/ of een verdoving toegepast indien dit vereist wordt volgens onderstaande tabel. Een verdoving kan enkel door een dierenarts uitgevoerd worden.	A		
W10	Bij het behandelen worden de dieren zorgvuldig geïmmobiliseerd met het oog op de veiligheid van dieren, personen en omgeving. De veehouder probeert opwinding, lijden en pijn bij de dieren te vermijden.	B		
Transport van dieren				
W11	Dieren zijn geschikt voor vervoer. Zieke of gewonde dieren mogen niet vervoerd worden, tenzij in volgende uitzonderingsgevallen: ✓ het gaat om licht gewonde of zieke dieren waarvoor het vervoer geen bijkomend lijden veroorzaakt, ✓ het vervoer van een individueel dier met het oog op diergeneeskundige verzorging.	B		
W12	Volgende dieren mag je niet vervoeren: • Dieren waarvan de navel nog niet is geheeld • Drachtige dieren waarvan de draagtijd voor 90 % of meer gevorderd is • Vrouwelijke dieren die in de voorbije 7 dagen hebben geworpen • Dieren die niet in staat zijn zelfstandig of pijnloos te lopen • Dieren met ernstige open wonden of een prolaps vertonen.	B		
W13	Gedurende het transport mogen geen kalmeermiddelen noch elektrische drijfmiddelen worden gebruikt.	B		
W14	Respect voor het welzijn van de dieren gedurende het vervoer; rustig rijden, kortste en meest passende weg kiezen.	B		
W15	De vervoermiddelen zijn zo ingericht en onderhouden dat ze geen verwondingen en onnodig lijden van de dieren veroorzaken en hun veiligheid gegarandeerd is.	B		
W16	De vervoermiddelen moeten een antislipvloer hebben.	B		
W17	Er is voldoende verluchting tijdens het transport.	B		

WP30	Laadbruggen mogen voor varkens niet steiler dan 20 graden, oftewel 36,4 %. Wanneer de hellingsgraad meer dan 10 graden is, oftewel 17,6 %, moet de laadbrug voorzien zijn van een systeem, bijv. dwarslatten, waardoor de dieren gemakkelijk en zonder risico of problemen het voertuig in en uit kunnen lopen.	B		
WP31	Hefplatforms en verdiepingen moeten voorzien zijn van veiligheidshekken die voorkomen dat dieren er tijdens het laden of lossen af vallen of ontsnappen.	B		
W18	Dieren mogen in geen geval aan neusringen of met samengebonden poten worden aangebonden.	B		
W19	Dieren hebben voldoende vloeroppervlakte en stahoogte. Er is voldoende ruimte aanwezig boven de dieren zodat wanneer ze rechtop staan in hun natuurlijke houding ze geen hinder ondervinden in hun bewegingen	B		
Varkens – bezettingsnormen bij wegvervoer volgens gewicht				
WP32	De bezettingsdichtheid bij varkens van ± 100 kg mag niet hoger zijn dan 235 kg/m ² .	A		
W20	Bestuurders die een commercieel vervoer uitvoeren, en verzorgers die een commercieel vervoer vergezellen, moeten beschikken over een " Getuigschrift van vakbekwaamheid ". Dit getuigschrift vermeldt voor welke diersoorten het getuigschrift geldig is, en is geldig in alle landen van de Europese Unie. Om dit getuigschrift te behalen, dienen de kandidaten te slagen voor een examen. Opleidingen en examens hiervoor worden in Vlaanderen georganiseerd door DGZ, en in Wallonië door CER.	A		
Bescherming van dieren bij het doden				
WP33	Dieren worden uitsluitend gedood nadat ze zijn bedwelmd.	B		
W21	Het doden van dieren mag uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat over voldoende bekwaamheid beschikt.	B		

Legende : C = Conform NVT = Niet Van Toepassing
 NC = Niet Conform NCH = Niet Conform met Herhaling
 NCB = Niet Controleerbaar

Voorlopig Auditresultaat	
# C =	0
# NC =	0
# NCH =	0
# NCB =	0
# NVT=	0

