

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie

Versie 3.0 dd 04.07.2019
Laatste update: 19.08.2019

In het rood : de wijzigingen t.a.v. de vorige actualisatie

Activiteiten	Code
Aardappelen	A
Aardappelen met stockage	As
Groenten - versmarkt	Gvm
Groenten - versmarkt, beschutte teelt	Gvmb
Groenten - versmarkt, openluchtteelt	Gvmo
Groenten - versmarkt, kiemgroenten	Gvmk
Industriegroenten	Ig
Industriegroenten, akkerbouwmatig	Iga
Industriegroenten, intensief	Igi
Kleinfruit	KF
Hardfruit (incl. steenfruit)	HF
Granen, olie- en proteïnehoudende gewassen	GOEG
Granen, olie- en proteïnehoudende gewassen met stockage	GOEGs
Onrijpe granen en bijhorende producten	oGbP
Suikerbieten	B
Biomassa bestemd voor de biobrandstoffen/vloeibare biomassa industrie (VOORLOPIG NIET CERTIFICEERBAAR)	Bm
Suikerbieten	SBBm
Koolzaad	KBm
Tarwe	TBm
Gerst	GBm
Maïs	MBm
Andere (miscanthus,...)	ABm
Cichorei	C
Hop	H
Hop met stockage (certificeringspakhuis of –hal)	Hs
Directe verkoop aan de consument	V
Directe verkoop aan de consument (kleine hoeveelheden)	V*
Zaaizaad en nevenproducten	Z
Plantgoed/Pootgoed	P
Tabak	T
Tabak met stockage	Ts
Ruwvoeder	R
Grasland als droogvoeder (hooi)	Rh
Weide- en raaigras - inkuil en voordroogkuil	Rv
Kuilmaïs	KM
Voederbieten	VB
Alle andere gewassen die geteeld worden met de bedoeling gebruikt te worden als voeder voor dieren	AG

Checklist bij de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie

Code: Code met referentie naar Sectorgids

I : Code met referentie naar Vegaplan Standaard

I : Code met referentie naar IPM

D : Code met referentie naar Duurzaamheid

Vereiste: Omschrijving van de vereiste uit de Sectorgids/Vegaplan Standaard

VL : specifieke eisen voor Vlaanderen

W : specifieke eisen voor Wallonië

MNC SG: Maximale non conformiteit in sectorgids autocontrole

Niveau A: major non conformiteit

Niveau B: minor non conformiteit

+*: opmerking

Beoordeling:

OK: in orde

NOK: niet in orde

NVT: niet van toepassing

NC VS: Niveau non conformiteit volgens Vegaplan Standaard

Niv. 1 - 100% in orde

Niv. 2 - 70% in orde

Niv. 3 - aanbevelingen

Bijlagen

Bijlage 13.2: Acties om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Bijlage 14.1: Maatregelen ter bevordering van nuttige organismen, biodiversiteit en ecologische structuren

Bijlage 14.2: Hygiënemaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van schadelijke organismen

Bijlage 14.3: Maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen

Bijlage 14.4: Monitoren van ziekten en plagen gebeurt op minstens 1 van de volgende wijzen

Bijlage 14.5: Keuze van de bestrijdingsmethoden

Bijlage 14.6: Maatregelen ter voorkoming van bodemerosie (in Vlaanderen)

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
1. Bedrijven en gebouwen								
<i>1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden</i>								
1.1.1.D	Alle R	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytolokaal) of in een geschikte kast (fytokast) in goede staat van onderhoud en netheid. In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, en geen geneesmiddelen, b) geen brand- of ontplofingsgevaar inhouden, c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden . Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaaizaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :	A	1				
1.1.2	Alle R	Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden. Het lokaal of de kast is uitsluitend toegankelijk voor houders van een fytolicensie P1, P2 of P3, of andere personen, mits aanwezigheid van minstens één persoon die over de voorgenoemde fytolicensie beschikt. In geval van afwezigheid bij een levering van producten voor professioneel gebruik kan de landbouwer deze ongeopende producten laten opslaan in een afsluitbaar lokaal of een afsluitbare kast die voldoen aan de zelfde voorwaarden, gedurende een maximale tijdsduur van 72 uur.	A	1				
1.1.3	Alle R	Op elke toegangsdeur van het fyto-lokaal of op de fyto-kast zijn duidelijk zichtbaar aanwezig: - de vermelding “verboden toegang voor onbevoegden” en een gelijkwaardig symbool - een geschikt gevaarsymbool - de identiteit en contactgegevens van de beheerder van het lokaal of de kast (met inbegrip van het fytolicensienummer – aanbeveling).	A	1				
1.1.4	Alle R	Goed verlicht: in een lokaal is er elektrische verlichting aanwezig; in een fyto-kast moet er verlichting zijn in de nabijheid van de kast. Een degelijke verlichting laat toe dat men de etiketten kan lezen.	B	1				
1.1.5	Alle R	Producten voor professioneel gebruik waarvan op de erkenningsakte wordt vermeld dat gebruik uitsluitend is toegelaten door houders van een fytolicensie “Specifiek professioneel gebruik” moeten worden opgeslagen worden in een lokaal gelegen buiten de woning, stallen of bewerkingsruimten. De toegangsdeur van dit stockagelokaal mag ook niet uitgeven in deze ruimten.	A	1				
1.1.6	Alle R	Droog.	A	1				
1.1.7	Alle	Doelmatige verluchting, bijvoorbeeld een specifieke opening voor verluchting.	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	R							
1.1.8	Alle R	Vorstvrij (in geval van opslag van vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en biociden).	A	1				
1.1.9	Alle R	Men is verplicht gewasbeschermingsmiddelen en biociden in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren en voorzien van hun oorspronkelijk etiket.	A	1				
1.1.10.D/I	Alle R	Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) worden gegroepeerd opgeslagen met de vermelding "NBGM/vervallen". De gewasbeschermingsmiddelen voor privé gebruik worden gegroepeerd opgeslagen met de vermelding "privé". NBGM zijn gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen gebruikt worden. De redenen daarvoor zijn : De erkenning werd ingetrokken en de opgebruiktermijn is verstreken (zie www.fytoweb.fgov.be) Er bestaat onzekerheid over het product (het etiket is onleesbaar, verdwenen). De fysisch-chemische toestand is aangetast (door vorst, neerslag, ...) of de vervaldatum is overschreden. NBGM waarvan het gebruik op 1 januari van het jaar x-2 nog toegelaten was, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen ». NBGM tussen x-4 en x-2 jaar, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen » en moeten geregistreerd worden (naam, schatting overblijvende hoeveelheid, datum registratie). Zij geven aanleiding tot een niveau B non-conformiteit. Het is niet toegestaan NBGM te bewaren die voor 1 januari van het jaar x-4 vervallen waren. De producten afkomstig van een bedrijfsovername van worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen » en moeten geregistreerd worden en bij de LCE gemeld zijn. NBGM moeten apart en met een duidelijk vermelding opgeslagen worden in het fytolokaal/kast. (zie "Omzendbrief betreffende het bezit van gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik verboden is" (PCCB/S1/JFS/625325)). De lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (incl. zegels) worden op een droge, veilige plaats bewaard tot aan de ophaling van « AgriRecover ». Zie www.agrirecover.eu .	A	1				
1.1.11.D	Alle R	Er is geschikte weeg- en/of meetapparatuur aanwezig.	A	1				
1.1.12	Alle R	Voor niet in België erkende producten die bestemd zijn om gebruikt te worden op percelen in een buurland is een import/export toelating van het FAVV verplicht. Deze producten moeten duidelijk worden geïdentificeerd in de fytokast of het fytolokaal. Deze producten moeten toegelaten zijn in het land waarin de percelen van de landbouwer gelegen zijn.	A	1				
1.1.13*.D	Alle R	De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet kunnen beschikken over de juiste beschermende kledij in overeenstemming met de instructies op het etiket van de gebruikte producten en met de risico's voor gezondheid en veiligheid: - Spuitkledij (overall en laarzen): bv. een katoenen overall, regenkledij - Handschoenen bv. uit neopreen of nitril (chemisch resistent) - Ademhalingsbescherming bv. minstens een halfgelaatmasker, met combinatie gas- en dampfilter (bruine band) en stoffilter. De beschermende kledij wordt uitsluitend gebruikt voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De landbouwer kan bijvoorbeeld opteren voor een afzonderlijke kleur van overall die hij enkel gebruikt voor gewasbescherming. Deze kledij wordt niet bewaard in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij.		1				
1.1.14*	Alle R	Indien gewasbeschermingsmiddelen en biociden gestapeld worden, moet dit ordelijk gebeuren. Poeders moeten boven vloeistoffen gestapeld worden of gescheiden worden, hetzij fysiek (bv. poeders links, vloeistoffen rechts) of via opvangbakken.		2				
1.1.15*.a.D	Alle R	Er is opvang van lekkage mogelijk: bijvoorbeeld opvangbakken plaatsen of een dorpel voorzien.		3				
1.1.15*b.D.W	Alle R	Enkel in Waalse Gewest. Indien de hoeveelheid opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen >=25 kg en < 5 ton bedraagt, moet het lokaal of de opslagruimte zo ontworpen zijn dat een effectieve opvang		2				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		verzekerd is. De capaciteit van de het opvangsysteem moet groter of gelijk zijn aan het volume van de grootste verpakking en minstens gelijk aan een kwart van het totaal volume van opgeslagen gewasbeschermingsmiddelen. Het moet waterdicht zijn en bestand tegen corrosie veroorzaakt door de opgeslagen producten.						
1.1.16*.D	Alle R	De ondergrond is verhard (bijvoorbeeld: stenen vloer, beton, tegels, ...).		2				
1.1.17*.D	Alle R	Bij morsen moet men meteen kunnen opruimen. Daartoe wordt in het lokaal een emmer met absorberend materiaal (zand, zaagsel), een borstel, een handborsteltje en een vuilblik geplaatst. De absorberende stof wordt over de gemorste vloeistof gestrooid, absorbeert en kan vervolgens gemakkelijk worden opgeruimd. Het opgeruimde materiaal wordt op een droge, veilige plaats bewaard tot de ophaling door AgriRecover.		2				
1.1.18*	Alle R	De opslagruimte (lokaal of kast) bestaat uit brandveilige materialen. Er is brandremmend materiaal, brandveilige isolatie, etc. aanwezig. Eventueel kan brandwerende verf gebruikt worden. De elektrische leidingen zijn in goede staat.		2				
1.1.19*	Alle R	De planken bestaan uit niet absorberend materiaal.		2				
1.1.20*.D	Alle R	Er is een oogdouche of stromend water in de buurt van het fytolokaal/de fytokast aanwezig.		2				
1.1.21*	Alle R	De landbouwer stelt in voorbereiding van de audit een lijst op met de gewasbeschermingsmiddelen aanwezig in het fytolokaal. De lijst is gedateerd en bevat de commerciële naam van alle aanwezige producten. Indien er niet toegelaten producten aanwezig zijn, dient dit in de lijst apart te worden vermeld.		2				
1.2 Bewerking- en opslagruimte, productie- en verkoopsruimte. Voor kiemgroenten gelden deze eisen voor de productie- en verpakkingsruimtes.								
1.2.1	Alle R	De bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes zijn proper en in goede staat. De muren, ramen, deuren en plafond zijn intact en gemakkelijk reinigbaar.	A	1				
1.2.2	Gvmk	Door hun indeling en hun ontwerp, zijn de ruimtes waar de kiemgroenten geproduceerd, behandeld, bewaard en verpakt worden proper en in goede staat. De muren, ramen, deuren, plafonds en vloeren zijn proper en goed onderhouden. De muren, ramen, deuren, plafonds en vloeren zijn intact, gemakkelijk te reinigen en, indien nodig te ontsmetten. De ophoping van vuil en de vorming van condens of ongewenste schimmel op oppervlakken wordt voorkomen.	A	1				
1.2.3	Gvmk	De ruimten moeten zo zijn ingedeeld dat kruisbesmetting wordt vermeden. Er wordt daarom aangeraden om de ontvangst- en opslagruimten voor zaden, de zones voor het bereiden en wassen, de zones voor de productie van kiemgroenten en de zones voor de behandeling van materiaal van elkaar te scheiden.	B	2				
1.2.4	Alle R	In alle gebouwen moet er voldoende verlichting zijn. Indien de vaste verlichting zich boven de geoogste producten bevindt, gebruik dan breukveilige lampen, breukveilig gemaakte lampen (met hoes) of lampen met een breukveilige afschermkap.	A	1				
1.2.5	Alle R	De aanwezigheid van ongedierte moet voorkomen of bestreden worden. Indien een product gebruikt wordt ter bestrijding van ongedierte, moet dat een biocide zijn dat toegelaten is voor gebruik tijdens de opslag. Het gebruik van het biocide mag geen enkele vorm van verontreiniging van het opgeslagen product inhouden.	A	1				
1.2.6	Alle R	Geen glasbreuk in de gebouwen. Kapotte (gebroken, gebarsten) ruiten, lampen, spiegels etc. moeten worden opgeruimd volgens de glasbreukprocedure (zie bijlage 2).	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
1.2.7.D	Alle	Geen onafgeschermd kwikthermometers gebruiken. Er wordt aangeraden om – indien mogelijk – andere dan kwikthermometers te gebruiken.	A	1				
1.2.8	Alle R	Er geldt een verbod op roken, eten en drinken.	A	1				
1.2.9	Alle R	De landbouwer voorziet volgende pictogrammen - 'Verboden te roken' - 'Verboden te eten en drinken' (met uitzondering van water) - 'Verboden voor huisdieren'. Enkel het pictogram "verboden te roken" is van toepassing op ruwvoeder.	B	2				
1.2.10.D	Alle R	Gevaarlijke stoffen en hun afval (bv. olie, brandstof, meststoffen) worden derwijze opgeslagen en gehanteerd zodat verontreiniging voorkomen wordt. Er is een behoorlijke afscheiding tussen de plaatsen waar plantaardig materiaal gehanteerd of opgeslagen wordt en ander materiaal of dieren (zoals meststoffen, olie, brandstof, tractoren, aanwezigheid van vee, ...).	A	1				
1.2.11	Gvmk	De ruimtes gebruikt voor de productie, de bewerking en de stockage van kiemgroenten en de daarvoor gebruikte zaden zijn niet dezelfde als de opslagruimtes voor het gereedschap en de producten die niet bij de productie van kiemgroenten gebruikt worden (zoals meststoffen, olie, brandstoffen, trekkers,...).	A	1				
1.2.12	Gvmk	De zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten moeten worden bewaard in omstandigheden die beschadiging en besmetting voorkomen.	A	1				
1.2.13	Alle R	Huisdieren of gezelschapsdieren mogen niet verblijven in de bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes.	A	1				
1.2.14	Alle R	Zichtbaar bedorven producten en afval worden regelmatig verwijderd uit bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes.	A	1				
1.2.15	As	Aardappelen worden opgeslagen in het donker om de vorming van solanine te vermijden. De aardappelloods moet volledig kunnen afgeschermd worden van het daglicht.	++	1				
1.2.16	GOEGs	Er dient rekening te worden gehouden met de vochtigheid en de temperatuur van de opgeslagen granen om de ontwikkeling van bacteriën en de vorming van mycotoxinen te vermijden. Het is wenselijk de granen af te koelen tot een temperatuur van minder dan 10°C. Het graan moet tevens goed droog zijn (vochtigheidsgehalte lager dan 15,5 % voor tarwe, rogge, tritcale, gerst, spelt en maïs; 15 %: voor erwten en bonen; 9 % voor koolzaad en vlas). Het is dus van belang dat de granen na het drogen zo vlug mogelijk gekoeld worden en dat verhitting dankzij een goede ventilatie vermeden wordt. Er wordt aanbevolen een opvolging van de temperatuur te verzekeren.	++	1				
1.2.17	HF, V, V*	Met het oog op een beperking van de ontwikkeling van het patuline mycotoxine op rottende appels, wordt een visuele controle uitgevoerd vóór de opslag en vóór de verkoop van appels.	A	1				
1.2.18	Z, P	De pootgoed partijen moeten gescheiden van de consumptie aardappelen worden behandeld, opgeslagen en bewaard, om elke kruiscontaminatie of verlies van traceerbaarheid te vermijden.	A	1				
1.2.19	Gvmk, Z, P	De lokalen moeten goed verlucht zijn en voorzien zijn van een afdoend luchtversingssysteem.	A	1				
1.2.20	Gvmk	De ventilatiesystemen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat propere luchtstromen gegarandeerd zijn.	A	1				
1.2.21	P	De uit een andere lidstaat van de EU binnengebrachte moederplanten moeten onderworpen worden aan een autocontrole door de operator en aan een monitoring door het FAVV, om de afwezigheid van Clavibacter en Ralstonia te bevestigen. Het aantal monsters dat moeten worden genomen wordt door	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		het FAVV gecommuniceerd. De moederloten afkomstig van Belgisch instandhoudingsmateriaal die voor het eerst worden ingeschreven voor de productie van prebasispootgoed moeten eveneens worden bemonsterd, overeenkomstig de instructies van het FAVV. Het autocontroleprogramma voor pootgoed dat niet moet worden ingeschreven (instandhoudingsmateriaal) valt onder de verantwoordelijkheid van de teler. Deze eisen hebben alleen betrekking op gecertificeerd plantgoed, en niet op hoevepootgoed.						
1.2.22	Gvmk	Er zijn voldoende koelcellen voorzien van thermometers.	A	1				
1.2.23	Gvmk	Na de productie moeten de kiemgroenten onmiddellijk worden gekoeld. De koude keten moet worden gerespecteerd .	A	1				
1.2.24	V, V*	Op de verkoopsautomaten moeten de volgende vermeldingen op een duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht: naam, adres, ondernemingsnummer en telefoonnummer van de operator die verantwoordelijk is voor het bevoorraden van de automaat.	A	1				
1.2.25	V, V*	De automaten moeten regelmatig worden gereinigd en indien nodig ontsmet. De onmiddellijke omgeving moet goed onderhouden worden om verontreiniging van producten te voorkomen.	A	1				
1.2.26	V, V*	In de automaten moeten de producten hygiënisch opgeslagen worden. De niet-verkochte producten moeten uit de automaten verwijderd worden vooraleer ze beschadigd of vervallen zijn.	A	1				
1.2.27	V, V*	Voor producten die bij een temperatuur van ten hoogste 7°C moeten worden bewaard (zoals kiemgroenten), moet de verkoop verhinderd worden door een automatisch afsluitsysteem in de automaat of een gelijkaardige, door het FAVV-goedgekeurde methode, indien de bewaar temperatuur niet voldoet. Het toestel mag pas terug in dienst genomen worden wanneer alle levensmiddelen die gekoeld moesten worden bewaard, eruit werden gehaald.	A	1				
1.2.28*	As, Gvm, Ig, KF, HF, Hs, V	In koelcellen en andere opslagruimtes dient temperatuurbelasting en, waar nodig, ventilatie toegepast te worden. De temperatuur wordt gemeten en geregistreerd.		3				
1.2.29*	As, Gvm, Ig, KF, HF, Hs, V	Er is een schoonmaakplan aanwezig, waarop de frequentie van het onderhoud wordt aangegeven		2				
1.2.30*	As, Gvm, Ig, KF, HF, Hs, V	Het is aangeraden om de schoonmaakplan aan de map van de onderneming vast te nieten.		3				
1.2.31*	Hs	Bij aanwezigheid van meerdere rassen op het bedrijf, moeten deze rassen op de bewaarplaatsen te allen tijde strikt gescheiden worden gehouden.		1				
1.2.32*	Hs	Het oogstafval geproduceerd door de oogstmachine en de stengelreiniger, wordt tijdens de oogst automatisch en rechtstreeks afgevoerd naar een zone buiten de bewerkings- en stockageruimten. Accidentele vermenging mag niet mogelijk zijn.		1				
1.2.33*	As, Gvm, Ig, KF, HF, GOEGs, oGbp, Hs,	Lokaas gebruikt bij ongediertebestrijding wordt regelmatig gecontroleerd (minimaal 4 maal per jaar). De data van controle, de bevindingen en de ondernomen acties worden geregistreerd. De plaats van de lokazen wordt aangeduid op de bedrijfssituatieschets.		2				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	V, V* Rh, Rv, KM							
1.2.34*	As, Gvm, Ig, KF, HF, GOEGs, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	Meststoffen in bulk worden fysiek gescheiden van geoogst product.		2				
1.2.35*.D	As, Gvm, Ig, KF, HF, GOEGs, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	Vermijd zoveel mogelijk uitlaatgassen in de loods. Indien het vervoermiddel in de loods staat, dient dit zo te gebeuren dat bij het vertrekken of aankomen zo weinig mogelijk uitlaatgassen in de bewerkings-, stockage- of opslagruimtes terechtkomen.		2				
1.2.36*	As, Gvm, Ig, KF, HF, GOEGs, oGbP, V, V* Rh, Rv	Wanneer zich bovengrondse vaste brandstoftanks in deze ruimten bevinden dan moet voldoende afstand bewaard worden tussen de brandstoftank en de producten (minimaal 4 m of een fysieke scheiding).		2				
1.2.37*.D	As, Gvm, Ig, KF, HF, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	Wanneer zich verwarmingstoestellen in deze ruimten bevinden, wordt het volgende vereist: * De leidingen moeten in goede staat zijn.		2				
1.2.38*.D	As, Gvm, Ig, KF, HF, GOEGs, oGbP, V, V* Rh, Rv, KM	* Regelmatig controleren op lekkages tussen leidingen en aansluitingen.		3				
1.2.39*.D	As, Gvm, Ig, KF, HF, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	* De leidingen bestaan uit geschikt materiaal.		3				
1.2.40*.D	As, Gvm, Ig, KF, HF, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	* De verwarmingstoestellen moeten veilig en beschermd tegen vocht zijn opgesteld.		3				
1.2.41*	As, Gvm, Ig, KF, HF, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	Opslag van marktklare producten gebeurt op een verharde (productgeschikte) en zuivere bodem.		2				
1.2.42*.D	As, Gvm, Ig,	Laden en lossen op het bedrijf door de landbouwer of derden gebeurt bij een niet-draaiende motor van		3				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	KF, HF, GOEGs, oGbP, Hs, V, V* Rh, Rv, KM	het vervoermiddel (als het technisch mogelijk is).						
1.2.43*	As, Gvm, Igi, KF, HF, Hs, V	Geoogste plantaardige producten worden bij opslag steeds beschermd tegen zon- en/of daglicht.		3				
1.2.44*	GOEGs	Voor de opslag moet de ruimte leeg en proper zijn.		1				
1.2.45*	GOEGs	In geval van lange termijn bewaring (> 6 weken) moet het lokaal gesloten worden. In het geval van tijdelijke opslag (? 6 weken) in een niet gesloten gebouw moeten maatregelen ter bescherming van de producten genomen worden (dekzeilen, ...).		2				
1.2.46*	GOEGs	In geval van "lange termijn" bewaring moet de temperatuur van het gestockeerde lot gemeten en geregistreerd worden. Wanneer het graan koud (< 10 °C) en droog is, moet de temperatuur 1x per week bepaald worden. Bij een hogere temperatuur, moet de temperatuur elke 24u geregistreerd worden.		2				
1.2.47*.D	GOEGs, oGbP, Z Rh, Rv, KM	Droger en ventilator: na gebruik moet deze schoongemaakt worden. Er vindt jaarlijks een onderhoud plaats en de exploitant voert een controle uit voor elk gebruik. De lucht moet genomen worden van een plaats waar deze schoon is. Geschikte brandstoffen voor directe droging zijn: aardgas, biogas, LPG, propaan/butaan, petroleum, lichte stookolie, dieselolie, koolzaadolie. Deze producten moeten aan de wettelijke eisen beantwoorden. Gebruik van overige brandstoffen in overleg met afnemer. Op de kwaliteit van de brandstoffen letten (contaminatie dioxine, PAK's); direct contact tussen product en verbrandingsgassen vermijden.		2				
1.2.48*	GOEGs	Indien voorraadbeschermings- of ontsmettingsmiddelen gebruikt werden, moet de afnemer daarover geïnformeerd worden. De stockage van granen in aardappelloosden moet gemeld worden (met inbegrip van de wijze van toepassing van CIPC in aardappelen (poeder, vloeistof, gas)) aan de afnemer van granen. De opslagfiche kan door de afnemer opgevraagd worden.		1				
1.2.49*	B	De opslagplaats voor bieten (incl. perceel) moet vrij zijn van verontreinigingen (bv. olie, hout, losfreesasfalt, metalen, glas enz.)		1				
1.2.50*.D/I	As	Gepaste maatregelen nemen (vb afdekken) om groei van aardappelen op afvalhopen te vermijden zodat er geen ziekten of plagen kunnen verspreid worden.		2				
1.2.51*	As, GOEGs	Het materieel dat rubberen onderdelen bevat (vb. transportbanden, onderlossers...) en gebruikt werd voor de verhandeling van aardappelen behandeld met CIPC, mag niet ingezet worden bij de op- en overslag van granen.		1				
1.2.52*	Alle R	Bij tussenopslag van producten bij een derde, dient deze opslag aan dezelfde voorschriften te voldoen. Er zijn 2 opties: De derde beschikt over een geldig certificaat van de Vegaplan Standaard (PPP of loonwerk) of gelijkwaardig (VVAK, VKL, QS,...). De tussenopslag wordt ter plaatse gecontroleerd door de auditor.		1				
1.2.53*	Rh	Stockage van hooi en andere droge voeders moeten beschermd worden tegen weersomstandigheden.		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
1.2.54*	Rv, KM	Indien plastic beschermzeilen gebruikt worden mag de plastic geen risico vertonen voor de dierlijke gezondheid. De toeleverancier moet een schriftelijke bevestiging (certificaat, verklaring op eer, productfiche,...) verstrekken betreffende de kwaliteit van de plastic in functie van het voorziene gebruik ervan. De plastic dekzeilen of dekzeilen bestaande uit andere materie mogen niet worden hergebruikt als zij in direct contact kunnen komen met het voeder.		1				
1.2.55*.D	Rv	In geval van gebruik van bewaarmiddelen als additief voor het inkuilen mogen enkel toegelaten producten gebruikt worden (Verordening (EG) 1831/2003).		1				
1.2.56*	Rv	De leveranciers van additieven voor inkuil en/of van grondstoffen voor dierlijke voederproductie die gebruikt worden als "hulpmiddel voor inkuilen" (suikerstroop, zout of gedenatureerde suiker, ...) zijn FCA gecertificeerd.(cf. http://ovocom.be/OciCompanyList.aspx?lang=nl).		1				
1.2.57*	Rv	Opslag van balen op een ondergrond die toelaat de baal gemakkelijk op te heffen.		1				
1.2.58*	Rv	Bij overlast door vogels moeten de balen beveiligd worden om schade te voorkomen.		1				
1.2.59*	Rv, KM, VB	Er zijn voorzorgmaatregelen te nemen om de folie bij transport niet te beschadigen.		1				
1.2.60*	Rv, KM, VB	Geen gaten in de zeilen; onmiddellijk repareren indien nodig.		2				
1.2.61*	Rv, KM, VB	Verwijderen van plekken met zichtbare broei of schimmelvorming.		1				
1.3 Sanitair								
1.3.1	Gvmk	Indien personeel in dienst is en een bewerking op het bedrijf gebeurt, moet een toilet aanwezig zijn in de omgeving van de bewerkingsruimte en moet het pictogram "verplicht handen wassen na toiletgebruik" aangebracht worden. Voor gezinsbedrijven volstaat een toilet in de woning.	A	1				
1.3.1*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, V, V*	Indien personeel in dienst is en een bewerking op het bedrijf gebeurt, moet een toilet aanwezig zijn in de omgeving van de bewerkingsruimte en moet het pictogram "verplicht handen wassen na toiletgebruik" aangebracht worden. Voor gezinsbedrijven volstaat een toilet in de woning.		1				
1.3.2	Gvmk	Er is een éénmalig droogstelsel aanwezig om de handen na het wassen te drogen.	A	1				
1.3.2*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, V, V*	Er is een éénmalig droogstelsel aanwezig om de handen na het wassen te drogen.		3				
1.3.3	Gvmk	De toiletdeur mag niet uitgeven op het lokaal waar de producten worden bewerkt.	A	1				
1.3.3*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, V, V*	De toiletdeur mag niet uitgeven op het lokaal waar de producten worden bewerkt.		3				
1.3.4*	Gvm, Igi, KF, HF, V, V*	In de nabijheid van het toilet is een propere wastafel aanwezig.		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
1.3.5*	Gvm, Igi, KF, HF, V, V*	Bij de wastafel is er vloeibare zeep aanwezig om de handen te wassen.		2				
1.4 Opslag van meststoffen								
1.4.1*	Alle R	Meststoffen worden bewaard in hun oorspronkelijke verpakking of daartoe specifiek voorziene verpakkingen (plastic zak, bidon of tank).		2				
1.4.2*.D	Alle R	Vaste kunstmest in bulk wordt bewaard in een propere en droge ruimte. Deze ruimte heeft een verharde ondergrond (er mag in geen geval gevaar op vervuiling van waterbronnen zijn).		2				
1.4.3*.D	Alle R	Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een afgesloten en lekvrije tank, voorzien van een opvangbak. De tank en uitrusting moeten beschermd worden tegen elke accidentele opening. Niet van toepassing voor verdunde meststoffen (A- en B-bakken) in hydroteelt.		2				
1.4.4*	Alle R	Bij opslag van bijtende, geconcentreerde vloeibare meststoffen moeten gevarentekens aangebracht worden die de aandacht vestigen op gevaar en risico.		3				
1.4.5*.D	Alle R	Meststoffen worden niet opgeslagen nabij water of uitgangsmateriaal zoals zaaizaden, pootgoed en plantgoed.		3				
1.5 Algemene vereisten								
1.5.1*.D	Alle R	Er moet een brandblusser aanwezig zijn op het bedrijf. Dit brandblusapparaat bevindt zich op een gemakkelijk te bereiken plaats.		3				
1.5.2*.D	Alle R	Er heerst een algemene netheid op het bedrijf.		3				
1.5.3*	Alle R	Bezoekers en personeel worden geïnformeerd over de hygiënemaatregelen op het bedrijf of in de sector.		3				
1.5.4*.D	Alle R	De landbouwer beschikt over een ongevallenprocedure. Op deze ongevallenprocedure staan minstens de telefoonnummers voor noodgevallen vermeld.		2				
1.5.5*.D	Alle R	Het is aanbevolen de ongevallen te registreren evenals de correctieve maatregelen die genomen worden om een gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.		3				
1.5.6*.D	Alle R	Op bedrijven waar personeel is tewerkgesteld is er tenminste één persoon (werkgever of werknemer) die EHBO gerelateerde ervaring of kennis heeft.		3				
1.5.7*	Alle R	De toegang tot de bedrijfsruimtes voor onbekenden moet vermeden worden (bijvoorbeeld door een bord met 'Geen toegang voor onbevoegden' te plaatsen aan de ingang van het bedrijf).		2				
1.6 Afvalbeheer								
1.6.1*	A, As, Gvm, Iga, Igi, KF, HF, V, V*	Afval van aardappelen, groenten en fruit wordt uitgesorteerd en kan tijdelijk opgeslagen worden op het bedrijf.		3				
1.6.2*.D	A, As, Gvm, Iga, Igi, KF, HF, B, C, V Rv, KM	Afgedankte landbouwfolies en inerte substraten worden volgens de geldende wetgeving verwijderd (bvb. lokale ophaling door overheid, terugname door fabrikant, ...).		3				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
1.6.3*.D	Gvm, KF, HF, V	Het verpakkingsmateriaal wordt gesorteerd per soort en indien mogelijk gerecycleerd. Meermalige verpakkingen hebben de voorkeur op éénmalige verpakkingen.		3				
1.6.4*.D	Gvm, KF, HF, V	De landbouwer heeft een actieplan voor de reductie van niet-organisch afval.		3				
1.6.5*.D	HF, V	Snoeihout wordt bij voorkeur verhakseld en niet verbrand.		2				
1.6.6*	HF, V	Kanker- en bacterievuursnoeisels moeten wel verbrand worden.		1				
1.6.7*.D	HF, V	Er worden bij voorkeur papieren pakbladen gebruikt.		3				

2. Machines, apparatuur en gereedschappen die in contact komen met product voor oogst en na-oogst behandeling

2.1 Algemene eisen van toepassing voor alle machines

2.1.1.D	Alle	De machines, apparatuur en gereedschappen die in contact komen met het product voor, tijdens en na de oogst zijn proper en in goede staat.	A	1				
2.1.2	Alle	Geen glasbreuk bij machines. Kapotte (gebroken, gebarsen) ruiten, lampen, spiegels etc. moeten worden opgeruimd volgens de glasbreukprocedure (zie bijlage 2).	A	1				
2.1.3	Alle	Voor machines met eerste in bedrijfsstelling na 1/01/2007: voedingsgeschiedenis of toegelaten smeermiddelen gebruiken op plaatsen waar contact met geoogste producten mogelijk is bij normale werkomstandigheden. Er mag hiervan alleen worden afgeweken indien de constructeur of diens officiële vertegenwoordiger schriftelijk verklaart dat de voedingsgeschiedenis smeermiddelen niet in aanmerking komen voor het beoogde gebruik van zijn machine.	+	3				
2.1.4.D	Alle R	De machines verliezen geen olie. Gelekte olie en producten die daarmee in contact zijn geweest worden onmiddellijk behandeld volgens de lekkageprocedure.	A	1				
2.1.5	Gvmk	De machines, apparatuur en gereedschappen die in contact komen met de zaden of met de kiemgroenten moeten vervaardigd zijn uit een geschikt materiaal (glad, niet poreus, niet corrosiegevoelig, gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren). Deze moeten proper en in goede staat zijn en ontsmet indien nodig.	A	1				
2.1.6	Gvmk	VER moet worden gezorgd voor adequate voorzieningen voor het schoonmaken, ontsmetten en opslaan van gereedschap en apparatuur. Deze voorzieningen moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en van koud en warm water zijn voorzien. De reiniging en ontsmetting van de apparatuur moet vaak genoeg gebeuren om elk risico van besmetting te vermijden.	A	1				

2.2 Sproeiapparaat

2.2.1.D/I	Alle R	Alle sproeiapparaaten om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen, moeten gecontroleerd zijn volgens de wettelijke bepalingen. Niet van toepassing voor rug- en landsproeiapparaaten (die over ten hoogste twee op het einde van een lans gemonteerde sproeiophouders beschikken). Elke eigenaar van een sproeiapparaat dient om de drie jaar een verplichte keuring van ieder aan keuring onderworpen sproeiapparaat uit te laten voeren en dit op de datum, tijd en plaats van de oproeping, zelfs als het materieel pas verworven werd (nieuw of tweedehands). Indien hij niet opgeroepen wordt, dient hij dit binnen de vijftien werkdagen vóór de vervaldatum van de vorige controle te melden aan de keuringsdienst. De eigenaar die zich niet ter keuring kan aanbieden op de plaats en de datum die zijn	A	1				
-----------	-----------	---	---	---	--	--	--	--

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		vermeld in de oproeping van de keuringsoverheid stelt de keuringsoverheid daarvan niet later dan vijf kalenderdagen voor de geplande keuringsdatum in kennis. Alle spuittoestellen moeten gekeurd worden door: •Het Departement voor Landbouwtechniek Eenheid Machines en Landbouwinfrastructuur van het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W) van Gembloux voor de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen; •Het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn Eenheid Technologie en Milieubeveiliging Voeding, dienst Keuring Spuittoestellen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Visserij en voedingsonderzoek (ILVO) van Gent Merelbeke voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alleen met gunstig gevolg gekeurde spuittoestellen mogen worden gebruikt in de periode die vermeld is op de door de keuringsdienst aangebrachte zelfklever evenals op het bezoekrapport. Het verlies, de beschadiging of de verdwijning van het zelfklevende vignet moet onmiddellijk aan de keuringsoverheid gemeld worden. De verkoper en de koper van een spuittoestel stellen samen binnen de dertig dagen de keuringsoverheid in kennis van de verkoop van het spuittoestel. Wanneer een spuittoestel niet meer gebruikt wordt, moet de eigenaar binnen de dertig dagen de keuringsoverheid ervan informeren, door middel van het voorziene formulier.						
2.2.2.D	Alle R	Rechtstreeks in het buitenland aangekochte spuittoestellen moeten door de koper gemeld worden aan de keuringsdienst binnen de dertig dagen.	A	1				
2.2.3.D	Alle R	De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert zijn bevindingen. Hij houdt het spuittoestel in goede staat.	B	2				
2.3 Kisten, containers, verpakkingsmateriaal en paloxen								
2.3.1	Alle	De kisten, containers, verpakkingsmateriaal en paloxen zijn proper en in goede staat (geen loszittende delen, geen roestvlekken die in contact komen met de producten,...) en worden, indien nodig, ontsmet.	A	1				
2.3.2	Alle	Ontsmet verpakkingsmaterialen voor en na contact met producten die een risico inhouden voor de verspreiding van plantenziekten (vb. doorgesneden of van kiemen ontdane pootaardappelen, pootaardappelen met natrot).	+	3				
2.3.3	A, As, Gvm, Ig, KF, HF, V, V*	De verpakkingen (papier, karton, ...) die in contact komen met het product, moeten conform de voedselveiligheidsvoorschriften zijn. De landbouwer die verpakkingen kunnen aantonen dat deze verpakkingen voedingsgeschikt zijn (begeleidend document, etiket, melding « voedingsgeschikt » op de verpakking of voorziene symbool), alsook de naam en adres van de fabrikant, van de verwerker of van de verantwoordelijke verkoper ter beschikking kunnen stellen. Dit bewijs is niet nodig wanneer de verpakkingen door een afnemer (veiling of industrie) aan de landbouwer worden geleverd. In dit laatste geval moeten de afnemers over deze attesten beschikken.	A	1				
2.3.4*	T, Ts	Bij levering moeten alle individuele balen voorzien zijn van een etiket met de gegevens van de producent.		1				
2.3.5*	H	Er worden bij voorkeur nieuwe of anders heel propere al gebruikte verpakkingen gebruikt. Op de		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		verpakking mag geen enkel opschrift aanwezig zijn dat verwarring kan stichten met betrekking tot de inhoud van de verpakking (= hopbaal).						
2.3.6*	H	De verpakkingen van bereide hop worden voorzien van de certificeringsetiketten.		1				
2.3.7*	Iga, Igi, V, V*	De kisten of containers moeten op een vaste ondergrond staan, niet bestaande uit kiezel of ander mogelijk gecontamineerd materiaal. Niet van toepassing tijdens oogsten, wanneer de kisten op het veld worden geplaatst. Echter: kisten NOOIT op kiezels plaatsen.		3				
2.3.8*	HF, V, V*	Marktverpakkingen worden beschermd en op een verharde ondergrond bewaard, die geen gevaar inhoudt voor verontreiniging en afdoende kan gereinigd worden indien nodig. Oogstverpakkingen, waaronder palloxe, mogen vrij staan, op een verharde ondergrond of op het veld tijdens de oogst.		2				
2.3.9*	HF, V, V*	Kisten en palloxe mogen niet te zwaar beschadigd zijn. Zwaar beschadigde kisten of palloxe worden niet gebruikt voor de oogst.		2				
2.3.10*	HF, V, V*	Het geoogste product dient in een propere en intacte groeierverpakking te worden verpakt. Alle opslag van marktklaar product, van houten en kartonnen verpakkingen en van alle inpakmaterialen gebeurt in een afgesloten, winddichte ruimte, telkens afgescheiden van huisdieren.		3				
2.3.11*	HF, V, V*	Plastiek verpakkingen en palloxe kunnen buiten worden opgeslagen (mits gegroepeerd) op een verharde ondergrond en beschermd tegen wind.		3				
2.3.12*	A, V	Er moeten valbrekers aanwezig zijn bij een valhoogte van meer dan 1 m.		2				
2.4 Landbouwtransport								
2.4.1	Alle R	De landbouwer treft de nodige voorzieningen om alle uitrustingen, recipiënten, kratten, voertuigen, laadbakken etc. (die worden gebruikt voor plantaardige producten) schoon te houden. Vóór het vervoer van producten die voor menselijke of dierlijke voeding bestemd zijn, is een grondige reiniging verplicht, alsook een ontsmetting indien nodig, wanneer het transport van het primair product plaatsvindt na transport van organische meststoffen in bulk en andere risicoproducten (bvb. aarde die bemest geweest is met meststoffen van dierlijke oorsprong, tuinaarde, asbest, substraat voor de teelt van paddenstoelen, afval van metaal, technische smeermiddelen, bijproducten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor menselijke voeding,...). Het transport van kiemgroenten vereist een specifieke uitrusting.	A	1				
2.4.2.D	Alle	Er mag geen transport plaatsvinden in het geval van lekken in olie- of mazoutleidingen waarbij er een risico op verontreiniging van de plantaardige producten bestaat . Indien lekkage wordt vastgesteld moeten de verontreinigde plantaardige producten opgeruimd worden volgens de lekkageprocedure.	A	1				
2.4.3	Alle	Vóór het vervoer van kwetsbare plantaardige producten (bvb. pootgoed), wordt aangeraden om de vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het transport van producten met fytosanitaire risico's (zoals niet verpakt pootgoed, binnen de productie-eenheid doorgesneden of van kiemen ontdane pootaardappelen, pootaardappelen met natrot) te reinigen en te ontsmetten . Op deze manier worden de eventuele risico's van overbrenging van microbiologische ziekteverwekkers vermeden. In geval het transport door derden gebeurt, kan de landbouwer een bewijs van ontsmetting vragen.	++	3				
2.4.4	Gvmk	Ruimten in voertuigen en/of containers worden niet voor het vervoer van andere goederen dan levensmiddelen gebruikt indien dit tot verontreiniging kan leiden.	A	1				
2.4.5	Gvmk	De transportruimte van het voertuig en/of de containers die worden gebruikt voor het vervoer van de kiemgroenten moeten over koeling beschikken.	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
2.4.6*	Alle	De landbouwer treft de nodige voorzieningen om het product met bestemming versmarkt of verwerking tijdens het transport te beschermen tegen mogelijke bevuilding of opzettelijke verontreiniging (bijvoorbeeld afschermen van transport tegen opspattend vuil van de weg).		2				
2.4.7*	GOEG, GOEGs R	Transport door derden: in het kader van oogstwerkzaamheden naar een FCA/GMP+ gecertificeerde onderneming mag uitsluitend uitgevoerd worden door: a) een landbouwer die voor de vervoerde teelt het Vegaplan certificaat (primaire productie) heeft behaald; b) een loonwerker die gecertificeerd zijn voor FCA/GMP of is voor de Vegaplan, of Standaard voor GMP+ indien het de aannemers van land- en tuinbouwwerken met als scope "Secundair transport FCA"; c) een FCA vervoerder; d) een Nederlandse transporteur betreft. Indien het loonwerker met een GMP+ certificaat. Bij transport door derden na opslag (buiten de oogstwerkzaamheden) naar een FCA/GMP+ onderneming, is een FCA/GMP transport verplicht.		1				
2.4.8*	GOEG, GOEGs, oGbP, Z R	Verboden ladingen zijn, onder anderen: asfalt, asbest, benzine, (bio)diesel, as, gasolie, hoogovenslakken, huishoudelijk afval, met looistoffen behandelde huiden en afval daarvan, minerale oliën, metaalschroot met olie en vet, pek, pek- en petroleumcokes, rioolslib, stookolie, sintels, technische vetten, onverpakte zaden behandeld met toxische stoffen en vliegass. Mest en meststoffen niet afkomstig uit een door de bevoegde autoriteit erkende biogas- of composteerinstallatie of erkend technische bedrijf zijn ook verboden ladingen. Aandacht: deze lijst is niet limitatief. Om de klassificatie van het vervoerde product te kennen is het van belang om de websitesite www.icrt-idthf.com te raadplegen. Na het transport van verboden ladingen kan de laadruimte pas worden ingezet voor het transport van diervoeder naar FCA gecertificeerde bedrijven nadat de landbouwer een geschikte reiniging en ontsmetting volgens een adequate reinigings- en ontsmettingsprocedure heeft toegepast én geregistreerd (cf. bijlage 8).		1				
2.4.9*	GOEG, GOEGs, oGbP, Z R	De landbouwer bepaalt, in functie van het te transporteren product (cf. bijlage 9), welk type reiniging hij minimaal dient toe te passen, na het uitvoeren van de opdracht : - geen reiniging (0) - vegen of uitblazen (A) - reinigen met water (B) - eerst reinigen met water en een geschikt reinigingsmiddel, dan naspoelen en drogen (C) - eerst reinigen met water en een geschikt reinigingsmiddel en daarna ontsmetten en drogen (D).		1				
2.4.10*	GOEG, GOEGs, oGbP, Z R	De landbouwer zorgt ervoor dat het water dat gebruikt wordt in het kader van de reiniging van gepaste kwaliteit is voor dit gebruik. De landbouwer moet kunnen aantonen op welke manier hij de risico's beheerst betreffende de kwaliteit van het water (leidingwater, boorputwater, regenwater).		1				
2.5 Installatie voor het snijden van pootgoed								
2.5.1	A, P	Het snijden van aardappelpootgoed bestemd voor de vermeerdering of voor de productie van consumptieaardappelen vertoont belangrijke fytosanitaire risico's en wordt streng afgeraden. Wanneer dit toch moet gebeuren, dienen de voorschriften van bijlage 6 gerespecteerd te worden. Het snijden	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		van pootgoed bestemd voor de productie van gecertificeerd pootgoed is verboden. Het snijden van aardappelpootgoed gebeurt: - door de gebruiker van het gesneden pootgoed; - door een loonwerker die bij het FAVV geregistreerd is, op aanvraag van en voor rekening van de gebruiker van het gesneden pootgoed. Het snijden kan gebeuren ofwel op de vestigingseenheid van de gebruiker van het gesneden pootgoed, ofwel op de vestigingseenheid van de geregistreerde loonwerker. In elk geval draagt de gebruiker van het gesneden pootgoed alle fytosanitaire risico's. De verkoop of de gratis overdracht van gesneden pootgoed is verboden.						
2.6 Meststofstrooier								
2.6.1*.D	Alle R	De meststofstrooier wordt afgesteld en onderhouden. Het jaarlijks uitvoeren en registreren van een afdraaioproef is aanbevolen. Dit kan uitgevoerd worden door de landbouwer zelf of door een derde.		3				
2.7 Thermometer								
2.7.1*	Alle	Indien een thermometer wordt gebruikt, wordt er aangeraden om jaarlijks de correcte werking van de thermometer na te gaan..		3				
2.8 Hulpwerktuigen								
2.8.1*	Gvm, Igi, KF, HF, V	Alle hulpwerktuigen moeten in goede staat verkeren. De landbouwer registreert tevens hoeveel stuks hij bezit en controleert dit aantal telkens na gebruik.		3				
3. Bedrijfsleider, personeel en derden								
3.1 Toepassing gewasbeschermingsmiddelen en biociden								
3.1.1	Alle R	Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik worden uitsluitend gebruikt door professionele gebruikers die over een fytolicensie P1, P2 of P3 beschikken. Houders van een fytolicensie P1 gebruiken producten voor professioneel gebruik uitsluitend onder het gezag van een houder van een fytolicensie P2 of P3. Deze maakt een verklaring in tweevoud op (zie Hoofdstuk 6, punt 6.2.5). Deze verklaring wordt gedagtekend en ondertekend door beide partijen. Een exemplaar wordt aan de houder van het lastenboekde fytolicensie P1 overhandigd. De loonsproeier moet over een fytolicensie P2 beschikken indien hij behandelt en enkel de behandeling en de gebruikte producten factureert, of over een fytolicensie P3, indien hij producten factureert, die hij niet zelf gespoten heeft.	B	1				
3.1.2.D	Alle R	Na elke fytobehandeling: - Handen wassen met vloeibare zeep - Kledij vervangen Niet van toepassing bij gebruik van speciale spuitcabine met actieve koolfilter.	A	1				
3.1.3.D	Alle R	Wat betreft gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik waarvan de erkenningsakte vermeldt dat het gebruik uitsluitend is toegelaten voor de houders van de fytolicensie PS : - Het gebruik en de behandeling van deze producten enkel toevertrouwen aan personen die beschikken over de fytolicensie PS - De bewaring van deze producten enkel toevertrouwen aan personen die beschikken over de fytolicensie PS of P3	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		- Werknemers die niet beschikken over de fytolicentie PS of P3 verbieden deel te nemen aan de werkzaamheden en de kans op blootstelling aan de gevaren die deze producten eigen zijn, opheffen of tot een minimum herleiden.						
3.2 Hygiëne								
3.2.1	Alle	De landbouwer ziet erop toe dat het personeel dat plantaardige producten hanteert geen besmettelijke ziekte heeft, die via de gehanteerde plantaardige producten kan overgedragen worden.	A	1				
3.2.2	Alle	De landbouwer ziet erop toe dat het personeel dat plantaardige producten hanteert in goede gezondheid verkeert en bijvoorbeeld geen open wonden, infecties of huidaandoeningen heeft. Hij dient het personeel te informeren over de gezondheidsrisico's.	B	2				
3.2.3	Gvm, Igi, KF, HF, H, V, V*	Tijdens het bewerken van de producten (oogsten, sorteren, verpakken, ...) beschikken de landbouwer en zijn personeel in de nabijheid van de bewerkingsruimte over de mogelijkheid en de middelen om de handen te wassen bvb drinkbaar water (verplicht bij de productie van kiemgroenten), of op zijn minst schoon water , vloeibare zeep en handdoek/droogstelsel of op alcohol gebaseerde reinigungsoplossing en dat: - Na ieder toiletbezoek - Steeds voor de aanvang van de werkzaamheden en na contact met producten die besmetting kunnen veroorzaken. Een pictogram moet in de nabijheid van de behandelingsruimte zichtbaar zijn.	A	1				
3.2.4.D	Gvmk	De landbouwer en zijn personeel kennen de hygiënemaatregelen, krijgen een opleiding over de hygiënerisico's (opleiding georganiseerd binnen het bedrijf of door beroepsorganisaties of het FAVV, via gids voor goede praktijken, ...) en respecteren de algemene bedrijfshygiëne.	A	1				
3.2.4*.D	Alle	De landbouwer en zijn personeel kennen de hygiënemaatregelen en respecteren de algemene bedrijfshygiëne.		3				
3.2.5*.D	Gvm, Igi, KF, HF, H, V, V*	Er is een EHBO-kist aanwezig op het bedrijf. Deze kist is steeds aanwezig in de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden op het veld, in de serre of op de permanente werkplaats. De EHBO-kist bevat een schaar, een verband en pleisters (in een product-afwijkende kleur).		2				
3.2.6*	Gvm, Igi, KF, HF, H, V, V*	Eventuele wonden moeten gewassen en gedesinfecteerd worden. Er moeten pleisters in productafwijkende kleur gebruikt worden. Bij grote, open wonden aan de hand –al dan niet bedekt met een verband- dient een handschoen gedragen te worden.		2				
3.2.7	Gvmk	De werknemers moeten aangepaste en propere werkkledij dragen, die regelmatig wordt gewassen en vervangen. Gebruik aparte werkkledij en vooral aparte handschoenen voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.	A	1				
3.2.7*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, H, V, V*	Werkkledij en handschoenen dienen zindelijk te zijn: de werkkledij wordt regelmatig gewassen en vervangen.		2				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
3.2.8	Gvmk	Vermijd alle gevaren op fysische contaminatie door losse voorwerpen: zorg er steeds voor dat geen voorwerpen uit de kledij in het geoogste product terechtkomen.	B	2				
3.2.8*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, H, V, V*	Vermijd alle gevaren op fysische verontreiniging van losse voorwerpen. Zorg er steeds voor dat geen voorwerpen uit de kledij in het geoogste product terechtkomen. Voor industriegroenten: gebruik blauwe handschoenen bij manuele handelingen aan het product.		2				
3.2.9*	Gvm, Igi, KF, HF, H, V, V*	Nagels zijn kort en verzorgd, geen kunstnagels of nagellak.		2				
3.2.10*	Gvm, Igi, KF, HF, H, V, V*	Verzorgde haren en lange haren bijhouden.		2				
3.2.11*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, H, V, V*	Er mogen geen loshangende sieraden tijdens de oogst of bewerking gedragen worden.		2				
3.2.12*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, H, V, V*	Eten en drinken tijdens oogst en bewerken is verboden.		2				
3.2.13*	Gvmb, Gvmo, Igi, KF, HF, H, V, V*	Roken tijdens oogst en bewerken is verboden.		2				
3.3 Registraties, erkenningen, toelatingen								
3.3.1	Z, P	De landbouwer moet erkend zijn door het FAVV voor het gebruik van plantenpaspoorten.	A	1				
3.3.2	A, P	Het snijden van aardappelpootgoed gebeurt: - door de gebruiker van de gesneden pootgoed; of - door een loonwerker die bij het FAVV geregistreerd is, op aanvraag van en voor rekening van de gebruiker van het gesneden pootgoed. Als het snijden van aardappelpootgoed in een andere EU-lidstaat is gebeurd, moet een officiële verklaring van de fytosanitaire autoriteiten van het betreffende land worden voorgelegd waarin wordt gegarandeerd dat alle goede fytosanitaire hygiëne praktijken in acht werden genomen.	A	1				
3.3.3	Gvmk	De producent moet erkend zijn door het FAVV voor de productie van kiemgroenten.	A	1				
3.4 Loonwerk								

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
3.4.1*	Alle R	De landbouwer doet voor de uitbestede activiteiten, inclusief het secundair transport, beroep op een loonwerker die gecertificeerd is voor de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken of op een Nederlandse loonwerker die gecertificeerd is voor het Nederlandse systeem VKL. De landbouwer kan via de website www.vegaplan.be de status van de loonwerker nagaan.		2				
3.4.2*	P	Indien het snijden van aardappelpootgoed door een derde uitgevoerd wordt, moet deze voor Vegaplan Standaard loonwerk gecertificeerd zijn.		1				
3.5 Ontwikkeling van vaardigheden								
3.5.1*.D	Alle R	In de mate van het mogelijke, voorziet de landbouwer interne maatregelen zodat werknemers de nodige vaardigheden kunnen verwerven - bvb. opleiding, begeleiding/peterschap,...		3				
3.5.2*.D	Alle R	De landbouwer en/of de werknemers nemen deel aan externe initiatieven die hen aanbelangen - bvb. vakbeurzen, voordrachten, opleidingen, ...		3				
3.5.3*.D	Alle R	De landbouwer informeert zich over de zaken die hem en zijn bedrijf aanbelangen door middel van bvb. abonnement vakblad, lidmaatschap beroepsorganisatie, aansluiting bij producentenorganisatie of coöperatie, ...		3				
3.6 Efficiëntie - productiviteit								
3.6.1*.D	Alle R	Het wordt aangeraden om via externe samenwerking de productiviteit en de efficiëntie van de productiemiddelen te verbeteren - bvb. machinerie, loonwerk, onderlinge samenwerking voor machines en materiaal, inzet van externe diensten, ...		3				
3.6.2*.D	Alle R	De landbouwer houdt in de mate van het mogelijke rekening met advies in zijn bedrijfsbeleid - via bvb. externe boekhouder, adviseur, voorlichter, deelname aan economische bedrijfsopvolging en -vergelijking, ...		3				
3.6.3*.D	Alle R	Het wordt aangeraden om via een afdoende evaluatie en selectie samen te werken met betrouwbare leveranciers (bvb. technisch onderlegd, kwalitatief aanbod, ...)		3				
3.6.4*.D	Alle R	Het wordt aangeraden om via een afdoende evaluatie en selectie samen te werken met betrouwbare afnemers (bvb. correcte en tijdige betalingen, naleven afspraken, ...)		3				
3.7 Lokale bevolking								
3.7.1*.D	Alle R	De landbouwer neemt in de mate van het mogelijke initiatieven naar de lokale belanghebbenden toe, zoals bvb. overleg met lokale overheden, deelname aan verenigingsleven, openstellen van het bedrijf voor groepen (opendeurdag, zorgboerderij, ...), ...		3				
4. Teelttechniek en naoogstbehandeling								
4.1 Uitgangsmateriaal								
4.1.1	Alle R	De landbouwer moet erop toezien dat plantgoed of zaaigoed dat paspoortplichtig is (zie bijlage 4) voorzien is van een plantenpaspoort. Dit plantenpaspoort moet minstens één jaar bewaard worden. Merk op: Plantenpaspoorten dienen drie jaar te worden bewaard op het bedrijf. Indien plantenpaspoorten bewaard worden voor het registreren van de inkomende producten (dossier IN) dienen ze vijf jaar bewaard te worden.	A	1				
4.1.2.D/I	Alle KM, VB	De landbouwer controleert of van het geleverde uitgangsmateriaal en van de zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten visueel ziektevrij is.	B	2				
4.1.3	Gvmk	De producent van kiemgroenten vraagt aan zijn leveranciers een verklaring waaruit blijkt dat:	+	3				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		- de zaden geschikt zijn voor de productie van kiemgroenten; - de zaden geproduceerd en gehanteerd werden volgens methoden die het mogelijk maken risico's van microbiologische, chemische of fysische verontreiniging te vermijden (GLP, GHP); - de leveranciers, indien mogelijk, beschikken over een gevalideerd/gecertificeerd ACS of een gelijkaardige garantie; Er moet voor elke zending een verklaring worden gevraagd aan de leverancier. Een zending komt overeen met een combinatie van de volgende criteria: soort x oorsprong.						
4.1.4	Gvmk	Voor zaden bestemd voor de kieming ingevoerd uit derde landen , beschikt de producent over een kopie van het invoercertificaat waaruit blijkt dat de zaden werden geteeld in hygiënische omstandigheden. (zie Hoofdstuk 6, punt 6.2.4).	A	1				
4.1.5	Gvmk	De leverancier stelt de resultaten van de analyse van voor kiemgroenten bestemde zaden op shigatoxine-producerende E. coli (STEC) en Salmonella ter beschikking. De producent van kiemgroenten moet elke partij ten minste één keer laten analyseren (0,5% van het gewicht van het lot onder de vorm van substalen van 50g) op shigatoxine-producerende E. coli (STEC) en Salmonella. De staalname gebeurt minstens een keer per maand en ten vroegste 48 u na de start van het kiemproces. Dit kan gebeuren in samenhang met kiemingstesten. (cf. bijlage 11).	A	1				
4.1.6	Gvmk	De zaden worden net voor aanvang van het ontkiemen gewassen met water dat ten minste van microbiologische drinkkwaliteit is . Het water gebruikt voor het wassen van de zaden mag niet opnieuw bij de productie van kiemgroenten worden gebruikt.	A	1				
4.1.7	A, As, P	Om de insleep van ziekten en plagen te voorkomen is het verplicht gecertificeerd pootgoed of aangegeven hoeveelpootgoed te gebruiken. Elke productie van hoeveelpootgoed, met of zonder plantenpaspoort, moet vóór 31 mei aangegeven worden bij de bevoegde PCE van het FAVV.	A	1				
4.1.8	Z, P	Voor leveringen binnen de EU moeten het gebruikte plantgoed/pootgoed en de gebruikte zaden van de variëteiten die opgenomen zijn in bijlage 4, het officiële certificeringetiket dragen met de melding « Plant passport». Voor export buiten de EU moet bovendien een fyto-sanitair certificaat aanwezig zijn. Voor vermeerdering of instandhouding van kwekersmateriaal, is géén plantenpaspoort vereist, tenzij dit materiaal getransporteerd wordt buiten het bedrijf. Voor hoeveelpootgoed is een plantenpaspoort nodig als de landbouwer de bedoeling heeft om zijn hoeveelpootgoed te bewaren of te gebruiken buiten de productie-eenheid waarin deze is voortgebracht, of in een opslageenheid die hem niet toebehoort of waarvoor hij geen exclusief gebruik heeft. Voor hoeveelpootgoed wordt in de praktijk geen plantenpaspoort afgeleverd omdat het pootgoed moet worden gebruikt door de persoon die het heeft geproduceerd. De verplichting van een plantenpaspoort vereist echter wel een verplichte staalname voor opsporing van aardappelcystenaaltjes (Globodera), bruinrot en ringrot. De landbouwer moet het plantenpaspoort gedurende drie jaar bewaren (cf. bijlage 4). Wanneer het plantenpaspoort in het kader van het register IN gebruikt wordt, moet het gedurende vijf jaar bewaard worden.	A	1				
4.1.9	Z, P	Vóór het planten van zaden en pootgoed bestemd voor voortplanting (met inbegrip van de productie van hoeveelpootgoed met plantenpaspoort) van de rassen opgenomen in bijlage 4, vraagt de	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		landbouwer bij het FAVV de erkenning aan voor het gebruik van plantenpaspoorten (www.favv.be/erkenningen/).						
4.1.10	P	Elke eventuele wijziging betreffende de opslagruimte of plantplaats van pootgoed, met of zonder plantenpaspoort, moet vóór 15 februari van het volgende jaar bij de LCE van de regio aangegeven worden.	A	1				
4.1.11	Z, P	De landbouwer voldoet aan de voorwaarden van veldkeuring.	A	1				
4.1.12*.D/I	Alle R	Gebruik gezond plantenmateriaal, zaaigoed of gecertificeerd uitgangsmateriaal.		1				
4.1.13*	Alle R	Het gebruik van GGO's is in overeenstemming met de nationale, regionale en Europese wetgeving. Bij zaai van GGO gewassen moet ten laatste 15 dagen na de zaaidatum via een aangetekend schrijven of via de internetsite aan de FOD Volksgezondheid het volgende meegedeeld worden: - Adres en kadastrale coördinaten van de ingezaaide percelen; - Naam van de uitgezaaide variëteiten.		1				
4.1.14*a.D/I	A, Ig, GOEG, oGbP, B, C, H, Z, P, T KM, VB	De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie beschikken van de eigenschappen van de geteelde rassen en variëteiten. De akkerbouwer beschikt tenminste over de volgende lijsten : - Voor granen, vlas en koolzaad: lijsten opgesteld door LCG - Voor mais: lijsten opgesteld door LCV - Voor suikerbieten en cichorei: lijsten opgesteld door KBIVB - Voor aardappelen: lijsten opgesteld door PCA, Inagro. Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen in functie van gezondheidsstatus, resistentie of tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de afnemer.		1				
4.1.14*b.D/I	Gvm, KF, HF, H	De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie beschikken van de eigenschappen van de geteelde rassen en variëteiten. Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen in functie van gezondheidsstatus, resistentie of tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de afnemer.		2				
4.1.15*.D/I.W	Rh, Rv, AG	Geteelte / (door)gezaaide rassen en variëteiten selecteren in functie van de regionale bodem en het microklimaat.		2				
4.1.16*.D/I	Gvm, KF, HF, GOEG, oGbP, C, H, Z, P, T	Minstens een teeltrotatie van één jaar op twee toepassen voor éénjarige volleggrondsteelten in open lucht met volgende bijzonderheden.		2				
4.1.16*.1.b.D/I.W	Alle	Voor suikerbieten uitgezaaid met zaden behandeld met neonicotinoïden clothianidin en/of thiamethoxam gelden volgende beperkingen in de teeltrotatie: - Gedurende twee jaar na de uitzaai mogen geen bijenattractieve bloeiende gewassen uitgezaaid/geplant worden. Bloeiende groenbedekkers kunnen op voorwaarde dat de bloei voorkomt wordt door mechanische behandeling (de lijst met toegestane gewassen is gepubliceerd op Fytoweb als bijlage bij de vergunningen voor het gebruik van neonicotinoïden) - Gedurende de daaropvolgende drie jaar kunnen minder bijenattractieve gewassen uitgezaaid/geplant worden (de lijst met toegestane gewassen is gepubliceerd op Fytoweb als bijlage bij de vergunningen voor het gebruik van neonicotinoïden) In geval van cultuurcontract:		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		Per perceel wordt een verklaring getekend door de twee partijen, met de vermelding of het zaaizaad van de suikerbieten al dan behandeld zijn met werkzame stoffen clothianidin en/of thiametoxam. Deze verklaring bepaalt ook dat de traceerbaarheid van elke bietzaadbehandeling verzekerd wordt door middel van een geschreven document gedurende de 5 jaar volgend op het zaaien van deze zaden behandeld met neonicotinoiden bij elke ter beschikking stelling van deze percelen.						
4.1.16*.2. D/I	B VB	Rotatie van 1 jaar op 3 respecteren.		2				
4.1.16*.3. D/I	A	Verplichte rotatie van 1 jaar op 3 respecteren met uitzondering voor teelt in permanente serres. In de Waalse regio: bij voorkeur 1 jaar op 4.		1				
4.1.16*.4. D/I	P	Aardappelen : Verplichte rotatie van 1 jaar op 4 respecteren.		1				
4.1.16*.5. a.D/I.W	GOEG KM	Maïs : Monocultuur vermijden (niet van toepassing voor de bedrijven met enkel maïs en weide). (Waals Gewest)		2				
4.1.16*.5. b.D/I.W	GOEG KM	Maïs: Rotatie van 1 jaar op 3 op percelen R10 en R15 bij weinig erosie sensitieve teelten 2 jaar op drie		1				
4.1.16*.5. c.D/I.W	GOEG KM	Maïs: In geval van aanwezigheid van maïswortelboorder in focus zone, het jaar na vangst van het insect is rotatie van 1 jaar op 2 verplicht		1				
4.1.16*.6. D/I	GOEG	Granen : Bij voorkeur maximaal 2/3 graan telen. Bij voorkeur, tarwe na tarwe vermijden.		2				
4.1.16*.7. D/I	GOEG	Koolzaad : Minimum 1 jaar op 3 respecteren.		2				
4.1.16*.8. D/I	GOEG	Drooggeogste erwte, viciabonen, lupinen : Rotatie van minimaal 1 jaar op 3 respecteren.		2				
4.1.16*.9. D/I	GOEG	Vlas : Rotatie van minimaal 1 jaar op 6 respecteren.		2				
4.1.16*.1 0.D/I	Ig	Eenzelfde teelt 1 jaar op 3 (maar 2 teelten van eenzelfde soort op eenzelfde perceel hetzelfde jaar is mogelijk) Erwtten: rotatie van minimaal 1 jaar op 6 respecteren. Schorseneren: rotatie van minimaal 1 jaar op 4 respecteren.		2				
4.1.16*.1 1.D/I	KF	Aardbeien: rotatie van 1 jaar op 3 respecteren; Frambozen: 2de jaar in de tussenruimtes, daarna rotatie op 5 jaar (Waals Gewest).		2				
4.1.17*	Gvmb, Gvmo	Wanneer plantgoed als uitgangsmateriaal wordt gebruikt, dient de landbouwer de plantenopkweekfiche te bewaren. Daarbij beschikt hij ook over de gegevens van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de opkweek.		2				
4.1.18*.D	GOEG, oGbP R	Voor hoevezaaizaad: wanneer de triage uitgevoerd wordt door een derde, moet deze hiervoor erkend zijn. Er wordt aangeraden om een identificatie te voorzien van het lot dat van het bedrijf naar de installatie van de triëerder gaat.		1				
4.1.19*	GOEG, oGbP R	Indien gecertificeerd zaaizaad wordt gebruikt, wordt één etiket per lot zaaizaad bewaard.		2				
4.1.20*	B	De landbouwer gebruikt variëteiten opgenomen in de catalogus van erkende variëteiten, behalve de variëteiten die op nationaal vlak op de negatieve lijst voorkomen. De zaden moeten gecertificeerd worden. Het gebruik van GGO rassen is verboden. Een negatieve lijst (lijst met uitgesloten variëteiten)		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		mag door de interprofessionele sector op nationaal vlak uitgewerkt worden.						
4.1.21*	B	De proefvelden voor GGO's moeten aan de bevoegde overheid, aan de koper en aan het KVIVB vermeld worden.		1				
4.1.22*	H	Om de insleep van ziekten te voorkomen is het verplicht gecertificeerd (virus- en verwelkingsvrij) plantenmateriaal met plantenpaspoort of zelf vermeerderd plantenmateriaal met fytosanitair attest te gebruiken.		1				
4.1.23*	C	De cichoreiplanter gebruikt gecertificeerd zaaizaad van variëteiten die voorkomen op de erkende variëteitenlijst. Het gebruik van GGO rassen is verboden.		1				
4.1.24*	oGbp R	De variëteiten zijn in de nationale rassencatalogus of de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen opgemaakt door de Europese commissie, opgenomen.		1				
4.2 Bemesting								
4.2.1.D	Alle R	Buiten meststoffen en bodemverbeterende middelen van natuurlijke oorsprong van het eigen landbouwbedrijf of van het landbouwbedrijf van een derde, worden enkel toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen gebruikt.	A	1				
4.2.2	Alle R	Alle toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen dienen voorzien te zijn van een etiket of van een begeleidend document indien ze in bulk worden gekocht, dat door de leverancier aan de landbouwer dient te worden overgemaakt.	A	1				
4.2.3	Alle R	Voor de toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen afkomstig van afvalstoffen (bvb. zuiveringsslib, slijpkalk, compost, enkelvoudige organische meststoffen, digestaat van organische oorsprong,...) moet de landbouwer beschikken over: Wallonië (een kopie van) het begeleidend document (volgens OWD-model) voor zuiveringsslib. Het gebruikscertificaat en het traceringsdocument voor andere producten op basis van afvalstoffen (Besluit van Waalse Regering van 14.06.2001). Vlaanderen: (een kopie van) het begeleidend document en het mestafzetdocument of verzenddocument. De landbouwer die compost of digestaat aankoopt kan een kopie van het VLACO keuringsattest of analyseverslag opvragen bij de producent. De lijst met geldige VLACO keuringsattesten van de toegelaten digestaatproducten en composten per type biologische bewerking is terug te vinden op: https://www.vlaco.be/onafhankelijke-certificering/overzicht-van-gecertificeerde-bedrijven. Voor andere producten op basis van afvalstoffen dient de grondstofverklaring en het controleattest van VLACO waar vereist volgens VLAREMA. Een kopie van de grondstofverklaring dient het transport te vergezellen. Indien van toepassing, moeten de analysesresultaten gedurende vijf jaar worden bijgehouden.	++	1				
4.2.4	Alle R	Zuiveringsslib, afkomstig van de agro-voedingsindustrie en digestaten die dit type slib bevatten, kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de productie eenheid een federale toelating heeft voor dit type slib. Het gebruik van officieel toegelaten zuiveringsslib is niettemin verboden op: - Weiden en voedergewassen indien er geen wachttijd van zes weken tussen de toepassing en beweiding of oogst wordt gerespecteerd; - Groenten, aardappelen en fruit, met uitzondering van boomgaarden tenzij het gebruik plaatsvindt na de oogst en vóór de volgende bloei en dus niet tijdens het groeiseizoen; - Gronden bestemd voor de teelt van groenten of vruchten die normaliter in rechtstreeks contact staan	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		met de bodem en die normaal gezien rauw worden geconsumeerd. Het verbod geldt, gedurende een periode van tien maanden voorafgaand aan de oogst. Digestaat dat geen zuiveringsslib bevat mag wel tijdens het groeiseizoen worden toegepast. Voor zuiveringsslib afkomstig van stedelijke waterzuiveringsinstallaties is tevens een federale toelating vereist. Dit type slib mag enkel gebruikt worden op akkerbouwgewassen en meteen voor ploegen. Er wordt een minimumperiode van 12 maanden gesteld tussen het gebruik van slib op cultuurgrond en de oogst van groenten-, fruit- en aardappelgewassen. Het gebruik van slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI-slib) op landbouwgrond is verboden in Vlaanderen. Voor digestaten die zuiveringsslib bevatten, kunnen in bepaalde gevallen sommige van bovenstaande gebruiksbeperkingen worden geschrapt. Deze gebruiksbeperkingen kunnen worden geraadpleegd op het begeleidend document of in de ontheffing. De ontheffing kan worden teruggevonden op fytoweb: https://fytoweb.be/nl/meststoffen/aanvraagprocedure-tot-ontheffing						
4.2.5.D	R	Voor meststoffen en bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten zijn er gebruiksbeperkingen. Voor meststoffen/bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten zijn er gebruiksbeperkingen. Indien er verwerkte dierlijke eiwitten (categorie 3) of vleesbeendermeel (categorie 2) in aanwezig is, is gebruik op weiden waar vee toegang toe heeft of die bestemd zijn voor groenvoer, verboden. Indien er geen verwerkte dierlijke eiwitten of vleesbeendermeel in aanwezig is, is: de toegang van vee op deze weiden is verboden gedurende minimum 21 dagen na de toediening ervan. Indien meer dan 21 dagen zijn verstreken na de laatste toediening dan mag begrazing worden toegestaan of mogen gras en andere weidegrassen voor gebruik in diervoeder worden gemaaid.	A	1				
4.2.6*.D	Alle R	Waar toegelaten kunnen nevenstromen uit andere sectoren gebruikt worden .		3				
4.2.7*.D	A, Gvm, Ig, KF, HF, H, V, V*	Het gebruik van riool(kolken)slib en slib van openbare waterzuiveringsstations - RWZI-slib is verboden.		1				
4.2.8*.D	GOEG, B	RWZI-slib mag enkel gebruikt worden indien er bovenop de wettelijke voorschriften, een productfiche is die bevestigt dat het product beantwoordt aan het doel om gevaren in de landbouw te beheersen. Het gebruik van dit soort slib kan verboden worden op contractuele basis. Het is verboden bij de teelt van baktarwe. Het gebruik van slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI-slib) op landbouwgrond is verboden in Vlaanderen.		1				
4.2.9.D	B	Verbod op teelt van suikerbieten bij gebruik van meststoffen op basis van dierlijke eiwitten wanneer de Europese regelgeving niet gerespecteerd wordt.		1				
4.2.10*.D	Alle R	Bemest steeds binnen de normen van de wet, stem de bemesting af op eventuele adviezen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is de bemesting bij wet geregeld. Bemestingsnormen en uitrijregels voor organische mest vormen de pijlers. In Vlaanderen is het mestdecreet van 22/12/2006 van toepassing. Het stikstof-bemestingsbeleid in Wallonië is onderdeel van het "Waals Programma voor Duurzaam Stikstofbeheer in de Landbouw" en wordt in goede banen geleid door "Nitrawal asbl".		3				
4.2.11*.D	Alle	De landbouwer beschikt over informatie over de samenstelling van de gebruikte meststoffen.		3				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	R							
4.2.12*.D/I.W	A, Gvmo, Ig, GOEG, oGbp, B, C, H, Z, P, T R	Bij de berekening van de hoeveelheden bemesting rekening houden met alle teelten binnen de rotatie.		3				
4.3 Gewasbeschermingsmiddelen en biociden								
4.3.1.D	Alle R	Gebruik enkel in België erkende gewasbeschermingsmiddelen en toegelaten biociden, voor op het etiket vermelde toepassingen vóór en tijdens de teelt en bij opslag. De gebruiksvoorwaarden vermeld op het etiket moeten steeds gerespecteerd worden. De erkende gewasbeschermingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op www.fytoweb.fgov.be geraadpleegd worden en de erkende biociden op : www.health.belgium.be .	A	1				
4.3.2.D	Alle R	Wie een gewasbeschermingsmiddel aanwendt, dient te vermijden dat schade wordt berokkend aan de gezondheid van mensen nuttige dieren en aan naburige teelten. De landbouwer moet er zorg voor dragen dat elk werktuig, voorwerp of voertuig dat gediend heeft bij het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel zorgvuldig en onmiddellijk wordt gereinigd. Bij de toepassing van vloeibare middelen worden de zorgvuldig geledigde verpakkingen voldoende met water gespoeld.	A	1				
4.3.3	Gvmb, Ig, V, V*	De wettelijk verplichte analyses in het kader van de vooroogstcontrole worden uitgevoerd (zie bijlage 7 en omzendbrief PCCB/S1/JFS/925956 betreffende de vooroogstcontrole voor de teelt van bepaalde groentesoorten onder bescherming).	A	1				
4.3.4	P	Pootgoed dat om welke reden dan ook niet als pootgoed mag worden verkocht, mag niet voor diervoeder of menselijke consumptie aangewend worden tenzij aangetoond is dat enkel gewasbeschermings middelen toegediend werden die voor gebruik bij consumptie aardappelen erkend zijn. Deze middelen moeten (wat de gebruikte hoeveelheden en de wachttermijnen betreft) conform de erkenningsakte gebruikt worden. De toediening ervan moet geregistreerd worden conform punt 6.2 van het hoofdstuk 6 'Documenten en Registratie' . De perceel/productfiche wordt aan de afnemer doorgegeven indien deze er specifiek naar vraagt.	A	1				
4.3.5.D/I	Alle R	Bereken bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, de benodigde hoeveelheid om resten te voorkomen.	A	1				
4.3.6.D/I	Alle R	Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, respecteer een spuitvrije bufferzone van 1 m voor veldspuiten en van 3 m voor boomgaardspuiten tegenover alle oppervlaktewater. Specifieke bufferzones kunnen worden vastgelegd en vermeld op het etiket van het product. De bufferzones worden gereduceerd mits het gebruik van bijkomende driftreducerende middelen of maatregelen. (zie http://www.fytoweb.fgov.be/ - Info voor de gebruiker – Maatregelen ter beperking van verontreinigen van oppervlaktewater).	A	1				
4.3.7*	C	Bij de teelt van cichorei mogen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden die niet toegelaten zijn voor landbouwproducties bestemd voor zuigelingen, dit wil zeggen producten vermeld in Bijlage IX van Richtlijn 2003/14/EG.		1				
4.3.8*a. D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T	De landbouwer heeft toegang tot een lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen. De erkende gewasbeschermingsmiddelen per teelt zijn onder meer terug te vinden op www.fytoweb.fgov.be.		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	KM, VB							
4.3.8*b. D/I	Rh, Rv, AG	De landbouwer heeft toegang tot een lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen. De erkende gewasbeschermingsmiddelen per teelt zijn onder meer terug te vinden op www.fytoweb.fgov.be .		2				
4.3.9*. D/I	Alle R	Kies gewasbeschermingsmiddelen op basis van hun efficiënte werking ten opzichte van het stadium van het gewas, de ziekte, plaag of onkruid en de aanwezigheid van nuttigen.		2				
4.3.10*. D/I	Alle R	Pas gewasbeschermingsmiddelen toe conform de erkende techniek, of, indien van toepassing, conform de instructies op de toelatingssakte.		1				
4.3.11*. D/I	Alle R	Pas gewasbeschermingsmiddelen toe in de meest gunstige klimatologische omstandigheden.		3				
4.3.15*a. D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T KM, VB	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen: gebruik selectieve middelen voor nuttigen, indien deze voor handen zijn.		2				
4.3.15*b. D/I	Rh, Rv, AG	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen: gebruik selectieve middelen voor nuttigen, indien deze voor handen zijn.		3				
4.3.16*a. D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T KM, VB	Keuze van product afstemmen op efficiëntie, giftigheid, risico op resistentieontwikkeling en milieurisico's.		2				
4.3.16*b. D/I	Rh, Rv, AG	Keuze van product afstemmen op efficiëntie, giftigheid, risico op resistentieontwikkeling en milieurisico's.		3				
4.3.17*a. D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T KM, VB	Per gewas heeft de landbouwer informatie beschikbaar over de belangrijkste ziekten, plagen, onkruiden en/of nuttigen.		1				
4.3.17*b. D/I	Rh, Rv, AG	Per gewas heeft de landbouwer informatie beschikbaar over de belangrijkste ziekten, plagen, onkruiden en/of nuttigen.		3				
4.3.18*. D/I	Alle R	Grondontsmetting is enkel mogelijk als dit uit een gewas- of grondanalyse blijkt. Deze moet uitgevoerd worden conform de erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen. Indien mogelijk/haalbaar moet de voorkeur gegeven worden aan een niet-chemische bodemontsmetting.		2				
4.3.19*. D/I	Alle R	Betreffende de resistentiebeheersing: dosissen respecteren volgens het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen.		1				
4.3.20*a. D/I.W	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T	Volg de basisprincipes en/of de adviezen betreffende het beheer van de risico's op resistentie. Wanneer een risico op resistentie voor een bepaald gewasbeschermingsmiddel gekend is, is deze terug te vinden in de toepassingsvoorschriften in de toelatingsakte (Waals Gewest).		2				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	KM, VB							
4.3.20*b. D/I.W	Rh, Rv, AG	Volg de basisprincipes en/of de adviezen betreffende het beheer van de risico's op resistentie. Wanneer een risico op resistentie voor een bepaald gewasbeschermingsmiddel gekend is, is deze terug te vinden in de toepassingsvoorschriften in de toelatingsakte (Waals Gewest).		3				
4.3.21*a. D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbP, B, C, H, V, Z, P, T KM, VB	Betreffende de resistentiebeheersing: afwisselen en/of mengen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende werkingsmechanismen.		2				
4.3.21*b. D/I	Rh, Rv, AG	Betreffende de resistentiebeheersing: afwisselen en/of mengen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende werkingsmechanismen.		3				
4.3.22*a. D/I	Gvmb, KF, HF, V	In geval van risico op resistentie: niet-chemische of biologische gewasbeschermingsmiddelen en methoden inpassen.		2				
4.3.22*b. D/I	A, Gvmo, Ig, GOEG, oGbP, B, C, H, V, Z, P, T R	In geval van risico op resistentie: niet-chemische of biologische gewasbeschermingsmiddelen en methoden inpassen.		3				
4.3.23*.D/I	A, Gvmo, Ig, KF, HF, GOEG, oGbP, B, C, H, V, Z, P, T R	Gebruik driftreducerende doppen met minimaal 50 % driftreductie voor openluchtteelten. OF Gebruik minimaal 50% driftreducerende technieken. Voor pit- en steenfruit van toepassing vanaf 1 januari 2020 (WL)		1				
4.4 Irrigatie								
4.4.1.D	Gvm, KF, HF, V, V*	De bronnen, distributie- en opslagsystemen van het landbouwwater zijn visueel afdoende onderhouden en proper.	B	2				
4.4.2.D	Gvm, KF, HF, V, V*	De landbouwer vervolledigt de tabel opgenomen in bijlage 3 die het gebruik van het water met de gebruikte waterbronnen per activiteit beschrijft (irrigatie, fertigatie, toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, na-oogst wassen en spoelen, transport en sorteren, hygiëne van het personeel en alle andere mogelijk relevante activiteiten).	A	1				
4.4.3.D	Gvm, KF, HF, V, V*	Een risicoanalyse betreffende het water gebruikt bij voor-oogstactiviteiten (irrigatie, fertigatie, gewasbescherming) en na-oogstactiviteiten (spoelen, reinigen, transport en sorteren) is uitgevoerd en opgenomen in een schriftelijk document. De nadruk wordt gelegd op mogelijke microbiologische verontreiniging van de producten. De risicobeoordeling bij voor-oogstactiviteiten wordt uitgevoerd per teelt en per type herkomst van water, per kalenderjaar of seizoen en bij wijzigingen in de risico's. Bij na-oogstactiviteiten wordt de analyse uitgevoerd per type herkomst water en bij wijzigingen van de risico's. De producent maakt daartoe gebruik van de beslissingsboom opgenomen in bijlage 3.	A	1				
4.4.4.D	Gvm, KF, HF, V, V*	Indien de risicobeoordeling of de wateranalyses (richtlijn van 1000 kve/ 100 ml overschreden - zie bijlage 3) dit vereisen, worden afdoende maatregelen genomen (vervanging of desinfectie van het	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		gebruikte water, enz.) om verontreiniging van het product te voorkomen.						
4.4.5. D/I	Alle R	Voor irrigatie, fertigatie en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van hemelwater, oppervlaktewater, grondwater, leidingwater of proceswater. Proceswateren, anders dan deze beschreven in bijlage 3, kunnen worden aanvaard mits goedkeuring van het FAVV. Al deze wateren moeten voorafgaand aan hun gebruik worden geëvalueerd (bijlage 3). Andere waterbronnen mogen worden gebruikt op voorwaarde dat vooraf kan worden aangetoond door een grondige risicobeoordeling, geval per geval, dat risico's verbonden aan het gebruik van dit water ontbreken. Volgende bronnen mogen niet worden gebruikt: - Rioolwater of water afkomstig van bronnen waarin niet gezuiverd rioolwater terecht komt. Een omschrijving van deze verschillende waterbronnen is terug te vinden onder bijlage 3.	A	1				
4.4.6	Gvmk	Het irrigatiewater moet drinkwater zijn, teneinde iedere vorm van besmetting te voorkomen.	A	1				
4.4.7	A, As, Gvm, Ig, HF, V, V*	Water gebruikt na-oogst (wassen, spoelen, transport, sorteren) (zie bijlage 3): Voorafgaand wassen met het doel het verwijderen van aarde en onreinheden: minstens schoon water als uitgangswater gebruiken. Laatste wasbeurt of spoeling: minstens schoon water gebruiken. Voor groenten en fruit klaar voor consumptie is het gebruik van water van ten minste microbiologische drinkkwaliteit als uitgangswater verplicht. Transport- en sorteerwater: water van ten minste microbiologische drinkkwaliteit als uitgangswater gebruiken.	A	1				
4.4.8	Gvmk	Indien nodig moet worden gezorgd voor voorzieningen om de kiemgroenten te kunnen wassen. Elke spoelbak of vergelijkbare inrichting, bestemd voor het wassen van kiemgroenten, moet voorzien zijn van drinkbaar water en moet schoon worden gehouden en, zo nodig, worden ontsmet. Het water gebruikt na-oogst (wassen, spoelen, transport, sorteren) bij kiemgroenten moet ten minste van microbiologische drinkkwaliteit zijn. Het gebruikte waswater mag hierbij niet opnieuw gebruikt worden.	A	1				
4.4.9*.D/I	Alle R	Bij irrigatie wordt rekening gehouden met de behoeften van de plant en overtollig gebruik van water wordt vermeden om uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken.		2				
4.4.10*.D	Alle R	Bij irrigatie wordt aangeraden de watergift toe te passen op momenten dat de verdamping van het gewas het laagst is - namelijk 's avonds en 's nachts.		3				
4.4.11*.D	Gvmb	Bij substraatteelten wordt aangeraden het irrigatiewater te hergebruiken als er geen gevaar is voor contaminatie van de producten.		3				
4.5 Analyse van het product bestemd voor consumptie								
4.5.1	Gvmk	Marktklare kiemgroenten zijn vrij van Salmonella shigatoxine-producerende E. coli (STEC) en Listeria monocytogenes (afwezigheid in 25g) . De monitoring (met inbegrip van de bemonstering) wordt beschreven in bijlage 11.	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
4.6 Staat van de productielocatie								
4.6.1*a	A, Gvm, Ig, KF, HF, H, V, V*	Bij volledig machinaal oogsten en bij teelten waar er gevaar is voor fysieke verontreiniging (bv. aanwezigheid van glas in serre), wordt bij voorkeur twee maal per seizoen of per teelt gecontroleerd op de aanwezigheid van glas, blikjes, plastic, hout, etc. Hierbij wordt vooral gelet op de randen van het perceel en er wordt minstens één keer vlak voor de oogst gecontroleerd. De bevindingen worden geregistreerd op de teelt-/perceelsfiche. Niet van toepassing voor manuele oogst en/of bij manueel marktklaar maken van product.		2				
4.6.1*b	GOEG, oGbp, B, C R	Bijzonder aandacht op de randen van het perceel (aanwezigheid van glas, blikjes, plastic, hout, etc.) en er wordt minstens één keer vlak voor de oogst gecontroleerd.		3				
4.7 Nieuwe productievelden (= nieuw voor agrarische doeleinden)								
4.7.1*	Alle R	Indien nieuwe percelen (= nieuw voor landbouwdoeleinden) in gebruik worden genomen, moet de landbouwer een gevaaranalyse uitvoeren. Deze gevaaranalyse moet bewaard worden als document.		1				
4.7.2*	Alle R	Normaal is landbouwgrond van onbesproken aard. Indien het over een perceel gaat waaraan gevaren verbonden zijn, moet een bodemanalyse uitsluitend geven over de geschiktheid voor landbouwproductie.		1				
4.8 Bodem en/of substraatanalyse van de productielocatie								
4.8.1*a.D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbp, B, C, H, V, Z, P, T R	Bemesting moet zich baseren op een bodem-, voedingswater- of gewasanalyse of op een standaardanalyse (N, P, K, pH, C-gehalte, calcium en magnesium, humus) van de bouwvoor minstens 4 à 5 jaar. De resultaten moeten worden bewaard.		2				
4.8.1*b.D/I	Gvmb	Bemesting moet zich baseren op een bodem-, voedingswater- of gewasanalyse of op een standaardanalyse (N, P, K, pH, C-gehalte, calcium en magnesium, humus) van de bouwvoor minstens 4 à 5 jaar. De resultaten moeten worden bewaard.		1				
4.8.2*.D	A, Gvm, Ig, KF, HF, H, V	Indien de teelt vraagt om een N profielanalyse (0-60 cm) moet de landbouwer deze uitvoeren. Hij noteert de datum van de analyse op de teelt/perceelsfiche en houdt de resultaten bij.		2				
4.8.3*.D	Gvm, Ig, KF, V	Bij substraatteelt dient een ontleding van de voedings-oplossingen te gebeuren. Frequentie: maandelijks, tot het wegnemen van de groeipunt. Indien de analyse geen variatie in de gemeten waarde toont, mag de frequentie verlaagd worden. De data van analyse worden genoteerd. De resultaten worden bijgehouden.		2				
4.9 Bodembeheer en geïntegreerde teelttechniek								
4.9.1*.D	Alle R	Er worden teelttechnieken gebruikt die als doel hebben bodemerosie te beperken.		3				
4.9.3*.D/I.W	A, Gvm, Ig	Bij ruggenteelt is het aangeraden om de technieken van erosiebestrijding toe te passen (aanleggen van drempeltjes tussen de aardappelruggen, grasstroken).		3				
4.9.4*.D/I	Alle R	Door aangepaste teelttechniek het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen: 1 maatregel in bijlage 14.3 toepassen.		2				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
4.9.5*.D/I	Alle R	Aandacht voor biodiversiteit en ecologische structuren: minimum twee maatregelen uit bijlage 14.1 toepassen.		2				
4.9.6*.D	HF	Bij de teelt van appels worden roofmijten ingezet tegen spint, indien niet van nature aanwezig. De teler registreert dit op de fiche.		1				
4.9.7*.D	HF	De evolutie van nuttige en schadelijke insecten wordt opgevolgd en geregistreerd.		2				
4.9.8*.D	KF, HF	Er worden tijdens de bloei geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt die schadelijk zijn voor bestuivende insecten.		2				
4.9.9*a.D/I	A, Gvmo, Ig, GOEG, oGbp, B, C, H, Z, P, T R	Keuze van bestrijdingsmethoden: één van de maatregelen uit bijlage 15.5 toepassen. Biologische, fysische en niet-chemische bestrijdingsmethoden verdienen de voorkeur boven chemische bestrijding op voorwaarde dat ze een afdoende bestrijding geven en economisch rendabel zijn.		3				
4.9.9*b.D/I	Gvmb, KF, HF	Keuze van bestrijdingsmethoden: één van de maatregelen uit bijlage 15.5 toepassen. Biologische, fysische en niet-chemische bestrijdingsmethoden verdienen de voorkeur boven chemische bestrijding op voorwaarde dat ze een afdoende bestrijding geven en economisch rendabel zijn.		2				
4.9.10*.D	Alle R	De landbouwer neemt de nodige maatregelen om bodemverdichting door machines of door kuddes te voorkomen (bijvoorbeeld : gebruik van lage druk banden, geen doorgang van dieren noch machines bij natte omstandigheden, vermindering aantal passages over het perceel, ...).		3				
4.10 Onkruidbestrijding								
4.10.1*.D	HF	Een volledig onbegroeide bodem is niet toegelaten.		1				
4.10.2*.D	HF	De zwartstrook meet maximaal 75 cm aan weerszijden van de boom.		1				
4.10.3*.D	HF	Er worden maximaal vier behandelingen ter bestrijding van onkruid per jaar uitgevoerd.		1				
4.10.4*.D	HF	Begroeide stroken worden regelmatig gemaaid.		2				
4.10.5*.D	GOEG, oGbp R	De landbouwer neemt de nodige maatregelen om de aanwezigheid van onkruid – waarvan de lijst in bijlage 11 terug te vinden is – te beperken. Indien er toch worden vastgesteld brengt de landbouwer de afnemer hiervan op de hoogte.		1				
4.12 Lichtinval								
4.12.1*.D	Gvmb, KF	Enkel van toepassing bij beschutte teelt: De properheid van het kasdek wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. De teler reinigt het kasdek regelmatig, bij voorkeur voor aanvang van de herfst. Plastiek kappen worden vervangen bij grote vervuiling.		1				
4.13 Energieverbruik en uitstoot								
4.13.1*.D	Alle R	Het wordt aangeraden om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de landbouwer neemt daartoe minstens drie maatregelen uit de lijst opgenomen in bijlage 14.2.		3				
4.13.2*.D	Alle R	Het wordt aangeraden om het aantal transportritten (reiniging veld, retour vrachten, ...) en de transportafstanden zoveel mogelijk te beperken en/of zo duurzaam mogelijk te maken.		3				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
4.15 Geluids- en geuroverlast								
4.15.1*.D	Alle R	In de mate van het mogelijke, probeert de landbouwer geluidslast voor de omgeving te vermijden - door bvb. passende ventilatie, onderhoud materiaal, inplanting gebouwen, aangepast tijdstip van uitvoering werkzaamheden, ...		3				
5. Schadelijke of quarantaine organismen								
5.1 Algemene maatregelen								
5.1.1.D	Alle R	De landbouwer is verplicht over te gaan tot de bestrijding van schadelijke of quarantaine organismen zodra hij de aanwezigheid hiervan vaststelt of deze hem door een vertegenwoordiger van de overheid wordt gemeld. Hij dient de onderrichtingen van het FAVV te volgen met betrekking tot de bestrijding van schadelijke of quarantaine organismen (zoals nematoden, bruinrot, ringrot, ...), zoals de ontsmetting van machines, apparatuur, gereedschappen, vervoermiddelen, containers en verpakkingsmateriaal na bewerking van besmette producten. Bovendien moet hij met schadelijke of quarantaine organismen besmette producten adequaat vernietigen (bacterievuur, verticillium, Xanthomonas fragariae, ...). De belangrijkste quarantaine organismen zijn weergegeven in Hoofdstuk 5 "Meldingsplicht". Alle inspecties en alle wettelijk verplichte of door het FAVV vereiste analyses, voornamelijk in het kader van de aflevering van het plantenpaspoort (analyses voor bruin- en ringrot op aardappelpootgoed, ...), zijn uitgevoerd.	A	1				
5.1.2.D	Alle R	De landbouwer is verplicht de bloei evenals de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle mogelijke middelen te beletten. Als schadelijke distels worden beschouwd: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruldistel.	A	1				
5.1.3*a.D/I	A, Gvmo, Ig, GOEG, oGbP, B, C, H, V, V*, P, T R	Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om verspreiding van schadelijke of quarantaine organismen zoals aaltjes of bodemgebonden ziekten en knolcyperus te voorkomen. De reiniging is opgenomen in het schoonmaakplan.		2				
5.1.3*b.D/I	KF, HF	Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om verspreiding van schadelijke of quarantaine organismen zoals aaltjes of bodemgebonden ziekten en knolcyperus te voorkomen. De reiniging is opgenomen in het schoonmaakplan.		3				
5.1.4*.D/I	Gvmb, HF	Voorkomen de verspreiding van schadelijke of quarantaine organismen door middel van hygiënemaatregelen: pas minimum twee maatregelen uit bijlage 14.2 toe.		1				
5.1.5*a.D/I	A, Gvm, Ig, KF, HF, GOEG, oGbP, B, C, H, V, Z, P, T KM, VB	Waarnemen van schadelijke of quarantaine en/of nuttige organismen en in functie van de schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: één van de maatregelen uit bijlage 14.4 toepassen.		1				
5.1.5*b.D/I	Rh, Rv, AG	Waarnemen van schadelijke of quarantaine en/of nuttige organismen en in functie van de schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: één van de maatregelen uit bijlage 14.4 toepassen.		3				
5.2 Maatregelen ter bestrijding van nematoden aardappelcystenaaltje (Globodera)								
5.2.1.D	A, As, P	De landbouwer is verplicht een teeltrotatie van één jaar op drie te respecteren voor de teelt van aardappelen.	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		Opmerking (certificeringsregeling): Voor pootaardappelen is dit een teeltrotatie van één op vier jaar.						
5.2.2.D	P	Aardappelpootgoed (met inbegrip van hoevepootgoed) waarvoor een plantenpaspoort nodig is mag uitsluitend geproduceerd worden op percelen die vóór de beplanting door het FAVV officieel onderzocht en erkend werden als niet besmet door aardappelpycnostoma's (Globodera rostochiensis en Globodera pallida).	A	1				
5.2.3.D	A	Voor consumptieaardappelen is de verplichte melding aan de betrokken LCE via het meldingsplichtformulier niet vereist als de landbouwer de verplichte maatregelen toepast en in een register vermeldt.	A	1				
5.3 Maatregelen ter bestrijding van ringrot en bruinrot								
5.3.1.D	A, As, P	In het beschermingsgebied : Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-op-den-berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkvorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel: - Jaarlijks, vóór 30 april, door middel van een door het FAVV vastgesteld formulier, aangifte doen van al de met aardappelen beteelde of te betelen percelen met een oppervlakte van meer dan 10 are. Deze aangifte moet vergezeld zijn van (een) liggingsplan(nen) op schaal 1/10.000 waarop de aardappelpercelen aangeduid zijn.	A	1				
5.3.2.D	A, As, P	Alvorens over te gaan tot de berekening van een perceel aardappelen, gelegen in het beschermingsgebied (zie eis 5.3.1), de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig spoelen met ander dan oppervlaktewater.	A	1				
5.3.3.D	A, As, P	Bij het berekenen met oppervlaktewater van andere dan aardappelpercelen, gelegen in het beschermingsgebied (zie eis 5.3.1) : steeds alle nodige voorzorgen nemen om te beletten dat aardappelpercelen met dat oppervlaktewater in aanraking komen. Installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het berekenen van deze percelen mogen niet in aanraking komen met aardappelpercelen.	A	1				
5.3.4. D/I	A, As, Gvmb, Gvmo, Iga, Igi, P	Verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen, aubergines en tomaten in het beschermingsgebied (zie eis 5.3.1); zowel voor irrigatie maar ook voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.	A	1				
5.4 Maatregelen m.b.t. bacterievuur bij appel en peer								
5.4.1.D/I	HF	De landbouwer die in zijn boomgaarden bacterievuur op appel- of perenbomen vaststelt, moet besmette waardplanten snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats. Bij een verspreide of terugkerende besmetting, afzetten tegen de grond of rooien. De verwijderde plantendelen moeten vernietigd worden volgens de instructies van het FAVV.	A	1				
5.4.2.D	HF	De verplichte melding aan de betrokken LCE via het meldingsplichtformulier is niet vereist als de landbouwer de verplichte maatregelen toepast en in een register de plaats, het aantal besmette planten, de getroffen maatregelen en de wijze van vernietiging van de besmette planten vermeldt.	A	1				
5.5 Maatregelen m.b.t. verwelking en virussen bij hop								
5.5.1.D	H	De landbouwer die bij zijn hopplanten een aantasting van Verticillium albo-atrum of V. dahlia vaststelt, moet de aangetaste planten vernietigen. Indien de besmetting door het FAVV vastgesteld wordt moet	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		hij de onderrichtingen van het FAVV opvolgen.						
5.6 Maatregelen m.b.t. moederkoren en fusarium bij granen								
5.6.1.D	GOEG, GOEGs, Z	De landbouwer controleert de gezondheidstoestand van de granen gedurende de teelt en de oogst op de aanwezigheid van moederkoren. Indien dit wordt vastgesteld wordt de eerste koper hiervan op de hoogte gebracht.	B	2				
5.6.2.D	GOEG, GOEGs, Z	De landbouwer controleert de gezondheidstoestand van de granen gedurende de teelt en de oogst op de aanwezigheid van fusarium. Indien dit wordt vastgesteld wordt de eerste koper hiervan op de hoogte gebracht.	+	3				
5.7 Maatregelen m.b.t. mycotoxinen								
5.7.1.D	GOEG, GOEGs	De landbouwer neemt kennis van de beheersmaatregelen in het kader van mycotoxinen, en past deze zoveel mogelijk toe (zie bijlage 5).	B	2				
5.7.2.D	GOEG, GOEGs	Wanneer tarwe bestemd voor menselijke consumptie na korrelmaïs wordt geteeld, is ploegen van de maïsvelden nodig (met vooraf fijnmalen van de resten) zodat stro en stoppelresten van maïs volledig worden ingewerkt. Niet van toepassing in de erosiegevoelige gebieden.	B	2				
5.8 Maatregelen m.b.t. knolcyperus								
5.8.1*b.D/I.W	A, Gvmo, lga, lgi, KF, HF, GOEG, oGbP, B, C, H, Z, P, T R	Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus : - In het geval van aanwezigheid van knolcyperus op een perceel: De landbouwer informeert de eventuele loonwerker van de aanwezigheid van knolcyperus zodat deze de nodige voorzorgmaatregelen kan nemen bij verlaten van het perceel. Bij cultuurpacht of terbeschikking stellen van land, dient de eventuele huurder schriftelijk geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van knolcyperus. Een document dient getekend te worden door beide partijen. de te nemen maatregelen op dit perceel: - als laatste bewerken om de verspreiding van de bollen te voorkomen - machines reinigen bij verlaten van het gecontamineerd perceel, - verboden grond af te voeren, - verboden wortel, knol- en bolgewassen te telen tot perceel niet meer gecontamineerd is - maïs of een zwaardekkend gewas zoals wintergranen of gras inzaaien, - bij maïs, chemische bestrijding toepassen, - mechanische bestrijding bij de teelt van maïs vermijden om de verspreiding van de bollen te voorkomen		1				
5.9 Maatregelen m.b.t. maïswortelboorder								
5.9.1*.D/I.W	GOEG KM	Maïs : In geval van vaststelling van de maïswortelboorder, dienen de landbouwers van de betrokkene focus zone (percelen gelegen binnen een straal van 1 km van de vindplaats) de installatie van feromoonvallen op hun maïspcelen gelegen in deze zone te aanvaarden.		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
6. Registratie								
6.1 Algemeen								
6.1.1	Alle R	De registers zijn ingevuld.	A	1				
6.1.2	Alle R	De registers worden minimaal 5 jaar bewaard.	A	1				
6.1.3	Alle R	Identificatie van producent en bedrijf.	A	1				
6.1.4	Alle R	Volgende zaken zijn visueel geïdentificeerd en gelokaliseerd op een plattegrond of een kaart: percelen, productielocaties, opslag- en bewerkingsruimtes, verkooplocaties, en distributiesystemen en opslagplaatsen van het water gebruikt voor- of na-oogst. Voor groenten versmarkt, fruit en directe verkoop aan de consument: Waterbronnen worden geïdentificeerd aan de hand van bijlage 3.	A	1				
6.1.5	P	De producent of bereider die de oogst opslaat moet een opslagplan opstellen, met aanduiding van de pootgoed partijen.	A	1				
6.1.6*.D	Alle R	Indien de landbouwer werknemers in dienst heeft (vast personeel, tijdelijke arbeiders, seizoenarbeiders) dan is er bewijs dat de regelgeving inzake sociale zekerheid wordt gerespecteerd - via bvb. Dimona register, arbeidscontract, of een andere overeenkomst.		1				
6.2 Dossiers IN & OUT								
6.2.1	Alle R	Dossier IN: Voor de inkomende producten: - Plantaardig vermeerderingsmateriaal - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Meststoffen - Zaden voor de productie van kiemgroenten moeten de volgende gegevens kunnen voorgelegd worden: de aard, de identificatie en de hoeveelheid van het product, de ontvangstdatum; naam en adres of website van de leverancier (het adres van de vestigingseenheid waar het product vandaan komt). Voor zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten beschikt heeft de producent bovendien ter beschikking : taxonomische naam, referentienummer van de partij naam en adres of website van de producent van de zaden, kopie van het invoercertificaat (zie punt 3.3 IN en OUT Dossiers). Als de zaden die bestemd zijn voor het kiemen afkomstig zijn van een andere operator, dan moet de producent ook beschikken over de naam en het adres, of website van de exploitant van waar de zaden of de kiemgroenten afkomstig zijn. Een ordelijk klassement wordt aanbevolen. Daar waar gegevens ontbreken, moeten deze aangevuld worden op de documenten.	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
6.2.2	Alle R	Dossier OUT: Voor de uitgaande producten: - Plantaardig vermeerderingsmateriaal - Plantaardige producten moeten de volgende gegevens kunnen voorgelegd worden: de aard, de identificatie en de hoeveelheid van het product, de verzenddatum, het adres van de vestigingseenheid waar het product wordt geleverd. Een ordelijk klassement wordt aanbevolen. Daar waar gegevens ontbreken, moeten deze aangevuld worden op de documenten.	A	1				
6.2.3	A, Gvm, KF, HF, V, V*	Voor de etikettering van voorverpakte onverwerkte plantaardige primaire producten verkocht door de primaire producent/verpakker/verkoper gelden de voorwaarde opgenomen in bijlage 12.	+	3				
6.2.4*	H	Dossier OUT: Indien de certificering gebeurt bij de bereider, moet de partij vergezeld zijn van een ondertekende verklaring van de producent met de vermelding van: naam en adres van de producent, oogstjaar, ras, plaats van productie, verwijzing naar het perceel, het aantal verpakkingseenheden waaruit de partij bestaat.		1				
6.3 Registratie								
6.3.1. D/I	Alle R	Het gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet ten laatste 7 dagen na de uitvoering geregistreerd worden. De landbouwer kan gebruik maken van bestaande documenten (bv. spuitdagboek, veldboek, ...), een perceels/teeltfiche invullen of een ander soort document gebruiken. De behandeling van opgeslagen producten dient tevens geregistreerd te worden. Voor gewasbeschermingsmiddelen, moeten de volgende gegevens geregistreerd worden : - Commerciële benaming van het gebruikte product - Datum toediening - Behandelde teelt - Locatie van de behandelde teelt (partij nummer of perceelnummer of opslageenheidnummer1) - Gebruikte dosis per ha of per ton1 (1 in geval van behandeling na de oogst) Opmerking: de mogelijkheid om pootgoed als consumptieaardappelen in de handel te brengen hangt af van het respecteren van de eisen bij punt 4.3.4, onder andere het bijhouden van een spuitregister. Voor biociden, moeten de volgende gegevens geregistreerd worden : - Type behandelde uitrusting (machines, palletkisten, andere recipiënten, opslageenheid, voertuigen, infrastructuur) - Datum behandeling	A	1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
		- Aangewend biocide (volledige handelsbenaming) - Concentratie en gebruikte hoeveelheid. Deze vereiste geldt ook wanneer behandelingen door derden worden uitgevoerd.						
6.3.2	Alle R	De aanwezigheid van schadelijke quarantaine organismen of ziekten. Vastgestelde quarantaine organismen en plantenziekten met gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant worden geregistreerd. De kopieën van het formulier voor verplichte meldingen (indien van toepassing) worden bewaard.	A	1				
6.3.3	Alle R	Resultaten van analyses. Indien van toepassing wordt een ordelijk klassement van analysebulletins bijgehouden.	A	1				
6.3.4.D	Alle R	Het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden moet in een register opgenomen worden.	++	1				
6.3.5.D	Alle R	De landbouwer beschikt over een klachtenbehandeling en registreert klachten gerelateerd aan het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten, zijn eigen klachten tegenover leveranciers en tegenover derden die op zijn onderneming diensten hebben verricht, en de klachten vanwege zijn eigen klanten.	B	2				
6.3.6	Alle	De datum van laatste irrigatie (voor oogst) wordt genoteerd.	A	1				
6.3.7	Alle	De oogstdatum of oogstperiode wordt genoteerd.	A	1				
6.3.8	R	Registreren van de data van het strooien van organische meststoffen en verbeterendmiddelen die bijproducten van dierlijke oorsprong bevatten (bv. bloedmeel, vleesmeel, beendermeel, ...) en de overeenkomstige data van toegang tot de weide/van maaaien evenals de data van de eerst mogelijke aanvang van de oogst.	A	1				
6.3.9*	H	Een boekhouding moet bijgehouden worden voor de bewerkte, al of niet gecertificeerde partijen.		1				
6.3.10.1* D/I	Alle R	Perceels-/teeltfiche correct ingevuld. Voor de teelten van suikerbieten, GOEG, cichorei, oGbp,R is dit een aanbeveling. Deze perceels-/teeltfiche neemt volgende elementen op:		1				
6.3.10.2*	Alle R	Bij het toepassen van grondontsmetting worden de volgende gegevens geregistreerd: - Datum van toepassing - Handelsnaam of actieve stof van het product - Plaats van ontsmetting - Toegepaste methode - Toepasser.		1				
6.3.10.3*	Alle R	De landbouwer registreert de zaai- of plantdatum.		1				
6.3.10.4*	Alle R	De landbouwer registreert tevens variëteit/ras. Wanneer zaaien of planten in onderaanneming gebeuren, wordt de naam van de loonwerker genoteerd. Aanbeveling voor suikerbieten, GOEG, cichorei, ruwvoeder en oGbp.		1				
6.3.10.5*	HF	De teler noteert de plantafstand en het aantal rijen.		1				
6.3.10.6*	Gvmb,	Indien de landbouwer plantenmateriaal zelf opkweekt, dient hij een plantenopkweekfiche aan te leggen,		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
	Gvmo	inclusief de registratie van toegepaste gewasbeschermingsmiddelen						
6.3.10.7*	HF	Registratie van onderstam, entmateriaal, moedermateriaal en toegepaste gewasbeschermingsmiddelen tijdens de opkweek.		1				
6.3.10.8* D	HF	De landbouwer registreert het aantal en de aard van de bestuivers.		1				
6.3.10.9* D/I	Alle R	De landbouwer registreert (indien van toepassing) de niet chemische (mechanisch, biologisch, ...) gewasbescherming op de fiche.		3				
6.3.10.10 * D/I	Alle R	Noteer op het registratieformulier op basis van welke monitoringsmethode overgegaan is tot interventie (waarnemingen, waarschuwingsberichten, monsteranalyse ...).		3				
6.3.10.11 * D/I	Alle R	Registreer het resultaat van de bestrijding.		3				
6.3.10.12 * D/I	Alle R	De landbouwer registreert alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden en insecticiden) voor, tijdens en na de teelt (naoogst behandeling) op de teelt- of perceelsfiche of fiche opslag/bewerking (indien van toepassing) of in het veldboek. Daarbij worden volgende gegevens geregistreerd: - Datum van toepassing - Plaats van toepassing (perceel) - Benoeming van de ingezaaide perceel - Benoeming van de variëteit (indien geïdentificeerd) - De teelthistoriek - De beoogde vrijand - De naam van het gebruikte product - De gebruikte dosis - De naam van de uitvoerder (de landbouwer zelf, de loonwerker of bekwaam personeel) Aanbeveling voor de teelt van GOEG, suikerbieten, cichorei en oGbp.		1				
6.3.10.13 * D	Alle R	De toegepaste bemesting wordt geregistreerd op de teelt- of perceelsfiche; noteer alle gebruikte meststoffen: - Datum van toepassing - Plaats van toepassing (indien teeltfiche: aangeven op welk perceel / indien perceelsfiche: niet noodzakelijk aangeven). - De soort meststof - De gebruikte dosis - Uitvoerder (indien verschillende van bedrijfsleider). Aanbeveling voor de teelt van GOEG, suikerbieten, cichorei, oG bP, en ruwvoeder.		1				
6.3.10.14 *	Alle R	De landbouwer registreert de irrigatie, indien toegepast. De herkomst van het water wordt weergegeven.		1				
6.3.10.15 *	HF	Geïntegreerde teelttechniek: Registratie van roofwantsen bij de teelt van peren en registratie van roofmijten bij de teelt van appels.		1				
6.3.10.16 *	Alle R	De oogstdatum of oogstperiode wordt genoteerd.		1				
6.3.11*	A, Gvm, Ig, KF, HF, H	Fiche stockage en / of bewerking correct ingevuld.		1				
6.3.12*	A, Gvm, Ig, KF, HF, H	Fiche transport (door derden) correct ingevuld.		1				

Code	Activiteit	Vereiste	M NC SG	NC VS	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Opmerkingen
6.4 Correctieve maatregelen								
6.4.1	Alle R	De landbouwer moet passende herstelmaatregelen nemen wanneer hij in kennis wordt gesteld van tijdens de officiële controles vastgestelde problemen.	A	1				
6.5 Checklist								
6.5.1*	Alle R	De landbouwer voert minstens één keer per jaar, aan de hand van de checklist (zie bijlage 13), zelf een controle uit van zijn productgroepen. Deze ingevulde checklists moeten aan de auditor voorgelegd worden bij een bedrijfscontrole.		1				
7. Meldingsplicht								
7.1 Meldingsplicht								
7.1.1	Alle R	Op de hoogte zijn van de meldingsplicht en toepassen indien nodig.	A	1				
8. Export derde landen								
8.1 Algemeen								
8.1.1	Alle R	De landbouwer is op de hoogte van de vereisten en de beheersmaatregelen die van toepassing zijn voor de betrokken product – land combinatie(s).	A	1				
8.1.2	Alle R	De landbouwer beschikt voor elke product-land combinatie over een procedure om de relevante vereisten en beheersmaatregelen met betrekking tot het(de) betrokken derde land(en) toe te passen. Indien van toepassing, beschikt de landbouwer over de actuele versie van de sectorprocedure.	A	1				
8.1.3	Alle R	De vereisten/beheersmaatregelen voor de betrokken product-land-combinatie worden nageleefd/toegepast.	A	1				
Checklist ingevuld op:								

Bijlage 13.2 Acties om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Hernieuwbare energie
* Teelt van energiegewassen (koolzaad, miscanthus, ...)
* Gebruik van biomassa voor verwarmingsinstallaties
* Biomethanisatie of productie van biogas
* Groene stroom productie (fotovoltaïsche cellen, windturbine, verwarming via zonne-energie, warmtekrachtkoppeling WKK, ...)
* ...
* ...
Elektriciteitsbesparing
* Warmwaterproductiesystemen goed geïsoleerd en gelegen zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik
* Gekoelde opslagruimtes goed geïsoleerd
* Warmte recuperatie of gebruik van restwarmte
* Natuurlijke verlichting of verlichting met spaarlampen
* Aangepaste ventilatie (natuurlijke of mechanische)
* ...
* ...
Brandstofbesparingen
* Energieschermen of dubbele plastic in/op serre of producten afdekken bij vorst
* Productie in koude periodes vermijden
* Energie arme teelten of koude bestendige variëteiten telen
* Rechtstreeks zaaien (grondbewerking op de zaailijn, één rit door de machine, stoppelbloegen)
* Rationeel gebruik van gemotoriseerde toestellen
* Regelmatig onderhoud van landbouwmachines
* Zuinig rijden (kennis van technische kenmerken van de motor, toerental zo laag mogelijk in functie van de snelheid, ...)
* Aangepaste keuze van apparatuur (aangepaste luchtdruk van de banden, aanpassing van de tractor en van het werktuig, ...)
* Vermijden van over-mechanisatie
* Aangepaste indeling en uitrusting (automatische deuren, nadar, ...) voor efficiënt verkeer van voertuigen
* Isolatie in verwarmde gebouwen
* Optimaliseren van de oriëntatie van nieuwe gebouwen (oost-west)
* Gebruik van de eco-stand van de aftakas bij trekkers/tractoren
* ...
* ...
Besparingen in meststoffen, bodemverbeteraars, gewasbeschermingsmiddelen
* Aanpassing van de bemesting om minerale en organische stikstofverliezen te voorkomen
* Globale visie en aanpak van bemesting door éénzelfde persoon
* Stikstofbalans en analyse van mogelijk uitlogbare stikstof
* Respecteren van sectorale en/of professionele bepalingen (witboek, KBIVB, ...)
* Toepassen van groenbemesting
* Nuttig gebruik van organisch materiaal (mest, al dan niet vergist organisch materiaal uit de lokale omgeving, ...)
* Waarschuwingssysteem volgen om de behandelingen te bepalen
* Teeltrotatie om onkruiden en ziektes te beperken
* Inzaaien van vlinderbloemigen in weilanden of binnen de teeltrotatie
* ...
* ...

Bijlage 14.1 Maatregelen ter bevordering van nuttige organismen, biodiversiteit en ecologische structuren

Minimum 2 van deze maatregelen moeten op het bedrijf toegepast worden.

In Vlaanderen en Wallonië	
Op een geschikte manier plaatsen en/of in stand houden van nestkasten en/of zitstangen voor vogels (mezen, roofvogels, enz.)	☐
Op een geschikte manier plaatsen van kunstmatige schuil- en nestplaatsen voor wilde solitaire bijen (Osmia, Andrena,...) en/of voor de overwintering van nuttige insecten (gaasvliegen, lieveheersbeestjes, enz.)	☐
Plaatsen en/of in stand houden van natuurlijke schuil- en nestplaatsen voor de overwintering van nuttige organismen (hagen, struiken, bosjes, bomen, rietkragen enz.)	☐
Plaatsen en/of in stand houden van gemengde hagen (sleedoorn, vlierbes, klimop, wilg, sporkehout, enz.) rond de teelt/het perceel als toevluchtsoord voor nuttige insecten	☐
Aanleggen of in stand houden van een bloemenstrook of een wilde vegetatiestrook met een breedte van minimum 1 m	☐
In stand houden van een compenserende ecologische oppervlakte die ten minste 2 % van het bedrijf bedekt. Deze oppervlakte mag geen enkele meststofgift of gewasbeschermingsmiddel ontvangen	☐
Het volledig mechanisch onkruid vrijhouden van niet beteelde stroken	☐
Het inzaaien of planten van bodembedekkers of groenbedekkers	☐
Weidevogelbeheer door bescherming van vogelnesten en/of aanleg van vluchtstroken	☐
Akkervogelbeheer zoals aanleggen van gemengde grasstroken, leeuwerikvlakjes, faunaranden, winterstoppel of graanranden	☐
Aanleg van grasbufferstroken	☐
Bevorderen van natuurlijke vijanden onder bescherming door bv. bankerplanten, laten liggen van niet-zieke afgeplukte bladeren, klimatisatie	☐
In Wallonië	
Esdoorns planten rond een hop	☐
Permanente weide (o.a.): "MAE mare" toepassen	☐
Permanente weide (o.a.): "MAE prairies naturelles" toepassen	☐
Permanente weide (o.a.): "MAE bandes de prairies extensives" toepassen	☐
Permanente weide (o.a.): "MAE prairies de haute valeur biologique" toepassen	☐

Bijlage 14.2 Hygiënemaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van schadelijke organismen

Minimum 2 van deze maatregelen moeten op het bedrijf toegepast worden.

<i>In Vlaanderen en Wallonië</i>	
Door gepaste maatregelen (bv. afdekken en/of buiten de serre of teelt brengen) verspreiding van ziekten en plagen vanuit afvalhopen met gewasresten voorkomen	☐
Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen	☐
Gebruik van propere potten, trays en plant- en trekbakken	☐
Potgrond opslaan op propere plaats en afdekken (beschermd tegen onkruid)	☐
Reinigen van afgedekte velden en teeltbodems	☐
Onkruidvrij houden van paden en wegen	☐
Grondig reinigen van de binnenkant van de kasconstructie of kweektrekcel	☐
Aangetaste planten, plantendelen en plantenresten verwijderen	☐
Gebruik van ontsmettingsmateriaal voor schoeisel en/of handen en gastenkledij (jassen, schoenovertrekkers, handschoenen, haarnetjes, petjes, ...)	☐
Optimale klimaatsturing (o.a. luchten (relatieve vochtigheid onder controle houden), beregenen (irrigatie – druppelen), verwarmen (bv. planten droogstoken))	☐
Insectengaas in verluchttingsramen	☐
Plaatsen van linten, flappen aan ingangsdeuren (voorkomen insecten), sluis en/of UV vanglampen	☐
Ontsmetten van drainwater bij hergebruik	☐
Verwijderen van tweede bloei bij pitfruit	☐
Stimuleren van de afbraak van de op de bodem gevallen aangetaste vruchten en bladeren met borstel en hakselaar; met uitzondering van aantasting door <i>Drosophila suzuki</i>	☐
Zuiver maken van kankers en insmeren van de wonden met erkende middelen	☐
Verwijderen van de rupsen van de glasvlinder in kankers en van de tijgerrups in takken of stam	☐
Voorkomen van sterk groeiende scheuten die in staat zijn tot het scheppen van haarden van schadelijke organismen	☐
Controleren van de boomgaardomgeving op bacterievuur geïnfecteerde waardplanten en gepaste maatregelen nemen	☐
Ontsmetten van snoeischaren, snoeimessen en oogstmateriaal	☐

Bijlage 14.3 Maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen

Minimum 1 van deze maatregelen per sector moet op het bedrijf toegepast worden.

14.3.1 In Vlaanderen :

		Akkerbouw (incl. voederbieten, voedererwten, kuilmaïs, industriegroente n)	Ruwvoeder (uitz kuilmaïs, voederbieten)	Groenten	Glasgroenten	Fruit
				(Gvmo)	(Gvmb)	(KF HF)
☐	Pleksgewijze behandeling	x	x	x	x	X
☐	Geen gebruik van insecticiden of herbiciden	x	x	x	x	X
☐	Rijenbehandeling	x		x	x	X
☐	Precisielandbouw	x	x	x		X
☐	Goede drainage ter voorkoming van (wortel)ziekten	x		x	x	X
☐	Aanleg van vals zaaibed	x		x		
☐	Inzaaien van groenbedekkers tegen ziekten en plagen en aaltjes	x		x		X
☐	Aanpassen plantafstand/zaaiafstand	x		x	x	X
☐	Zaaizaadbehandeling/dummy pil/phytodrip	x		x	x	
☐	Doorzaaien		x			
☐	Weideslepen		x			
☐	Bloten van grassland		x			
☐	Zaaibedbehandeling/plantbakbehandeling			x	x	
☐	Afdekking met insectengaas of plaatsen van insectengaas in verluchttingsramen				x	
☐	Optimale klimaatsturing o.a. luchten: relatieve vochtigheid onder controle houden, beregenen (irrigatie-druppel), verwarmen				x	
☐	Teeltbescherming door afdekking (voorbeelden; regenkap, hagelnetten, vliesdoek, ...)			x		X
☐	Aangepast snoeien (eventueel wortelsnoeien) om een evenwichtige groei te stimuleren					X
☐	Beperken van de zwarte strook tot maximum 75 cm van de fruitbomen (fruit)					X
☐	Aangepaste dunning bij een mogelijk te grote fruitproductie					X
☐	Plantsysteem kiezen in functie van groeikracht					X
☐	Plantsysteem kiezen bij fruitbomen en -struiken loodrecht op overheersende windrichting					X

14.3.2 In Wallonië :

		Akkerbouw (incl. voederbieten, voedererwten, kuilmâis, industriegroente)	Voedergewassen en blijvende graslanden	Groenten-en kleinfruit teelt in openlucht	Groenten en fruit beschut	Fruit
☐	Aanleg van vals zaaibed	x		x		
☐	Gelocaliseerde behandeling toepassen	x	x	x	x	x
☐	Rijenbehandeling	x		x	x	x
☐	Precisielandbouw	x	x	x		x
	Aanpassen plantafstand/zaai afstand	x		x	x	x
☐						
☐	Inzaaien van groenbedekkers tegen ziekten en plagen en aaltjes	x		x		x
☐	Behandelde zaden gebruiken, dummy pill, phytodrip – behandeling door dompelen	x		x	x	
☐	Een efficiënte drainage voeren om root ziekten te vermijden. NB : in geval van drainage, de huidige wertgeving met betrekking tot drainage naleven (natura 2000 zones,...)	x		x	x	x
☐	Beheer aardappel doorwas opslag voorkomen en desgevallend beheren in andere teelten	x				
☐	Beheer koolzaad doorwas opslag in andere teelten	x				
☐	Granen, koolzaad : stoppelploegen bevorderen wanneer het weer dit toelaat	x				
☐	Granen: zaaihoeveelheid aanpassen naargelang de periode	x				
☐	Granen: vroege planten (en bijhorende risico's) vermijden	x				
☐	Mâis: in geval van aanwezigheid van eyespot of bacterievuur kabatiellose ou d'helminthosporiose, ploegen bij het planten van een mâis oogst het volgende jaar.	x				
☐	Mâis: in geval van maisteelt naa aardappel, niet ploegen als temperaturen in de winter niet hebben gezorgd voor de vernietiging van de resterende knollen	x				
☐	Mâis: bij aanwezigheid van Fusarium-stam (korrelmâis), de niet- korrelgedeelte die op de grond ligt malen en ploegen voor een teelt van tarwe of korrelmâis	x				
☐	Aardappelen: de aarde van de uitploeging, afkomstig van het fabriek, binnen de onderneming behandelen	x				
☐	Hop: Gewasresten composteren. Deze compost niet in de hophakker terugplaatsen.	x				
☐	Doorzaaien om de levensduur van de teelt te verlengen		x			
☐	Blijvend grasland: wegeringen maaien		x			
☐	Blijvend grasland: ontmollen		x			
☐	Blijvend grasland: ontmesten ?		x			
☐	Blijvend grasland: overbegrazing en onderbegrazing vermijden		x			
☐	Blijvend grasland: bodemverdichting voorkomen		x			
☐	Plantsysteem kiezen bij fruitbomen en -struiken loodrecht op overheersende windrichting					x
☐	Plantsysteem kiezen in functie van groeikracht					x

☐	Beperken van de zwarte strook tot maximum 75 cm van de fruitbomen (fruit)					x
☐	Aangepast snoeien (eventueel wortelsnoeien) om een evenwichtige groei te stimuleren					x
☐	Bestuivers planten afhankelijk van de soort en teelttechnieken					x
☐	Aangepaste dunning bij een mogelijk te grote fruitproductie					x
☐	Teeltbescherming door afdekking (voorbeelden; regenkap, hagelnetten, vliesdoek, ...)			x		x
☐	Zaaibedbehandeling/plantbakbehandeling			x	x	
☐	Optimale klimaatsturing (o.a. luchten: relatieve vochtigheid onder controle houden), beregenen (irrigatie-druppel), verwarmen			x		
☐	Afdekking met insectengaas of plaatsen van insectengaas in verluchttingsramen			x		

Niet bloeiende of bijenattractieve teelten die kunnen ingezaaid/geplant worden in de twee jaar volgend op een teelt met zaaizaad behandeld met thiametoxam en/of clothianidin

Chinese kool, paksoi en komatsuna
Engels raaigras
Italiaans raaigras
Andijvie, radicchio rosso, suikerbrood
Asperge openlucht
Asperge productieveld
Asperge productieveld openlucht
Babyleaf geoogst tot het stadium 8 bladeren
Bieslook consumptie bladeren en/of stengels
Bieten
Bloemkool (witte en groene)
Boerenkool (krulkool, palmboerenkool)
Bosuien (lente-ui)
Broccoli
Cichorei
Citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengel)
Dille (consumptie bladeren en/of stengel)
Dragon (consumptie bladeren en/of stengel)
Gazons en grasvelden (behalve golfterreinen)
Gerst
Golfterreinen
Grasland-weiland
Grasteelt
Graszaadteelt
Haver
Haver (zaadproductie)

Kervel (consumptie bladeren en/of stengels)
Knoflook
Knolselder
Knolvenkel
Koolraap
Koolrabi
Mergkool en voederkool
Mierikswortel
Miscantus
Pastinaak
Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels)
Prei
Prei (zaaibed)
Raap (stoppelraap,meiraap)
Radijs
Rammenas en rettich
Rode biet
Rogge
Roomse kervel (consumptie bladeren en/stengels)
Rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels)
Rucola
Schorseneren
Selderij(bleek-, groene en witte)
Sjalot
Slasoorten
Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool)
Snijselder
Sorghum
Spelt
Spinazie
Spruitkool
Suikerbieten
Tabak
Tarwe
Thimotheegras
Triticale
Uien
Veldsla
Voederbieten
Warmoes
Wintergerst
Winterhaver
Winterrogge
Winterspelt

Wintertarwe
Wintertriticale
Witloofwortelteelt
Witte/gele mosterd op voorwaarde dat de bloei mechanisch verwijderd wordt
Wortelen
Wortelpeterselie
Zomergerst
Zomerhaver
Zomerrogge
Zomerspelt
Zomertarwe
Zomertriticale
Zwarte mosterd, op voorwaarde dat de bloei mechanisch verwijderd wordt
Bloeiende groenbemesters, op voorwaarde dat de bloei mechanisch verwijderd wordt

**Minder bijenattractieve teelten die kunnen ingezaaid worden vanaf het derde jaar volgend op een
teelt met zaaizaad behandeld met thiametoxam en/ of clothianidin**

Aardappelen
Aardappelpootgoed
Engelwortel
Maïs
Suikermaïs
Vezelvlas

Bijlage 14.4 Monitoren van ziekten en plagen gebeurt op minstens 1 van de volgende wijzen

In Vlaanderen en in Wallonië	
1) Intensieve, systematische monitoring in het gewas door o.a. (wekelijks) visuele waarnemingen (dmv. o.a. vangplaten, feromoonvallen, indicatorplanten, tellingen,...) + notities	☐
2) Gebruiken van klimatologische waarnemingen die de infectiedruk kunnen bepalen	☐
3) Gebruiken van de waarschuwingsberichten komende van de erkende waarnemings- en waarschuwingdiensten :	
In Vlaanderen :	
* aardappelteelt : PCA, Inagro	☐
* granen : LCG	☐
* mais : LCV	☐
* suikerbieten-cichorei : KBIVB	☐
* groenten : PCH, PSKW, PCG, NPW, Inagro	☐
* fruitteelt : pcfruit, PCH, Inagro	☐
* kolen (bloemkool, broccoli, sluitkolen en spruitkool) en prei : PCG, Inagro, PSKW	☐
* witloof : NPW, Inagro	☐
* andere : mits goedkeuring door ADLO	☐
In Wallonië :	
* aardappelteelt : Carah/Pameseb/CRAW	☐
* granen : CADCO	☐
* mais : CIPF	☐
* suikerbieten-cichorei : KBIVB	☐
* groenten : CPL-Vegemar, CIM	☐
* fruitteelt : GAWI, PROFRUIT	☐
* andere : erkend systeem	☐
4) Individuele begeleiding en perceelsopvolging door een erkende adviseur of voorlichter + verslaggeving	☐
5) Determinatie of analyse van staal met ziekte of plaag	☐
In Wallonië	
Nadenken op basis van de cyclus van de ongedierte in bijzondere gevallen (bv. wanneer enkel preventief tussenkomst mogelijk is, zoals bij <i>Sclerotinia</i> en koolzaad).6)	☐
<u>Weiden</u>	
Waarnemingen maken van ongedierte (onkruid, insecten) op de percelen. Beslissen op basis van deze waarnemingen of behandelingen wel of niet nodig zijn.	☐
Individuele begeleiding en opvolging van de percelen door een erkende waarschuwingssysteem of een erkende consulent (fyto-licentie P3) + verslag	☐

Bijlage 14.5 Keuze van de bestrijdingsmethoden

Eén van de volgende maatregelen op het bedrijf toepassen.

<i>In Vlaanderen en in Wallonië</i>	
Biologische bestrijding door gebruik te maken van natuurlijke vijanden-	☐
Gebruik van erkende biologische en natuurlijke preparaten tegen ziekten en plagen (bv. Trichoderma tegen schimmels, Bacillus tegen rupsen)	☐
Gebruik van fysische methoden (bv. wegvangen door vallen en lijmbanden (mass trapping), langzame zandfilter voor wegvangen schimmels, UV-behandeling, stomen, insectengaas)	☐
Verwarringstechniek	☐
Mechanische onkruidbestrijding	☐
Alternatieve (niet chemische) onkruidbestrijding: thermische onkruidbestrijding, wieden, gebruik van onkruidonderdrukkende methoden (gronddoek, organische mulchen, bedekkend gewas, ...)	☐
Biologische bodemontsmetting	☐
Fysische bodemontsmetting	☐
Bodemontsmetting via solarisatie	☐
Grasland afwisselend grazen of maaien	☐
<i>In Wallonië</i>	
Aardappelen: mechanische of thermische verdroging (eventueel in combinatie met de fytosanitaire behandeling)	☐
Hop: ébroussage en trimmen helpen de ziektedruk te verminderen	☐
Hop : frequente grondbewerking vermindert de aanwezigheid van spintmijten	☐
Maïs: chemische onkruidbestrijding op de lijn (25 cm) combineren met mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen (50 cm)	☐
<i>Grasland en voedergewassen</i>	
Onkruid voor de bloem maaien	☐
Organische bemesting met redenen en kalken indien nodig	☐
Drainage, indien nodig (zie bijlage 15.3)	☐
Combineer gelokaliseerde chemische onkruidbestrijding met chemische onkruidbestrijding (bv heggen)(zie bijlage 15.3)	☐

14.6 - Maatregelen ter voorkoming van bodemerosie (in Vlaanderen)

• EENJARIGE TEELTEN

Teeltcategorie	Paarse percelen		Rode percelen	
Teelten die jaarrond de bodem bedekken	Verbod op het omzetten van blijvend grassland naar akkerland met uitzondering van grassland aangelegd in uitvoering van BO of Erosiebesluit van de Vlaamse regering			
Teelten ingezaaid <u>vóór 1 januari</u> , vb <i>wintertarwe, wintergerst, koolzaad, ...</i>	Basispakket EN Keuzepakket bufferstroken Of Keuzepakket teelttechnische maatregelen		Basispakket OF Keuzepakket bufferstroken Of Keuzepakket teelttechnische maatregelen	Keuzepakket structurele erosiebestrijdings werken
Teelten ingezaaid <u>na 1 januari</u> , vb <i>suikerbieten, zomergranen, mais, groenten, ruggenteelten</i>	Basispakket EN Keuzepakket bufferstroken Of Keuzepakket teelttechnische maatregelen	Basispakket EN Keuzepakket structurele erosiebestrijding swerken	Basispakket EN Keuzepakket bufferstroken Of Keuzepakket teelttechnische maatregelen	

----- : keuzeoptie

Beschrijving van de pakketten

Basispakket voor paarse en rode percelen

- Indien teelt geoogst wordt **vóór** 15/10 :
 - *Inzaai* van een *groenbedekker* voor 1/12, OF
 - *Inzaai* van een *andere teelt* voor 1/12
- Indien teelt geoogst wordt **na** 15/10 :
 - *Inzaai* van een *groenbedekker* voor 1/12, OF
 - *Bodem niet-kerend bewerken* voor 1/12, OF
 - *Inzaai* van een *andere teelt* voor 1/12, OF

- Behoud van bodembedekking door *oogstresten* bij korrelmais, spruiten en andere koolsoorten tot inzaai volgende teelt OF
 - Het toepassen van wintervoorploegen (winterlabeur) voor percelen met een klei- of leembodem
- Indien teelt niet geoogst op 1/12 :
 - Behoud van teelt of teeltresten OF
 - Het toepassen van wintervoorploegen (winterlabeur) voor percelen met een klei- of leembodem

Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken : minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren :

- Het hebben of aanleggen van een bufferende aarden dam met een erosiepoel, eventueel met een geleidende aarden dam
- Het hebben of aanleggen van een bufferbekken, eventueel met een geleidende aarden dam

PAARS PERCEEL

Keuzepakket bufferstrook (*) : minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren

- *Grasbufferstrook* van minstens 9 m breed bij perceel met uniforme helling ism bedrijfsplanner erosiecoördinator
- *Grasgang* van minstens 12 m breed bij perceel met sonk / droge valley ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator
- *Graszone* bij perceel met complexe topografie, ism erosiespecialist ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator
- *Dam uit plantaardige materialen, eventueel in combinatie met een grasbufferstrook bij een perceel met complexe topografie ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator*

(*) : Indien BO erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie.

Keuzepakket teeltechnische maatregelen : minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren

- *Niet kerende bodembewerking voor inzaai teelt*
- *Direct inzaai*
- *Strip till bij inzaai teelt*
- *Drempels verplicht bij niet-biologische aardappelen. Bij biologische aardappelteelt is schoffelen en wieden toegelaten als alternatief voor drempels*
- *Drempeltjes, of diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten*

RODE PERCEEL

Keuzepakket bufferstrook (*) : minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren

- *Grasbufferstrook* van minstens 9 m breed bij perceel met uniforme helling
- *Grasgang* van minstens 12 m breed bij perceel met sonk / droge valley
- *Graszone* bij perceel met complexe topografie, ism bedrijfsplanner of erosiespecialis
- *Dam uit plantaardige materialen, eventueel in combinatie met een grasbufferstrook bij een perceel met complexe topografie ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator.*

(*) : Indien BO erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie.

Keuzepakket teeltechnische maatregelen : minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren

- Niet kerende bodembewerking voor inzaai teelt
- Direct inzaai
- Strip till bij inzaai teelt
- *Drempels verplicht bij niet-biologische aardappelen. Bij biologische aardappelteelt is schoffelen en wieden toegelaten als alternatief voor drempels*
- Drempeltjes, of diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten
- Onbeteelde zones (rijpaden, kopakkers) inzaaien met gras in de groeifase van de teelt
- Zaaïen volgens hoogtelijnen bij andere dan ruggenteelten
- De onbeteelde kopakkers inzaaien met gras in de groeifase van de teelt

MEERJARIGE TEELTEN

Teeltcategorie	Paarse percelen		Rode percelen	
Meerjarige teelten, vb. fruitteelt, boomkwekerij, ...	Teelt + gras of andere waterdoorlatende bodembedekking zorgen voor > 80 % bodembedekking	OF Keuzepakket structurele erosiebestrijdings werken	Teelt + gras of andere waterdoorlatend e bodembedekkin g zorgen OF voor > 80 % bodembedekkin g OF Keuzepakket bufferstroken	Keuzepakket structurele erosiebestrijdingsw erken