

code	Activiteit	Lastenboek/ Gids/IPM	Vereiste - Hygiënevoorschriften	Max NC	Documentatie	Implementatie	Besluit	Order nummer	Niveau	OK	NOK	NVT	Commentaar	Na Corr. Maatr.	OK	NOK	NVT	Commentaar
			1. Bedrijf en gebouwen	Beoordeling Sectorgids			Beoordeling VS						Beoordeling VS na CAP					
			<i>1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden</i>															
1.1.1.D	Alle R	Sectorgids	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytolokaal) of in een geschikte kast (fytokast) in goede staat van onderhoud en netheid. In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen: a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, en geen geneesmiddelen noch-voedingsstoffen , b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden, c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden. Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaaizaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :	A					1						####	####		
1.1.2	Alle R	Sectorgids	Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden. Vanaf-25-11-2015, is Het lokaal of de kast is uitsluitend toegankelijk voor houders van een fytolicensie P1, P2 of P3, of andere personen, mits aanwezigheid van minstens één persoon die over de voorgenoemde fytolicensie beschikt. In geval van afwezigheid bij een levering van producten voor professioneel gebruik kan de landbouwer deze ongeopende producten laten opslaan in een afsluitbaar lokaal of een afsluitbare kast die voldoet aan de zelfde voorwaarden, gedurende een maximale tijdsduur van 72 uur.	A					1						####	####		
1.1.3	Alle R	Sectorgids	Op elke directe toegangsdeur moet goed- van het fytolokaal of op de fytokast zijn duidelijk zichtbaar het verplichte pictogram worden aangebracht:- "doodshoofd", samen met de vermelding "vergift" en (in geval van een lokaal)- de vermelding "geen toegang voor onbevoegden". Vanaf 25-11-2015, moeten- aanwezig zijn: - de vermelding "verboden toegang voor onbevoegden" en een gelijkwaardig symbool - een geschikt gevaarsymbool - de identiteit en contactgegevens van de beheerder van het lokaal of de kast (met inbegrip van het fytolicensienummer – aanbeveling).	A					1						####	####		
1.1.4	Alle R	Sectorgids	Goed verlicht: in geval van een lokaal is er elektrische verlichting aanwezig; in geval van een fytokast moet er verlichting zijn in de nabijheid van de kast. Een degelijke verlichting laat toe dat men de etiketten steeds kan lezen.	B					1						####	####		
1.1.5	Alle R	Sectorgids	Gewasbeschermingsmiddelen met actieve stoffen opgenomen in deel I van bijlage X van het KB van 28/02/94 (gewijzigd-Producten voor professioneel gebruik waarvan op de erkenningsakte wordt vermeld dat gebruik uitsluitend is toegelaten door houders van een fytolicensie "Specifiek professioneel gebruik" moeten worden opgeslagen bijlage I van KB 10/01/10 – Giftige gassen of producten die deze afgeven: sulfurylfluoride, magnesium- of aluminiumfosfide, fosforwaterstof, trichloornitromethaan (chloropicrine)) mogen niet opgeslagen worden in de woonplaats een lokaal gelegen buiten de woning, stallen en/of bewerkingsruimten. In De toegangsdeur van dit geval-stockagelokaal mag de deur van de opslag- van gewasbeschermingsmiddelen ook niet uitgeven in deze ruimten.	A					1						####	####		
1.1.6	Alle R	Sectorgids	Droog.	A					1						####	####		
1.1.7	Alle R	Sectorgids	Doelmatige verluchting. bijvoorbeeld een specifieke opening voor verluchting.	A					1						####	####		
1.1.8	Alle R	Sectorgids	Vorstvrij (in geval van opslag van vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en biociden).	A					1						####	####		
1.1.9	Alle R	Sectorgids	Men is verplicht gewasbeschermingsmiddelen en biociden in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren en voorzien van hun oorspronkelijk etiket.	A					1						####	####		

1.1.10.D/I	Alle R	Sectorgids / IPM	Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) worden gegroepeerd opgeslagen met de vermelding "NBGM/vervallen". De bestrijdingsmiddelen-gewasbeschermingsmiddelen voor privé gebruik worden gegroepeerd opgeslagen met de vermelding "privé". NBGM zijn gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen gebruikt worden. De redenen daarvoor zijn : - De erkenning werd ingetrokken en de opgebruiktermijn is verstreken (zie www.fytoweb.fgov.be) - Er bestaat onzekerheid over het product (het etiket is onleesbaar, verdwenen) - De fysisch-chemische toestand is aangetast (door vorst, neerslag, ...) of de vervaldatum is overschreden. NBGM waarvan het gebruik op 1 januari van het jaar x-2 nog toegelaten was, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen ». NBGM tussen x-4 en x-2 jaar, worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen » en moeten geregistreerd worden (naam, schatting overblijvende hoeveelheid, datum registratie). Zij geven aanleiding tot een niveau B non-conformiteit. Het is niet toegestaan NBGM te bewaren die voor 1 januari van het jaar x-4 vervallen waren. De producten afkomstig van een bedrijfsovername van worden bewaard onder de categorie « NBGM /vervallen » en moeten geregistreerd worden en bij de PCE LCE gemeld zijn. NBGM moeten apart en met een duidelijke vermelding opgeslagen worden in het fytolokaal/de kast: (zie "Omzendbrief betreffende het bezit van gewasbeschermingsmiddelen waarvan het gebruik verboden is" (PCCB/S1/JFS/625325)). De lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (incl. zegels) worden op een droge, veilige plaats bewaard tot aan de ophaling van « AgriRecover » (zie www.agrirecover.eu).	A					1							####	####	
1.1.11.D	Alle R	Sectorgids	Er is geschikte weeg- en/of meetapparatuur aanwezig.	A						1						####	####	
1.1.12	Alle R	Sectorgids	Voor niet in België erkende producten die bestemd zijn om gebruikt te worden op percelen in een buurland is een import/export toelating van het FAVV verplicht. Deze producten moeten duidelijk worden geïdentificeerd in de fytokast of het fytolokaal. Deze producten moeten toegelaten zijn in het land waarin de percelen van de landbouwer gelegen zijn.	A						1						####	####	

1.2 **Bewerking- en opslagruimte, productie- en verkoopsruimte. Voor kiemgroenten zijn gelden deze eisen ook-toepasbaar-op-voor de productie- en verpakkingruimte s.n.**

1.2.1	Alle R	Sectorgids	De bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes zijn proper en in goede staat. De muren, ramen, deuren en plafond zijn intact en gemakkelijk reinigbaar.	A					1							####	####	
1.2.4	Alle R	Sectorgids	In alle gebouwen moet er voldoende verlichting zijn. Indien de vaste verlichting zich boven de geoogste producten bevindt, gebruik dan breukveilige lampen, breukveilig gemaakte lampen (met hoes) of lampen met een breukveilige afschermbak.	A					1							####	####	
1.2.5	Alle R	Sectorgids	De aanwezigheid van ongedierte moet voorkomen of bestreden worden. Indien een product gebruikt wordt ter bestrijding van ongedierte, moet dat een biocide zijn dat toegelaten is voor gebruik tijdens de opslag. Het gebruik van het biocide mag geen enkele vorm van verontreiniging van het opgeslagen product inhouden.	A					1							####	####	
1.2.6	Alle R	Sectorgids	Geen glasbreuk in de gebouwen. Kapotte (gebroken, gebarsten) ruiten, lampen, spiegels etc. moeten worden opgeruimd volgens de glasbreukprocedure (zie bijlage 2).	A					1							####	####	
1.2.8	Alle R	Sectorgids	Er geldt een verbod op roken, eten en drinken.	A					1							####	####	
1.2.9	Alle R	Sectorgids	De landbouwer voorziet volgende pictogrammen: - 'Verboden te roken' - 'Verboden te eten en drinken' (met uitzondering van water) - 'Verboden voor huisdieren'. Enkel het pictogram "verboden te roken" is van toepassing op ruwvoeder.	B					2					0				
1.2.10.D	Alle R	Sectorgids	Gevaarlijke stoffen en hun afval (bv. olie, brandstof, meststoffen) worden derwijze opgeslagen en gehanteerd zodat verontreiniging voorkomen wordt. Er is een behoorlijke afcheiding tussen de plaatsen waar plantaardig materiaal gehanteerd of opgeslagen wordt en ander materiaal of dieren (zoals meststoffen, olie, brandstof, tractoren, aanwezigheid van vee, ...).	A					1							####	####	
1.2.13	Alle R	Sectorgids	Huisdieren of gezelschapsdieren mogen niet verblijven in de bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes van producten .	A					1							####	####	
1.2.14	Alle R	Sectorgids	Zichtbaar bedorven producten en afval worden regelmatig verwijderd uit bewerkings-, opslag- en verkoopsruimtes.	A					1							####	####	

1.3 Sanitair

1.4 Opslag van meststoffen

1.5 Algemene vereisten

1.6 Afvalbeheer

2. Machines, apparatuur en gereedschappen die in contact komen met product voor oogst en na-oogst

2.1 Algemene voorschriften eisen van toepassing voor alle machines

2.1.4.D	Alle R	Sectorgids	De machines verliezen geen olie. Gelekte olie en producten die daarmee in contact zijn geweest worden onmiddellijk behandeld volgens de lekkageprocedure.	A					1							####	####	
---------	--------	------------	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	------	------	--

2.2 Spuittoestel

[illegible]

--	--

3.1.1	Alle R	Sectorgids	De landbouwer mag bij een derde geen gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik van de volgende categorieën : "Zeer giftig", "giftig" of "corrosief" toedienen, behalve indien hij een door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (info_environment@health.fgov.be) erkend gebruiker is. Bovendien moet hij ook een speciaal erkend gebruiker zijn wanneer hij producten voor professioneel gebruik waarvan tenminste één actieve stof vermeld is in bijlage X van KB 28/02/1994 (gewijzigd door bijlage I van KB 10/01/10) wil toedienen op zijn eigen bedrijf. Landbouwers mogen wel gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik die niet vermeld zijn in bijlage X gebruiken op hun eigen bedrijf in het kader van hun beroep. Vanaf 25.11.2015 : Producten-Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik worden uitsluitend gebruikt door professionele gebruikers die over een fytolicensie P1, P2 of P3 beschikken. Houders van een fytolicensie P1 gebruiken producten voor professioneel gebruik uitsluitend onder het gezag van een houder van een fytolicensie P2 of P3. Deze maakt daartoe een verklaring in tweevoud op naar het model in onder punt 2.5 van het lastenboek:(zie Hoofdstuk 6, punt 6.2.5). Deze verklaring wordt gedagtekend en ondertekend door beide partijen. Een exemplaar wordt aan de houder van het lastenboekde fytolicensie P1 overhandigd. De loonsproeier moet over een fytolicensie P2 beschikken indien hij behandelt en enkel de behandeling en de gebruikte producten factureert, of over een fytolicensie P3, indien hij producten factureert, die hij niet zelf gespoten heeft.	B					1						###	###	
-------	--------	------------	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----	-----	--

3.1.2.D	Alle R	Sectorgids	Na elke toegepaste fytobehandeling: - Handen wassen met vloeibare zeep - Kledij vervangen Niet van toepassing bij gebruik van speciale spuitcabine met actieve koolfilter.	A				1						####	####	
3.1.3.D	Alle R	Sectorgids	Wat betreft productengewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik waarvan op de erkenningsakte wordt vermeldt dat het gebruik uitsluitend is toegelaten voor de houders van de fytolcentie PS : - Het gebruik en de behandeling van deze producten enkel toevertrouwen aan personen die beschikken over de fytolcentie PS - De bewaring van deze producten enkel toevertrouwen aan personen die beschikken over de fytolcentie PS of P3 - Werknemers die niet beschikken over de fytolcentie PS of P3 verbieden deel te nemen aan de werkzaamheden en de kans op blootstelling aan de gevaren die aan deze producten eigen zijn, opheffen of tot een minimum herleiden.	A				1						####	####	

3.2 Hygiëne

3.3 Registraties, erkenningen, toelatingen

3.4 Loonwerk

3.5 Ontwikkeling van vaardigheden

3.6 Efficiëntie - productiviteit

3.7 Lokale bevolking

4. Teelttechniek en naogstbehandeling

4.1 Uitgangsmateriaal

4.1.1	Alle R	Sectorgids	De landbouwer moet erop toezien dat plantgoed of zaaigoed dat paspoortplichtig is; (zie bijlage 4) voorzien is van een plantenpaspoort. Deze lijst wordt weergegeven in bijlage 4. Dit plantenpaspoort moet minstens één jaar bewaard worden. Merk op: Plantenpaspoorten dienen ééndrie jaar te worden bewaard op het bedrijf. Indien plantenpaspoorten bewaard worden voor het registreren van de inkomende producten (dossier IN) dienen ze vijf jaar bewaard te worden.	A				1						####	####	
4.1.2.D/I	Alle R	Sectorgids / IPM	De landbouwer controleert detof van het geleverde uitgangsmateriaal en de zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten visueel ziektevrij is.	B				2					0			
4.1.12*.D/I	Alle R	IPM	Gebruik gezond plantenmateriaal, zaaigoed of gecertificeerd uitgangsmateriaal.			0		1						####	####	
4.1.14*a.D/I	Ig GOEG B C Z P H T A oGbp VB KM	IPM	De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie beschikken van de eigenschappen van de geteelde rassen en variëteiten. De akkerbouwer beschikt tenminste over de volgende lijsten : - Voor granen, vlas en koolzaad: lijsten opgesteld door LCG - Voor mais: lijsten opgesteld door LCV - Voor suikerbieten en cichorei: lijsten opgesteld door KBIVB - Voor aardappelen: lijsten opgesteld door PCA, Inagro. Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen in functie van gezondheidsstatus, resistentie of tolerantie tegen belangrijke ziekten en plagen en in functie van de vraag van de afnemer.			0		1						####	####	
4.1.15*.D/I.W	Rh Rv AG	IPM W	Geteelte / (door)gezaaide rassen en variëteiten selecteren in functie van de regionale bodem en het microklimaat.			0		2					0			
4.1.16*.2.D/I.	B VB	IPM	Rotatie van 1/ jaar op 3 respecteren.			0		2					0			
4.1.16*.5.a.D/I.W	GOEG KM	IPM W	Mais : Monocultuur vermijden (niet van toepassing voor de bedrijven met enkel mais en weide). (Waals Gewest)			0		2					0			
4.1.16*.5.b.D/I.W	GOEG KM	IPM W	Mais: Rotatie van 1 jaar op 3 op percelen R10 en R15 bij weinig erosie			0		1						####	####	
4.1.16*.5.c.D/I.W	GOEG KM	IPM W	Mais: In geval van aanwezigheid van maiswortelboorder in focus zone, het jaar na vangst van het insect is rotatie van 1 jaar op 2 verplicht			0		1						####	####	

4.2 Bemesting

4.2.1.D	Alle R	Sectorgids	Buiten meststoffen en bodemverbeterende middelen van natuurlijke oorsprong van het eigen landbouwbedrijf of van het landbouwbedrijf van een derde, worden enkel toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen gebruikt.	A				1						####	####	
4.2.2	Alle R	Sectorgids	Alle toegelaten meststoffen en bodemverbeterende middelen dienen voorzien te zijn van een etiket of van een begeleidend document indien ze in bulk worden gekocht, dat door de leverancier aan de landbouwer dient te worden overgemaakt. In geval van aanwezigheid van dierlijke bijproducten in de samenstelling van deze meststoffen of bodemverbeterende middelen, dient het 'commerciële document' dat aan de voorwaarde van Verordening 142/2011 voldoet, beschikbaar te zijn. In het Vlaamse gewest mag dit het 'mestafzetdocument' zijn.	A				1						####	####	

4.3.1.D	Alle R	Sectorgids	Gebruik enkel in België erkende gewasbeschermingsmiddelen en toegelaten biociden, voor op het etiket vermelde toepassingen vóór en tijdens de teelt en bij opslag. De gebruiksvoorwaarden vermeld op het etiket moeten steeds gerespecteerd worden. De erkende gewasbeschermingsmiddelen kunnen geraadpleegd worden op www.fytoweb.fgov.be geraadpleegd worden en de erkende biociden op : www.health.belgium.be	A				1					####	####		
4.3.2.D	Alle R	Sectorgids	Wie een gewasbeschermingsmiddel aanwendt, dient de nodige maatregelen te treffen om te vermijden dat schade wordt berokkend aan de gezondheid van de mens, de mens , nuttige dieren, en de aan naburige teelten. De landbouwer moet er zorg voor dragen dat elk werktuig, voorwerp of voertuig gebruikt voor gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig dat gediend heeft bij het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel zorgvuldig en onmiddellijk wordt gereinigd. Bij de toepassing van vloeibare producten middelen worden de zorgvuldig geledigde verpakkingen voldoende met water gespoeld.	A				1					####	####		
4.3.5.D/I	Alle R	Sectorgids / IPM	Bereken bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, de benodigde hoeveelheid om resten te voorkomen.	A				1					####	####		
4.3.6.D/I	Alle R	Sectorgids / IPM	Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, respecteer een spuitvrije bufferzone van 1 m voor veldspuiten en van 3 m voor boomgaardspuiten tegenover alle oppervlaktewater. Specifieke bufferzones kunnen worden vastgelegd en vermeld op het etiket van het product. De bufferzones worden gereduceerd mits gebruik makinghet gebruik van bijkomende driftreducerende middelen of maatregelen. (cf zie. http://www.fytoweb.fgov.be/ - Info voor de gebruiker - Maatregelen ter beperking van verontreiniging van oppervlaktewater brochure van de FOD volksgezondheid).	A				1					####	####		
4.3.8*a.D/I	A GOEG B VB C oGbp Gvm Ig KF HF H V Z P T KM	IPM	De landbouwer heeft toegang tot een lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen. De erkende gewasbeschermingsmiddelen per teelt zijn onder meer terug te vinden op www.fytoweb.fgov.be . De landbouwer moet voor de teelten op zijn bedrijf, toegang hebben tot informatie over de lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen voor zijn teelten. De erkende gewasbeschermingsmiddelen per teelt zijn onder meer terug te vinden op www.fytoweb.fgov.be.			0		1					####	####		
4.3.8*b.D/I	Rh Rv AG	IPM	De erkende gewasbeschermingsmiddelen per teelt zijn onder meer terug te vinden op www.fytoweb.fgov.be.			0		2					0			
4.3.9*. D/I	Alle R	IPM	Kies gewasbeschermingsmiddelen op basis van hun efficiënte werking ten opzichte van to het stadium van het gewas, de ziekte, plaag of onkruid en de aanwezigheid van nuttigen.			0		2					0			
4.3.10*. D/I	Alle R	IPM	Pas gewasbeschermingsmiddelen toe conform de erkende techniek, of, indien van toepassing, conform de instructies op de toelatingssakte.			0		1					####	####		
4.3.11*. D/I	Alle R	IPM	Pas gewasbeschermingsmiddelen toe in geschikte meest gunstige klimatologische omstandigheden.			0		3					0			
4.3.15*a. D/I	A GOEG oGbp B VB C Z P T H Gvm Ig V KF KM HF	IPM	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen: gebruik selectieve middelen voor nuttigen, indien deze voor handen zijn.			0		2					0			
4.3.15*b. D/I	Rh Rv AG	IPM	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen: gebruik selectieve middelen voor nuttigen, indien deze voor handen zijn.			0		3					0			
4.3.16*a. D/I	A GOEG oGbp B VB C Z P T H Gvm Ig V KF HF KM	IPM	Keuze van product afstemmen op efficiëntie, giftigheid, risico op resistentieontwikkeling en milieurisico's.			0		2					0			
4.3.16*b. D/I	Rh Rv AG	IPM	Keuze van product afstemmen op efficiëntie, giftigheid, risico op resistentieontwikkeling en milieurisico's.			0		3					0			
4.3.17*a. D/I	A GOEG oGbp B VB C Z P T H Gvm Ig V KF HF KM	IPM	Per gewas heeft de landbouwer informatie beschikbaar over de belangrijkste ziekten, plagen, onkruiden en/of nuttigen.			0		1					####	####		
4.3.17*b. D/I	Rh Rv AG	IPM	Per gewas heeft de landbouwer informatie beschikbaar over de belangrijkste ziekten, plagen, onkruiden en/of nuttigen.			0		3					0			
4.3.18*. D/I	Alle R	IPM	Grondontsmetting is enkel mogelijk als dit uit een gewas- of grondanalyse blijkt. Deze kan moet uitgevoerd worden conform de erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen. Indien mogelijk/haalbaar moet de voorkeur gegeven worden aan een niet-chemische bodemontsmetting.			0		2					0			
4.3.19*. D/I	Alle R	IPM	Betreffende de resistentiebeheersing: dosissen respecteren volgens het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen.			0		1					####	####		
4.3.20*a. D/I.W	A GOEG oGbp B VB C Z P T H Gvm Ig V KF HF KM	IPM W	Volg de basisprincipes en/of de adviezen betreffende het beheer van de risico's op resistentie. Wanneer een risico op resistentie voor een bepaald gewasbeschermingsmiddel gekend is, is deze terug te vinden in de toepassingsvoorschriften in de toelatingsakte (Waa's Gewest).			0		2					0			
4.3.20*b. D/I.W	Rh Rv AG	IPM W	Volg de basisprincipes en/of de adviezen betreffende het beheer van de risico's op resistentie. Wanneer een risico op resistentie voor een bepaald gewasbeschermingsmiddel gekend is, is deze terug te vinden in de toepassingsvoorschriften in de toelatingsakte (Waa's Gewest).			0		3					0			
4.3.21*a. D/I	A GOEG oGbp B VB C Z P T H Gvm Ig V KF HF KM	IPM	Betreffende de resistentiebeheersing: afwisselen en/of mengen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende werkingsmechanismen.			0		2					0			

4.3.21*b. D/I	Rh Rv AG	IPM	Betreffende de resistentiebeheersing: afwisselen en/of mengen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende werkingsmechanismen.			0			3					0				
4.3.22*b. D/I	A GOEG oGbp B C Z P T H Gvmo Ig V R	IPM	In geval van risico op resistentie: niet-chemische of biologische gewasbeschermingsmiddelen en methoden inpassen.			0			3					0				
4.3.23*.D/I	A GOEG oGbp B C Z P T H Gvmo Ig KF HF R	IPM	Gebruik driftreducerende doppen met minimaal 50 % driftreductie voor openluchtteelten. OF Gebruik minimaal 50% driftreducerende technieken. Voor pit- en steenfruit van toepassing vanaf 1 januari 2020 (WL)			0			1						####	####		
4.4.5.D/I	Alle R	Sectorgids / IPM	4.4 Irrigatie Voor irrigatie, fertigatie en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van hemelwater, oppervlaktewater, grondwater, leidingwater of proceswater. Proceswateren, anders dan deze beschreven in bijlage 3, kunnen worden aanvaard mits goedkeuring van het FAVV. Al deze wateren moeten voorafgaand aan hun gebruik worden geëvalueerd (bijlage 3). Andere waterbronnen mogen worden gebruikt op voorwaarde dat vooraf kan worden aangetoond door een grondige risicobeoordeling, geval per geval, dat risico's verbonden aan het gebruik van dit water ontbreken. Volgende bronnen mogen niet worden gebruikt: • Rioolwater of water afkomstig van bronnen waarin niet gezuiverd rioolwater terecht komt. Een omschrijving van deze verschillende waterbronnen is terug te vinden onder bijlage 3.	A					1						####	####		
4.4.9*.D/I	Alle R	IPM	Bij irrigatie wordt rekening gehouden met de behoeften van de plant en overtollig gebruik van water wordt vermeden om uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken.			0			2					0				
4.8.1*a.D/I	A GOEG oGbp B C Z P V T H Gvmo Ig KF HF R	IPM	Bemesting moet zich baseren op een bodem-, voedingswater- of gewasanalyse of op een standaardanalyse (N, P, K, pH, C-gehalte, calcium en magnesium, humus) van de bouwvoor minstens 4 à 5 jaar. De resultaten moeten worden bewaard.			0			2					0				
4.9.4*.D/I	Alle R	IPM	4.9 Bodembeheer en geïntegreerde teelttechniek Door aangepaste teelttechniek het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen: 1 maatregel in bijlage 15.14.3 toepassen.			0			2					0				
4.9.5*.D/I	Alle R	IPM	Aandacht voor biodiversiteit en ecologische structuren: minimum twee maatregelen uit bijlage 15.14.1 toepassen.			0			2					0				
4.9.9*a.D/I	A GOEG B C H T Z P oGbp Gvmo Ig R	IPM	Keuze van bestrijdingsmethoden: één van de maatregelen uit bijlage 15.5 toepassen. Biologische, fysische en niet-chemische bestrijdingsmethoden verdienen de voorkeur boven chemische bestrijding op voorwaarde dat ze een afdoende bestrijding geven en economisch rendabel zijn.			0			3					0				
5.1.1.D	Alle R	Sectorgids	De landbouwer is verplicht over te gaan tot de bestrijding van schadelijke (of quarantaine) organismen zodra hij de aanwezigheid hiervan vaststelt of deze hem door een vertegenwoordiger van de overheid wordt gemeld. Hij dient de onderrichtingen van het FAVV te volgen met betrekking tot de bestrijding van schadelijke of quarantaine organismen (zoals nematoden, bruinrot, ringrot, ...), zoals de ontsmetting van machines, apparatuur, gereedschappen, vervoermiddelen, containers en verpakkingsmateriaal na bewerking van gecontamineerde besmette producten. Bovendien moet hij met schadelijke of quarantaine organismen besmette producten adequaat vernietigen (bacterievuur, verticilliumplanten, Verticillium, Xanthomonas fragariae, ...). De lijst met de belangrijkste quarantaine organismen is zijn weergegeven in bijlage 10: Hoofdstuk 5 "Meldingsplicht". Alle inspecties en alle wettelijk verplichte of door het FAVV vereiste analyses, voornamelijk in het kader van de aflevering van het plantenpaspoort (analyses voor bruin- en ringrot op aardappelpootgoed, ...), zijn uitgevoerd.	A					1						####	####		
5.1.2.D	Alle R	Sectorgids	De landbouwer is verplicht de bloei evenals de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle mogelijke middelen te beletten. Als schadelijke distels worden beschouwd: akkerdistel, speerdistel, kale jonker en kruidistel.	A					1						####	####		
5.1.3*a.D/I	A GOEG oGbp B C H T A P Gvmo Ig V V* R	IPM	Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om verspreiding van schadelijke of quarantaine organismen zoals aaltjes of bodemgebonden ziekten en knolcyperus te voorkomen. De reiniging is opgenomen in het schoonmaakplan.			0			2					0				

5.1.5*a.D/I	A GOEG oGbp B VB C H T Z P Gvm Ig V KF HF KM	IPM	Waarnemen van schadelijke of quarantaine en/of nuttige organismen en in functie van de schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: één van de maatregelen uit bijlage 1514.4 toepassen.			0			1						####	####	
5.1.5*b.D/I	Rh Rv AG	IPM	Waarnemen van schadelijke of quarantaine en/of nuttige organismen en in functie van de schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: één van de maatregelen uit bijlage 1514.4 toepassen.			0			3					0			
5.2 Maatregelen ter bestrijding van nematoden aardappelcystenaaltje (Globodera) 5.3 Maatregelen ter bestrijding van ringrot en bruinrot 5.4 Maatregelen m.b.t. bacterievuur bij appel en peer 5.5 Maatregelen m.b.t. verwelking en virussen bij hop 5.6 Maatregelen m.b.t. moederkoren en fusarium bij granen 5.7 Maatregelen m.b.t. mycotoxinen 5.8 Maatregelen m.b.t. Knolcyperus																	
5.8.1*.b.D/I.W	A GOEG B C H T Z P oGbp Igi Iga Gvmo R	IPM W	Maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus : - In het geval van aanwezigheid van knolcyperus op een perceel: De landbouwer informeert de eventuele loonwerker van de aanwezigheid van knolcyperus zodat deze de nodige voorzorgmaatregelen kan nemen bij verlaten van het perceel. Bij cultuurpacht of terbeschikking stellen van land, dient de eventuele huurder schriftelijk geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van knolcyperus. Een document dient getekend te worden door beide partijen. de te nemen maatregelen op dit perceel: - als laatste bewerken om de verspreiding van de bollen te voorkomen - machines reinigen bij verlaten van het gecontamineerd perceel, - verboden grond af te voeren, - verboden wortel, knol- en bolgewassen te telen tot perceel niet meer gecontamineerd is - mais of een zwaardekkend gewas zoals wintergranen of gras inzaaien, - bij mais, chemische bestrijding toepassen, - mechanische bestrijding bij de teelt van mais vermijden om de verspreiding van de bollen te voorkomen			0			1						####	####	
5.9.1*.D/I.W	GOEG KM	IPM W	Mais : In geval van vaststelling van de maïswortelboorder, dienen de landbouwers van de betrokkene focus zone (percelen gelegen binnen een straal van 1 km van de vindplaats) de installatie van feromoonvallen op hun maïspcelen gelegen in deze zone te aanvaarden.			0			1						####	####	
6. Registratie 6.1 Algemeen 6.1.1 Alle R Sectorgids De registers zijn ingevuld. 6.1.2 Alle R Sectorgids De registers worden minimaal 5 jaar bewaard. 6.1.3 Alle R Sectorgids Identificatie van producent en bedrijf. 6.1.4 Alle R Sectorgids Identificatie percelen, productielocatie, opslag- en bewerkingsruimte, verkoopruimte-lokalen. Volgende zaken zijn visueel geïdentificeerd en gelokaliseerd op een plattegrond of een kaart: percelen, productielocaties, opslag- en bewerkingsruimtes, verkooplocaties, en distributiesystemen en opslagplaatsen van het water gebruikt voor- of na-oogst. Voor groenten versmarkt, fruit en directe verkoop aan de consument: Waterbronnen worden geïdentificeerd aan de hand van bijlage 3.																	
6.2.1	Alle R	Sectorgids	Dossier IN: Voor de inkomende producten: - Plantaardig vermeerderingsmateriaal - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Meststoffen - Zaden voor de productie van kiemgroenten moeten de volgende gegevens kunnen voorgelegd worden: de aard, de identificatie en de hoeveelheid van het product, de ontvangstdatum; naam en adres of website van de leverancier (het adres van de vestigingseenheid waar het product vandaan komt). Voor zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten heeft de producent bovendien ter beschikking : taxonomische naam, referentienummer van de partij naam en adres of website van de producent van de zaden, kopie van het invoercertificaat (zie model-onder punt 2-43.3 IN-en-OUT-Dossiers). Voor kiemgroenten: als de zaden die bestemd zijn voor het kiemen of de kiemgroenten afkomstig zijn van een andere operator, dan moet de producent ook beschikken over de naam en het adres, of website van de exploitant van waar de zaden of de kiemgroenten afkomstig zijn. Een ordelijk klassement wordt aanbevolen. Daar waar gegevens ontbreken, moeten deze aangevuld worden op de documenten.	A					1						####	####	

6.4 Correctieve maatregelen

6.4.1	Alle R	Sectorgids	De landbouwer moet passende herstelmaatregelen nemen wanneer hij in kennis wordt gesteld van tijdens de officiële controles vastgestelde problemen.	A					1						####	####	
			6.5 Checklist														
			7. Meldingsplicht														
			7.1 Meldingsplicht														
7.1.1	Alle R	Sectorgids	Op de hoogte zijn van de meldingsplicht en toepassen indien nodig.	A					1						####	####	
			8. Export derde landen														
			8.1 Algemeen														
8.1.1	Alle R	Sectorgids	De landbouwer is op de hoogte van de vereisten en de beheersmaatregelen die van toepassing zijn voor de betrokken product – land combinatie(s).	A		x	x		1			x			x		
8.1.2	Alle R	Sectorgids	De landbouwer beschikt voor elke product-land combinatie over een procedure om de relevante vereisten en beheersmaatregelen met betrekking tot het(de) betrokken derde land(en) toe te passen. Indien van toepassing, beschikt de landbouwer over de actuele versie van de sectorprocedure.	A		x	x		1			x			x		
8.1.3	Alle R	Sectorgids	De vereisten/beheersmaatregelen voor de betrokken product-land-combinatie worden nageleefd/toegenast.	A		x	x		1			x			x		