

Décision de Bruxelles Environnement de modifier l'agrément du laboratoire «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», W. de Croylaan 48, 3001 HEVERLEE, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 à 78;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la demande de modification du 13 février 2023 du Laboratoire «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», de son agrément daté du 25 septembre 2015, modifié le 16 mars 2017, le 16 avril 2018, le 12 mars 2021 et le 14 décembre 2021 ;

Considérant que le dossier de demande contient tous les documents exigés par l'article 6 § 1er, alinéa 2.

Considérant qu'il résulte de l'analyse du dossier que le demandeur dispose des compétences, des diplômes et de l'expérience professionnelle ainsi que des moyens techniques nécessaires à l'exercice de son agrément ;

DECISION

Article 1.

Le laboratoire «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», est agréé conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour le(s) domaine(s) suivant(s) :

- eau usée pour tous les paramètres de l'ordonnance du 29 Mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées ;
- eau de surface;
- eau souterraine, eau de percolation, eau de puits, eau de pluie, eau de baignade (eau de piscine), eau piscicole ;

Beslissing van Leefmilieu Brussel tot wijziging van de erkenning van het laboratorium «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», W. de Croylaan 48, 3001 HEVERLEE, in toepassing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gelet op de Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en meer bepaald de artikelen 70 tot 78;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de aanvraag tot wijziging van 13 februari 2023 van het Laboratorium «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», van haar erkenning van 25 september 2015, gewijzigd op 16 maart 2017 en 16 april 2018 en 12 maart 2021 en 14 december 2021;

Overwegende dat het aanvraagbestand bevat alle documenten benodigde van het artikel 6 § 1, tweede lid.

Overwegende dat er uit de analyse van het dossier blijkt dat de aanvrager over de nodige competenties, de diploma's, de beroepservaring en de technische middelen beschikt voor de uitoefening van zijn erkenning ;

BESLISSING

Artikel 1.

Het laboratorium «**BODEMKUNDIGE DIENST van BELGIE v.z.w.**», is erkend volgens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en volgens het artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende domeinen:

- afvalwater voor alle parameters van de Ordonnantie van 29/03/1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater;
- oppervlaktewater;
- grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwembadwater, viswater;

W

- eau souterraine pour tous les paramètres de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service (Art.30) ;
- sol, boue, sédiment;
- sol pour tous les paramètres de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service (Art.30) ;
- matières solides, déchets solides;
- eau destinée à la consommation humaine ;
- eaux résiduaires

- grondwater voor alle parameters van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/01/1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations (Art. 30);
- bodem, slib, sediment;
- bodem voor alle parameters van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/01/1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations (Art. 30);
- vaste stof, vast afval;
- water bestemd voor menselijke consumptie
- afvalwater

pour le(s)quel(s) il est accrédité (conformément à l'article 4 de l'arrêté de la Région Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale).

Article 2.

Le certificat d'accréditation BELAC n° 127-TEST version 8 et son annexe technique sont valides jusqu' au 14 octobre 2026.

L'annexe n° 127-TEST version 25 au certificat d'accréditation BELAC susmentionné détermine les paramètres et les domaines pour lesquels le laboratoire est accrédité.

~~Les dernières versions en vigueur du certificat d'accréditation BELAC et de son annexe n° 127-TEST visant les domaines repris dans l'article 1 sont d'application.~~

Article 3.

Conformément à l'article 11 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, la décision concernant l'octroi, le refus, la suspension, le retrait ou la modification d'un agrément peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours.

voor dewelke het geaccrediteerd is (volgens het artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Artikel 2.

Het accreditatiecertificaat BELAC nr. 127-TEST versie 8 en zijn technische bijlage zijn geldig tot 14 oktober 2026.

De bijlage nr. 127-TEST versie 25 aan het bovengenoemde accreditatiecertificaat BELAC bepaalt de parameters en domeinen voor dewelke het laboratorium geaccrediteerd is.

~~De laatste van kracht zijnde versies van het accreditatiecertificaat BELAC en zijn bijlage nr. 127-TEST betreffende de domeinen opgenomen in artikel 1 zijn van toepassing.~~

Artikel 3.

Overeenkomstig het artikel 11 bis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een beroep tegen de beslissing betreffende de toekenning, de weigering, de schorsing, de intrekking of de wijziging van een erkenning aangetekend worden, in overeenstemming met de bepalingen in de artikelen van Titel V van de ordonnantie milieuvergunningen.

Article 4.

Le laboratoire avertit immédiatement Bruxelles Environnement si l'accréditation qui lui a été octroyée:

- est retirée ou suspendue;
- n'est pas renouvelée au terme de sa validité.

A cette fin le laboratoire envoie copie des décisions éventuelles de retrait, suspension, renouvellement ou prolongation de son accréditation, dans le mois où cette décision lui est notifiée, à la Division Inspectorat et sols pollués de Bruxelles Environnement, Site Tour&Taxis, Avenue du Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles par voie postale ou par voie électronique labopol@environnement.brussels.

Article 5.

A défaut pour le titulaire de l'agrément, d'avoir envoyé les copies visées ci-dessus à l'article 4, l'agrément sera suspendu par Bruxelles Environnement, après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire connaître ses observations.

Article 6.

Conformément à l'article 9 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Tout laboratoire agréé est tenu d'exécuter ses missions conformément aux codes de bonnes pratiques.

Toutefois, si les meilleures techniques disponibles au sein du laboratoire agréé ne permettent pas d'exécuter la mission conformément aux codes de bonnes pratiques, le laboratoire agréé justifie dûment cette dérogation aux codes de bonnes pratiques et explicite la méthodologie appliquée ainsi que ses impacts sur la justesse et la précision des résultats mentionnés dans le rapport d'analyse. Les codes de bonnes pratiques sont publiés sur le site de Bruxelles Environnement :

- Déchets
- Eaux usées
- Emissions de polluants atmosphériques
- Forages, prélèvements et analyses de sol
- Techniques alternatives d'investigation du sol
- Etude et traitement de l'amiante dans le sol
- Utilisation de terres de déblai et de granulats ; dans ou sur le sol

Article 4.

Het laboratorium verwittigt onmiddellijk Leefmilieu Brussel indien de accreditatie die hem verleend werd:

- ingetrokken of opgeschort wordt;
- na haar vervaldatum niet vernieuwd wordt.

Daartoe zendt het laboratorium een kopie van de eventuele beslissingen van intrekking, opschorting, vernieuwing of verlenging van zijn accreditatie, binnen de maand na de kennisgeving van deze beslissing, aan de Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel, Site Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel per post of via elektronische weg naar labopol@environnement.brussels.

Artikel 5.

Indien de houder van de erkenning de hierboven, in het artikel 4 vermelde, kopieën niet opstuurt, zal de erkenning door Leefmilieu Brussel opgeschort worden, nadat de erkenningshouder de mogelijkheid heeft gekregen Leefmilieu Brussel in kennis te stellen van zijn opmerkingen..

Artikel 6.

In overeenstemming met artikel 9 bis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Elk erkend laboratorium moet zijn opdrachten uitvoeren in overeenstemming met de codes van goede praktijken.

Indien het met de beste beschikbare technieken in het erkende laboratorium niet mogelijk is de opdracht in overeenstemming met de codes van goede praktijken uit te voeren, moet het erkende laboratorium deze afwijking van de codes van goede praktijken verantwoorden en de gebruikte methode, alsook haar gevolgen voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de in het analyseverslag vermelde resultaten, verduidelijken. De codes van goede praktijken worden op de website van Leefmilieu Brussel bekendgemaakt:

- Afval
- Afvalwater
- Emissiemetingen van atmosferische verontreiniging
- Boringen, staalneming en analyses van de bodem
- Alternatieve onderzoekstechnieken van de bodem
- Onderzoek naar en behandeling van asbest in de bodem
- Gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem

Article 7.

Cette décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Bruxelles le,

Au nom de Bruxelles Environnement,

Artikel 7.

Dit besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.


Brussel,

Namens Leefmilieu Brussel,



Benoît WILLOCX
Directeur-Chef de service
Directeur-diensthooft

05 JUL. 2023



Barbara DEWULF
Directrice-générale adjointe
Adjunct Directrice-generaal